



Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

PLAN TÉCNICO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DEL MUP 32 BARRANCO DE ITALIA TM DE CEHEGÍN (REGIÓN DE MURCIA)

LOTE 12. MONTES DE MULA, BULLAS Y CEHEGÍN
PTGFS Nº 4

MARZO 2019



REDACCIÓN DEL PROYECTO

VÍCTOR PRIETO LAUT
INGENIERO DE MONTES
INGENIERÍA QUIPONS SL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

IGNACIO ROJO NÚÑEZ
INGENIERO DE MONTES
TÉCNICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL

JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL

JUSTO GARCÍA RODRÍGUEZ
INGENIERO DE MONTES

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL: *Europa invierte en las zonas rurales*

VOLUMEN I



ÍNDICE GENERAL

MEMORIA Y ANEXOS

MEMORIA

ANEXOS

ANEXO Nº1: RESUMEN DE CÁLCULOS DE APROVECHAMIENTOS

MADERABLES Y LEÑOSOS

ANEXO Nº2: INFORME SELVÍCOLA

ANEXO Nº3: INVENTARIO DE EXISTENCIAS POR CANTÓN

ANEXO Nº4: PLAN DE CORTAS

ANEXO Nº5: INDICADORES DE GESTIÓN FORESTAL

SOSTENIBLE

ANEXO Nº6: EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE

ESPACIOS RED NATURA 2000

PLANOS



Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

MEMORIA Y ANEXOS



Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

MEMORIA



ÍNDICE

1	TÍTULO I: ANTECEDENTES	11
1.1	BREVE RESEÑA.....	11
1.2	ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN EN EL MONTE	12
1.2.1	ANTECEDENTES DASOCRATICOS	12
1.2.2	INVERSIONES DEL ÚLTIMO PERIODO	12
1.2.3	APROVECHAMIENTOS DEL ÚLTIMO PERIODO.....	12
1.2.4	USOS, FUNCIONES Y SERVICIOS DURANTE EL ÚLTIMO PERIODO.....	15
1.2.5	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	18
2	TÍTULO II: INVENTARIO	19
2.1	ESTADO LEGAL	19
2.1.1	PERTENENCIA Y GESTIÓN	19
2.1.2	SITUACIÓN ADMINISTRATIVA	20
2.1.3	LÍMITES	20
2.1.4	CABIDAS	20
2.1.5	SERVIDUMBRES Y OTROS DERECHOS REALES.....	21
2.1.6	OCUPACIONES Y CONCESIONES.....	22
2.1.7	FIGURAS DE CARÁCTER LEGAL QUE AFECTAN A LA SUPERFICIE DEL MONTE	23
2.2	ESTADO NATURAL	25
2.2.1	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.....	25
2.2.2	FISIOGRAFÍA DEL TERRENO	26
2.2.3	GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA	26
2.2.4	PARÁMETROS CLIMÁTICOS MEDIOS PARA EL PREDIO	28
2.2.5	HIDROLOGÍA Y EROSIÓN HÍDRICA ESTIMADA	42
2.2.6	VEGETACIÓN DEL MONTE	46
2.2.7	HÁBITATS DE INTERÉS LOCALIZADOS EN EL MONTE.....	50
2.2.8	FAUNA DE INTERÉS PARA LA GESTIÓN FORESTAL	54
2.2.9	ANÁLISIS DE RIESGOS	66



2.2.10	ANÁLISIS DE LA BIOMASA	79
2.3	ESTADO FORESTAL	80
2.3.1	CABIDA DE DIFERENTES TIPOS DE TERRENO QUE SE ENCUENTRAN EN EL MONTE	80
2.3.2	DIVISIÓN INVENTARIAL: UNIDADES BÁSICAS DE GESTIÓN	80
2.3.3	INVENTARIO DE MASAS ARBOLADAS	88
2.3.4	INVENTARIO DE MASAS NO ARBOLADAS	95
2.3.5	INVENTARIO DE RECURSOS PASCÍCOLAS	96
2.3.6	INVENTARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS.....	96
2.3.7	INVENTARIO DE RECURSOS CINEGÉTICOS.....	99
2.3.8	INVENTARIO DE LA RED VIARIA PARA LA GESTIÓN FORESTAL	99
2.3.9	INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA, DE CONSOLIDACIÓN DE LADERAS Y PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS	105
2.3.10	OTRAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LOS MONTES.....	105
2.3.11	INVENTARIO DE OTROS RECURSOS FORESTALES	107
2.3.12	FICHAS INFORME FORESTAL Y BASE DE DATOS DE CADA UNIDAD DEL INVENTARIO FORESTAL.....	108
2.3.13	CARTOGRAFÍA	111
2.3.14	METODOLOGÍA APEO DE CANTONES.....	111
2.4	ESTADO SOCIOECONÓMICO	112
2.4.1	RESUMEN ECONÓMICO DEL ÚLTIMO DECENIO.....	112
2.4.2	CONDICIONES INTRÍNSECAS DEL MONTE	114
2.4.3	SERVICIOS AMBIENTALES	116
2.5	ESTADO DE CONSERVACIÓN	116
2.6	CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN DEL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO ANTERIOR	118
3	TÍTULO III. PLANIFICACIÓN.....	118
3.1	PLANIFICACIÓN DE LOS USOS Y FUNCIONES DE LOS CUARTELES .	118
3.1.1	USOS, DISFRUTES Y FUNCIONES	118



3.1.2	FUNCIONES DEL MONTE.....	123
3.2	PLAN GENERAL	124
3.2.1	ORDENACIÓN DASOCRÁTICA.....	125
3.2.2	FORMACIÓN DE LOS CANTONES SEGÚN DESTINOS PRINCIPALES. DIVISIÓN DASOCRÁTICA	143
3.2.3	PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA GANADERÍA Y EL PASTOREO .	144
3.2.4	PLANIFICACIÓN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES	146
3.2.5	PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE MASAS FORESTALES FRENTE A DAÑOS BIÓTICOS Y ABIÓTICOS	149
3.2.6	PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA FLORA PROTEGIDA O DE ESPECIAL INTERÉS	151
3.2.7	PLANIFICACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN BASADA EN LOS ECOSISTEMAS Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS	152
3.2.8	PLANIFICACIÓN GENERAL RESPECTO A LA FAUNA SILVESTRE..	156
3.2.9	PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA RED VIARIA.....	164
3.2.10	PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA, CONSERVACION DE SUELOS Y GESTIÓN FORESTAL DE AGUA	166
3.2.11	PLANIFICACIÓN GENERAL DEL USO PÚBLICO	167
3.2.12	PLANIFICACIÓN GENERAL RESPECTO A LA DEFENSA Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD	168
3.3	PLAN ESPECIAL.....	169
3.3.1	VIGENCIA.....	169
3.3.2	PLAN DE USOS Y APROVECHAMIENTOS.....	169
3.3.3	NORMAS DE INTERVENCIÓN EN APROVECHAMIENTOS Y USOS.	173
3.3.4	VALORACIÓN DE APROVECHAMIENTOS E INGRESOS PREVISIBLES.....	177
3.3.5	PLANES DE GESTIÓN, MEJORA Y FOMENTO	177
3.3.6	BALANCE ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE RENTABILIDAD	236
3.3.7	CUANTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE EMPLEO DIRECTO POR LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN ESPECIAL	241



3.3.8	RESUMEN DE USOS, APROVECHAMIENTOS Y ACTUACIONES DEL PLAN ESPECIAL	245
3.3.9	EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES EN RED NATURA 2000 DEL PLAN ESPECIAL.....	246
3.3.10	CARTOGRAFÍA DEL PLAN TÉCNICO Y BASES DE DATOS.....	246
3.3.11	ANEXOS	248
4	TÍTULO IV. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD	249
5	TÍTULO V. CONCLUSIÓN	249



ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.	Inversiones del último periodo.....	12
TABLA 2.	Aprovechamiento pascícola	13
TABLA 3.	Aprovechamiento cinegético	14
TABLA 4.	Caza mayor	15
TABLA 5.	Caza menor	15
TABLA 6.	Usos, funciones y servicios ecosistémicos	17
TABLA 7.	Pertenencia y gestión del MUP - 32	19
TABLA 8.	Situación administrativa.....	20
TABLA 9.	Límites según cartografía disponible.....	20
TABLA 10.	Órdenes de deslinde y amojonamiento.....	20
TABLA 11.	Cabidas.....	21
TABLA 12.	Servidumbres: vías pecuarias existentes.....	22
TABLA 13.	Ocupaciones y concesiones puntuales	22
TABLA 14.	Figuras de protección ambiental	24
TABLA 15.	Coordenadas de los MUP	25
TABLA 16.	Situación respecto al MTN50	25
TABLA 17.	Altitudes	26
TABLA 18.	Supuestos iniciales (Diagramas bioclimáticos)	36
TABLA 20.	Vegetación potencial	47
TABLA 21.	Formaciones vegetales.	47
TABLA 22.	Especies herbáceas y arbustivas existentes.....	47
TABLA 23.	Especies protegidas de flora silvestre	50
TABLA 24.	Hábitats de interés comunitario existentes en el monte y asociaciones detectadas	51
TABLA 25.	Hábitats de interés integrados como elementos clave en Planes de Gestión Integral	53
TABLA 26.	Inventario de fauna silvestre.....	54
TABLA 27.	Hábitat y biotopos asociados a las especies de interés.....	59
TABLA 28.	Fenología de las especies de interés para la gestión forestal	61
TABLA 29.	Puntuación asignada según índice de Lang	66
TABLA 30.	Puntuación asignada a la vulnerabilidad en la gestión de la cubierta arbórea (fcc y prioridad de restauración de incendios forestales)	67
TABLA 31.	Puntuación asignada según capacidad de resiliencia de las masas forestales .	67
TABLA 32.	Cambios previsibles relativos a precipitación (2040 – 2070)	69
TABLA 33.	Cambios previsibles relativos a evapotranspiración potencial (2040 – 2070) ...	69



TABLA 34.	Cambios previsibles relativos a evapotranspiración real(2040 – 2070).....	70
TABLA 35.	Cambios previsibles relativos a recarga de acuíferos (2040 – 2070)	70
TABLA 36.	Cambios previsibles relativos a escorrentía (2040 – 2070)	70
TABLA 37.	Clasificación de superficies	80
TABLA 38.	Estratos de superficie forestal	80
TABLA 39.	Formación de cuarteles	81
TABLA 40.	Formación de cantones en el MUP - 32	82
TABLA 41.	Cuarteles, cantones y rodales del MUP - 32	84
TABLA 42.	Intensidad de muestreo por monte	90
TABLA 43.	Parcelas de inventario	91
TABLA 44.	Material empleado en la realización del inventario	92
TABLA 45.	Parcelas de inventario por estrato	93
TABLA 47.	Estado de conservación de las masas no arboladas	96
TABLA 48.	Infraestructuras lineales de prevención de incendios forestales.....	98
TABLA 49.	Inventario de la red viaria existente	103
TABLA 50.	Ejemplo de información cartográfica generada en un Plan Técnico de Gestión (PTG) y su distribución en el esquema relacional de la BBDD	109
TABLA 51.	Resumen de aprovechamientos durante el último decenio	112
TABLA 52.	Inversiones realizadas durante el último decenio	113
TABLA 53.	Ingresos generados por ocupaciones	113
TABLA 54.	Balance económico	113
TABLA 55.	Estado de conservación	117
TABLA 56.	Usos y funciones de la masa forestal.....	118
TABLA 57.	Usos actuales y compatibles	122
TABLA 58.	Gestión a llevar a cabo en pinares de repoblación sobre suelos evolucionados	126
TABLA 59.	Forma principal de masa actual y deseable	126
TABLA 60.	Superficie del tramo móvil o grupo de regeneración en cada uno de los cuarteles	130
TABLA 61.	Estratos de superficie arbolada	131
TABLA 62.	Grupos de preparación por cuartel.....	132
TABLA 63.	Grupos de mejora por cuartel.....	133
TABLA 64.	Medida del carbono almacenado en grupos de 50 años por calidad de estación. En Toneladas por hectárea.....	140
TABLA 65.	Resumen del Plan General	142
TABLA 66.	Formación de cantones según destinos principales	143
TABLA 67.	Fenología de las especies de flora protegida.....	151



TABLA 68.	Fenología de las especies cinegéticas.....	156
TABLA 69.	Modalidades de caza habituales	160
TABLA 70.	Mejoras de fauna: objetivos de gestión.....	162
TABLA 71.	Tipos de mejoras de fauna propuestas	163
TABLA 72.	Rodales con aprovechamiento de biomasa	170
TABLA 73.	Plan anual de aprovechamiento de pastos	171
TABLA 74.	Plan anual de caza menor y mayor	172
TABLA 75.	Valoración de aprovechamientos anuales previsibles	177
TABLA 76.	Descripción de actuaciones de fomento selvícola en la masa de pinar durante el plan especial	182
TABLA 77.	Rodales que pueden tener proyecto de absorción de carbono	187
TABLA 78.	Inversión anual prevista en el plan de fomento selvícola en el MUP – 32.....	189
TABLA 79.	Localización de actuaciones de nuevas infraestructuras, adecuación de ancho y mejora de las existentes para defensa y prevención de incendios	193
TABLA 80.	Inversión anual prevista en el plan de mitigación del riesgo de incendio en el MUP – 32	195
TABLA 81.	Estimación de necesidad de actuación y frecuencia en el monte M0032	205
TABLA 82.	Inversión anual prevista en el plan de prevención o recuperación por daños bióticos o abióticos en el MUP – 32	207
TABLA 83.	Mejoras de fauna propuestas.....	211
TABLA 84.	Inversión anual prevista en el plan de mejoras para la fauna en el MUP – 32	212
*Algunos de estos majanos podrán ser contruidos a partir de los restos de demolición del área recreativa en desuso y en mal estado observada y descrita en el epígrafe correspondiente..		212
TABLA 85.	Identificación de actuaciones sobre la red viaria.....	217
TABLA 86.	Inversión anual prevista en el plan de gestión y mejora de la red viaria en el MUP – 32	219
TABLA 87.	Inversión anual prevista en el plan de adecuación del uso público en el MUP – 32	223
TABLA 88.	Inversión anual prevista en el plan de infraestructuras o edificaciones forestales en el MUP – 32.....	225
TABLA 89.	Necesidades de reposición y recolocación de mojones detectadas.....	229
TABLA 90.	Inversión anual prevista en el plan de defensa y consolidación de la propiedad en el MUP – 32.....	233
TABLA 91.	Ingresos anuales generados durante la aplicación del Plan Especial	237
TABLA 92.	Gastos anuales durante la aplicación del plan especial (€)	239
TABLA 93.	Número de técnicos estimado necesarios durante la duración del plan Especial	242



TABLA 94.	Número de capataces estimado necesarios durante la duración del plan Especial	243
TABLA 95.	Número de peones estimado necesarios durante la duración del plan Especial	244
TABLA 96.	Cuadro resumen usos, aprovechamientos y actuaciones del Plan Especial....	245

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.	Geología	27
FIGURA 2.	Características edafológicas	28
FIGURA 3.	Tª media anual (°C)	29
FIGURA 4.	Tª max anual (°C)	30
FIGURA 5.	Tª min anual (°C)	31
FIGURA 6.	Precipitación media (mm).....	32
FIGURA 7.	ETP	33
FIGURA 8.	Diagramas bioclimáticos.....	41
FIGURA 13.	Vulnerabilidad global frente al cambio climático	68
FIGURA 14.	Análisis de vulnerabilidades frente al cambio climático	68
FIGURA 15.	Cambios previsibles relativos a precipitación, evapotranspiración potencial, real, recarga de acuíferos, escorrentía total y aportación.....	71
FIGURA 16.	Riesgo de desertificación	72
FIGURA 17.	Riesgo de afección por plagas forestales	73
FIGURA 18.	Riesgo de incendios	74
FIGURA 19.	Incendios ocurridos	75
FIGURA 20.	Modelos de combustible.....	76
FIGURA 21.	Severidad del incendio	77
FIGURA 22.	Riesgo de incendio	78
FIGURA 23.	Riesgo de inundación	79
FIGURA 24.	Características de la cobertura LiDAR	91
FIGURA 25.	Organización conceptual de la jerarquización de la red viaria en el monte. ...	103
FIGURA 26.	Análisis de la longitud de red viaria clasificada por órdenes o niveles	104
FIGURA 27.	Análisis de la densidad de red viaria clasificada por órdenes o niveles	104
FIGURA 28.	Esquema relacional de los bloques y capítulos de la BBDD generada	109
FIGURA 29.	Limitaciones por pendientes.....	115
FIGURA 31.	Almacenes o depósitos de carbono forestales.....	136
FIGURA 32.	La Gestión Forestal Sostenible como herramienta de prevención para conservación del stock de carbono a largo plazo	136



FIGURA 33.	¿Por qué realizar proyectos de gestión forestal del carbono en las masas? .	137
FIGURA 35.	Resumen de objetivos de los proyectos de gestión enfocada al secuestro de carbono	139
FIGURA 36.	Termotípos para la región de Murcia.....	153
FIGURA 37.	Calidades de estación	154
FIGURA 38.	Sumideros cuantificados a través de los trabajos de inventario y cuantificación	185
FIGURA 39.	Procedimiento para el cálculo del sumidero de carbono.....	186
FIGURA 40.	Sello identificativo para proyectos que siguen la metodología del proyecto LIFE FOREST CO2	187
FIGURA 41.	Riesgo de vulnerabilidad sanidad forestal del monte.....	196



ÍNDICE DE IMÁGENES

FOTO 1.	Masas arboladas y de matorral del monte nº 32	48
FOTO 2.	Cogujada montesina (<i>Galerida theklae</i>)	57
FOTO 3.	Sapo corredor (<i>Epidalea calamita</i>)	58
FOTO 4.	Zorro rojo (<i>Vulpes vulpes</i>)	59
FOTO 5.	Imagen aérea de la faja auxiliar FA-02	98
FOTO 6.	Infraestructuras puntuales de prevención de incendios forestales	98
FOTO 7.	Depósito contra incendios existente	99
FOTO 8.	Imagen de la pista de nivel 1 CE-M0032-N1-1	101
FOTO 9.	Imagen de la pista de nivel 2 CE-M0032-N2-2	102
FOTO 10.	Área recreativa en ruinas	105
FOTO 11.	Depósito contra incendios	106
FOTO 12.	Interior de depósito	106
FOTO 13.	Aljibe de “Barranco de Italia”	107



1 TÍTULO I: ANTECEDENTES

1.1 BREVE RESEÑA

Este Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible abarca el Monte de Utilidad Pública nº 32 “Barranco de Italia”, situado en el TM de Cehegín y propiedad del Ayuntamiento de Cehegín.

Este monte ha sido objeto de los Planes de Gestión que se indican a continuación:

MUP – 32 “Barranco de Italia”

Plan de Gestión Regional de Sanidad Forestal y Defensa de las Masas Forestales contra Enfermedades, Plagas y Sequía

Plan de Gestión para la Adaptación al Cambio Climático en las masas forestales de la Región de Murcia (BORRADOR)

Plan Especial para la Biomasa Forestal en los Montes Públicos de la Región de Murcia

Plan de mejora y acondicionamiento de pistas forestales en los Montes Públicos de la Región de Murcia

Propuesta de Acciones Prioritarias en la Red de Vías Pecuarias de la RM 2016-2020

Priorización para la revisión de proyectos de restauración hidrológico – forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación en la RM

Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación

Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura

Plan de Acción de Política Forestal Región de Murcia 2017-2021

El monte “Barranco de Italia” se localiza dentro de los límites de las siguientes figuras de protección ambiental:

- ZEPA ES0000267 “Sierras de Burete, Lavia y Cambrón”
- ZEC ES6200021 “Sierra de Lavia”
- API001 “Noroeste de la Región de Murcia”, aprobado por el Decreto n.º 55/2015, de 17 de abril.



1.2 ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN EN EL MONTE

1.2.1 ANTECEDENTES DASOCRATICOS

El monte nº 32 no dispone de documentos de planificación previa, por lo que se puede afirmar que no ha sido objeto de planes de gestión anteriores, según la información disponible.

1.2.2 INVERSIONES DEL ÚLTIMO PERIODO

Durante los últimos 10 años, se han realizado una serie de trabajos en el monte englobado en esta planificación, los cuales han supuesto una inversión económica que se corresponde con la mostrada en la siguiente tabla:

TABLA 1. Inversiones del último periodo

MONTE	AÑO	TÍTULO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO (€)
M0032	2008	ARREGLO DE CUNETAS EN EL MONTE Nº 32 DEL CUP DENOMINADO "BARRANCO DE ITALIA" - T-M- DE CEHEGÍN....	24.206,88
M0032	2008	MEJORA DE LA CUBIERTA VEGETAL EN LA SIERRA DE LAVIA (MONTE Nº 32 DEL CUP)....	29.902,77
M0032	2008	MEJORA DE LA RED VIARIA EN EL MONTE BARRANCO DE ITALIA DEL T.M. DE CEHEGÍN (LIC SIERRA DE LAVIA)...	58.630,91
M0032	2008	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE MASAS FORESTALES EN EL MONTE BARRANCO DE ITALIA (T.M.DE CEHEGÍN)...	12.000,20
M0032	2011	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE SELVICULTURA PREVENTIVA EN LAS INMEDIACIONES DEL CAMINO DE COY, MONTE PÚBLICO "BARRANCO DE ITALIA", A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS PARA LA MEJORA DEL LIC "SIERRA DE LAVIA". T.M. DE CEHEGÍN...	21.240,00
M0032	2011	SELVICULTURA PREVENTIVA EN LAS INMEDIACIONES DEL CAMINO DE COY, MONTE PÚBLICO "BARRANCO DE ITALIA", A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS PARA LA MEJORA DEL LIC "Sª DE LAVIA", T.M. DE CEHEGÍN...	51.999,99
Total			197.980,75 €

1.2.3 APROVECHAMIENTOS DEL ÚLTIMO PERIODO

En el monte objeto de gestión de esta planificación, se han llevado a cabo, durante los últimos 10 años, una serie de aprovechamientos que han supuesto unos ingresos económicos que se detallan para cada tipo de aprovechamiento, a continuación:



I. Aprovechamiento de pastos

El monte objeto de gestión de este Plan han contado con un aprovechamiento pascícola durante los últimos 10 años, con las características mostradas en la siguiente tabla:

TABLA 2. Aprovechamiento pascícola

MONTE	AÑO FORESTAL	FECHA ADJUDICACIÓN	DURACIÓN	ADJUDICACIÓN POR MONTE (€)	TASA IMPORTE POR MONTE (€)	INGRESOS POR MONTE (€)
M0032	2008		9 meses (de 1-10-08 a 30-06-2009)	456,65 €	186,78 €	643,43 €
M0032	2009	05/10/2009	9 meses (de 1-10-09 a 30-06-2010)	578,43 €	187,99 €	766,42 €
M0032	2010		9 meses (de 1-10-2010 a 30-06-2011)	578,43 €	187,99 €	766,42 €
M0032	2011		9 meses (de 1-10-2011 a 30-06-2012)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
M0032	2011		9 meses (de 1-10-2011 a 30-06-2012)	0,00 €		0,00 €
M0032	2012		9 meses (de 1-10-2012 a 30-06-2013)	861,23 €	129,18 €	990,42 €
M0032	2013		9 meses (de 1-10-2013 a 30-06-2014)	0,00 €		0,00 €
M0032	2014		9 meses (de 1-10-2014 a 30-06-2015)	0,00 €		0,00 €
M0032	2015		9 meses (de 1-10-2015 a 30-06-2016)	0,00 €		0,00 €
M0032	2016		6 meses (del 1-10-2016 al 31-03-2017)	0,00 €		0,00 €
M0032	2017		5 meses (del 1-11-2017 al 31-03-2018)	0,00 €		0,00 €
				2.474,74 €		3.166,68 €

II. Aprovechamiento Cinegético

Otro de los principales aprovechamientos del monte incluido en este Plan de Gestión es el aprovechamiento cinegético.

Las características de este tipo de aprovechamiento, durante los últimos 10 años, en el monte objeto de gestión de este plan son las mostradas en la siguiente tabla:



TABLA 3. Aprovechamiento cinegético

MONTE	AÑO FORESTAL	FECHA ADJUDICACIÓN	DURACIÓN	ADJUDICACIÓN POR MONTE (€)	TASA IMPORTE POR MONTE (€)	INGRESOS POR MONTE (€)
M0032	2008	30/04/2008	5 años (terminará el 31-3-2013)	7.765,92 €	542,75	8.308,67 €
M0032	2009		5 años (terminará el 31-3-2013)	7.874,64 €	471,93	8.346,57 €
M0032	2010	30/04/2008	5 años (terminará el 31-3-2013)	7.937,64 €	475,27	8.412,91 €
M0032	2011	30/04/2008	5 años (terminará el 31-3-2013)	8.175,77 €	488,98	8.664,75 €
M0032	2012		5 años (terminará el 31-3-2013)	8.371,99 €	500,77	8.872,76 €
M0032	2013		5 años (terminará el 31-3-2018)	3.730,80 €	293,23	4.024,03 €
M0032	2014		5 años (terminará el 31-3-2018)	4.785,23 €	312,97	5.098,20 €
M0032	2015	02/06/2014	5 años (terminará el 31-3-2018)	4.785,23 €	313,56	5.098,79 €
M0032	2016		5 años (terminará el 31-3-2018)	4.785,23 €	313,56	5.098,79 €
M0032	2017		5 años (terminará el 31-3-2018)	4.861,79 €	317,62	5.179,41 €
M0032	2018		5 años (terminará el 31-3-2023)	0,00 €		0,00 €
				63.074,24 €		67.104,88 €

Por otra parte, debido a la importancia del aprovechamiento cinegético desarrollado en el monte objeto de este Plan de Gestión, se muestra a continuación un resumen técnico de las características de dicho aprovechamiento, durante los últimos 5 años.

- CAZA MAYOR

En cuanto a las características de la caza mayor, se muestra a continuación una tabla con un resumen de las modalidades de caza permitidas, las especies de caza mayor presentes en el coto, los periodos de caza permitidos, el límite de cazadores permitidos y otros datos de interés.



TABLA 4. Caza mayor

MONTE	MODALIDAD	LÍMITE DE CAZADORES	OTROS
M0032	Batida jabalí, zorro y muflón	Según permiso especial	Únicamente se podrán realizar cuatro batidas / temporada de caza
M0032	Aguardos al jabalí	4 en una misma jornada de caza	No se autoriza el uso de productos atrayentes. Ver condicionantes técnicos específicos

- CAZA MENOR

Al igual que para el caso de la caza mayor, se presenta a continuación una tabla – resumen en la que se indican las modalidades de caza permitidas, especies cazables, periodos de caza, límite de cazadores permitido y otros datos de interés, como autorizaciones.

TABLA 5. Caza menor

MONTE	MODALIDAD	LÍMITE DE CAZADORES	OTROS
M0032	Media Veda	10 en una misma jornada diaria de caza	--
M0032	En mano o al salto	10 en una misma jornada diaria de caza	--

1.2.4 USOS, FUNCIONES Y SERVICIOS DURANTE EL ÚLTIMO PERIODO

Además de las actividades señaladas en el epígrafe anterior, que constituyen una fuente de ingresos del monte, éstos también presentan una serie de usos y funciones que no cuentan con beneficio económico, pero que también es importante señalar en esta planificación.

A) USOS

Este monte cuenta con una red viaria que puede ser utilizada y transitada por senderistas y ciclistas, aunque no se tiene constancia de que éste constituya un uso generalizado de este monte.

Por otro lado, no se tiene constancia de la existencia de infraestructuras de uso público tales como, áreas recreativas, miradores, etc., por lo que se descarta que se produzca un uso recreativo del monte, de forma generalizada.

B) FUNCIONES DEL MONTE: FUNCIÓN PROTECTORA

Se incluyen en este apartado, aquellos beneficios derivados de la simple presencia de la masa natural y sus valores intrínsecos.



I. Erosión

En general, la erosión es uno de los riesgos principales del monte, debido a que, generalmente, suelen aparecer pendientes medias o elevadas y suelo fácilmente disgregable.

A estas condiciones, hay que sumarle las características de precipitaciones dominantes en la Región de Murcia, que presentan un marcado carácter estacional y torrencial.

Por estos motivos, es de vital importancia contar con una cubierta vegetal suficiente, que permita la retención del suelo.

II. Regulación hídrica

La permanencia de una cubierta vegetal adecuada es un requisito imprescindible para optimizar el ciclo del agua, facilitando la infiltración y retención; de esta manera es posible paliar la característica torrencialidad mediterránea. Así, las áreas forestales son elementos clave dentro del ciclo de producción de recursos hídricos. La práctica totalidad de los recursos hídricos útiles superficiales se generan y almacenan sobre los espacios forestales.

III. Conservación microclimática

En los últimos años se detectan cambios en el clima global. En este sentido, las masas vegetales suponen una estructura de conservación fundamental de los microclimas, suavizando las alteraciones y cumpliendo funciones de retención hídrica, a la vez que mejoran la calidad atmosférica.

IV. Mantenimiento de la biodiversidad

Las masas forestales son fundamentales para la conservación de la biodiversidad por las propias especies que albergan, por ser un marco para el desarrollo de hábitats de flora y fauna silvestres y por fomentar la diversidad genética de especies y ecotipos.

La masa arbolada sirve de lugar de refugio y alimento a la fauna, en especial de las aves que se asientan o campean. Se incluye en la gestión de este monte la posibilidad de incluirse en los bancos de conservación de la naturaleza, generando créditos de biodiversidad de forma antrópica y que se generen transacciones de créditos según se estipule en la normativa vigente durante el desarrollo del plan especial.

V. Fijación de CO₂

Las masas que pueblan el monte objeto de este Plan de Gestión, por su edad, se encuentran aún en proceso de acumulación de biomasa, lejos de la fase estable o destructiva característica de las etapas maduras, por lo que suponen sumideros netos de dióxido de carbono.

La gestión forestal enfocada al secuestro de CO₂ en el monte es una herramienta eficaz para la mitigación del cambio climático. Entre las acciones que se desarrollan en este proyecto de planificación, se encuentran aquellas que contribuyen al secuestro de carbono en los diferentes



almacenes: sistema aéreo, materia muerta sobre el suelo, sistema radicular y carbono orgánico en el suelo. Éstas son las que permitirán una gestión para contribuir a la mitigación del cambio climático.

C) SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Los ecosistemas presentes en el monte englobado en esta planificación, presentan estos tipos de servicios ecosistémicos:

- **Servicios de regulación.** Son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire y la fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones y las enfermedades y la polinización de los cultivos.

Debido a la función protectora del monte englobado en este plan, en este monte se producen los servicios de regulación indicados en el párrafo anterior.

- **Servicios de apoyo.** Son necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los que viven las plantas y los animales, permitiendo la diversidad de especies y manteniendo la diversidad genética. En el monte objeto de este plan de gestión, se producen este tipo de servicios debido a que el monte cuenta con espacios que permiten la conservación de la biodiversidad.
- **Servicios culturales.** Son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las manifestaciones estéticas y las obras de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar espiritual.

A continuación, se muestra una tabla resumen con los usos, funciones y servicios ecosistémicos del monte incluido en esta planificación:

TABLA 6. Usos, funciones y servicios ecosistémicos

MONTE	USO DEPORTIVO	USO RECREATIVO	FUNCIÓN PROTECTORA	SERVICIOS ECOSISTEMICOS
M0032				



1.2.5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En los trabajos desarrollados en los proyectos indicados en el epígrafe 1.2.2 Inversiones del último periodo, se realizó el correspondiente seguimiento de seguridad y salud, de acuerdo con lo dictado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, no habiéndose producido ningún incidente que haya que destacar en los últimos 10 años, del que se tenga constancia.



2 TÍTULO II: INVENTARIO

2.1 ESTADO LEGAL

2.1.1 PERTENENCIA Y GESTIÓN

El monte englobado en este plan de gestión se encuentra inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, con la siguiente numeración y denominación:

- MUP nº 32, “Barranco de Italia”

A continuación, se muestran las características del monte englobado en este Plan de Gestión, relativas a su pertenencia y gestión.

TABLA 7. Pertenencia y gestión del MUP - 32

MONTE	NOMBRE DEL MONTE	MUNICIPIO	PROPIEDAD	GESTIÓN	CLASE ART.11	CLASE ART.12	SUPERFICIE (Ha)
M0032	Barranco de Italia	Cehegín	Ayuntamiento	Propia	Público	Demanal	2.182,95

En cuanto a las columnas ART 11 Y ART 12 de la tabla anterior, hay que señalar que, de acuerdo con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en dichos artículos, se establece la siguiente clasificación de los montes:

- *Artículo 11 Montes públicos y montes privados*

1. *Por razón de su titularidad los montes pueden ser públicos o privados.*

2. *Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público.*

3. *Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.*

- *Artículo 12 Montes de dominio público y montes patrimoniales*

1. *Son de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal:*

a) *Por razones de servicio público, los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta ley, así como los que se incluyan en él de acuerdo con el artículo 16.*



b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público.

2. Son montes patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.

2.1.2 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida la posición administrativa del monte incluido en esta planificación, recogiendo el término municipal en el que se encuentra localizado y las comarcas, tanto agraria, como forestal en las que se encuentra dicho monte.

TABLA 8. Situación administrativa

MONTE	MUNICIPIO	DEMARCACIÓN	ÁMBITO	COMARCA
M0032	Cehegín	II	Noroeste	Noroeste

2.1.3 LÍMITES

Los límites del monte, según la cartografía disponible, son los que se especifican en la siguiente tabla:

TABLA 9. Límites según cartografía disponible

MONTE	LÍMITES			
	NORTE	SUR	ESTE	OESTE
M0032	Paraje La Venta	T.M. Lorca y T.M. Mula	T.M. Bullas	Paraje La Atalaya

Para la definición física y legal de los límites de este monte, éste fue deslindado y amojonado. En la siguiente tabla se muestran las fechas de las órdenes de deslinde y amojonamiento de este monte:

TABLA 10. Órdenes de deslinde y amojonamiento

MONTE	MUNICIPIO	FECHA DESLINDE	FECHA AMOJONAMIENTO	ESTADO
M0032	Cehegín	08/08/1933	20/02/1960	Deslindado y amojonado

2.1.4 CABIDAS

En este epígrafe se muestra la superficie del monte incluido en esta planificación y el número de enclavados del monte. Debido a que existen ciertas discrepancias entre la superficie



publicada en el CUP de la Región de Murcia y a la superficie correspondiente a la cartografía disponible, se muestran a continuación ambas superficies:

TABLA 11. Cabidas

MONTE	Nº CUP	SUP.PUBLICA CUP (ha)	SUP. ENCLAVADOS CUP (ha)	SUP.TOTAL CUP (ha)	SUPERFICIE PUBLICA CARTOGRAFIA (ha)	Nº ENCLAVADOS CARTOGRAFIA
M0032	32	2161,69	6,31	2.168,00	2.182,95	1

*Nota: para todos los cálculos realizados en esta planificación, se ha utilizado la superficie procedente de la cartografía disponible

En el caso de la superficie forestal, arbolada y no arbolada presente en este monte, éstas se indican en el epígrafe 2.3.1 CABIDA DE DIFERENTES TIPOS DE TERRENO QUE SE ENCUENTRAN EN EL MONTE, de este documento.

2.1.5 SERVIDUMBRES Y OTROS DERECHOS REALES

Las servidumbres se encuentran reguladas por el Título VII del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, en el que se identifica qué es una servidumbre, los tipos de servidumbres y su forma de adquisición, entre otros.

De acuerdo con el artículo 530 del Código Civil, las servidumbres son gravámenes sobre la propiedad, en beneficio bien de otra propiedad ajena o bien de personas jurídicas ajenas a la propiedad gravada.

Por otro lado, los tipos de servidumbres, definidos en el código civil, y que aparecen en el monte incluido en esta planificación son los siguientes:

2.2.5.1. SERVIDUMBRES EN MATERIA DE AGUAS

Debido a que el monte objeto de esta planificación está surcado por los cauces señalados en el epígrafe 2.2.5.5Cauces, habrá que tener en cuenta la existencia de esta servidumbre.

Además de esta servidumbre en materia de aguas, no existen acequias que contemplar en este monte.

2.2.5.2. SERVIDUMBRES DE PASO

Las servidumbres de paso se dan en los caminos que atraviesan el monte englobado en esta planificación y en las vías pecuarias existentes dentro del mismo.



Respecto a los caminos existentes en este monte, éstos quedarán descritos en el epígrafe 2.3.8 de este documento.

Por otro lado, las vías pecuarias presentes en este monte, su tipología y denominación se muestran en la siguiente tabla:

TABLA 12. Servidumbres: vías pecuarias existentes

MONTE	CODIGO	NOMBRE	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	CATEGORÍA	MUNICIPIO
M0032	300180A	Abrevadero de la Rambla del Ceacejo		34,99	Ab	Cehegín
M0032	3001816	Colada al Abrevadero de la Rambla del Ceacejo	10	114,23	Cl	Cehegín
M0032	3001801	Cañada Real de Andalucía	75	1412,29	C	Cehegín
M0032	3001802	Cañada Real del Puerto del Aceniche	75	417,54	C	Cehegín

En el documento PLANOS de este Plan Técnico de Gestión se señala la localización de las servidumbres aquí descritas.

2.1.6 OCUPACIONES Y CONCESIONES

En este monte existen una serie de ocupaciones y concesiones, acerca de las cuales se muestra en la siguiente tabla un resumen de sus principales características de adjudicación, tipo de ocupación, ingresos que reportan, etc.

TABLA 13. Ocupaciones y concesiones puntuales

MONTE	ELEMENTO	AÑO FIN	IMPORTE (€)	X (UTM-ETRS89)	Y (UTM-ETRS89)
M0032	Tubería	2027	90	604.800	4.202.383

También cabe citar la presencia de ocupaciones y concesiones lineales en el presente monte, como las líneas eléctricas.

La localización de todas las ocupaciones recogidas en esta tabla, se muestra en el documento PLANOS.



2.1.7 FIGURAS DE CARÁCTER LEGAL QUE AFECTAN A LA SUPERFICIE DEL MONTE

Las figuras de carácter legal que afectan a este monte, así como su orden aprobatoria y la legislación que regula dichas figuras, se muestran en la siguiente tabla:



TABLA 14. Figuras de protección ambiental

MONTE	MUNICIPIO	FIGURA ZEPa	CÓDIGO ZEPa	NOMBRE ZEPa	FIGURA LIC/ZEC	CÓDIGO LIC/ZEC	NOMBRE LIC/ZEC	API	NOMBRE API	ESTADO API	LEGISLACIÓN
M0032	Cehegín	ZEPa	ES0000267	Sierras de Burete, Lavia y Cambrón	ZEC	ES6200021	Sierra de Lavia	API001	Noroeste de la Región de Murcia	Definitivo	Decreto n.º 55/2015, de 17 de abril



2.2 ESTADO NATURAL


2.2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La localización geográfica del monte objeto de esta planificación, se define por sus coordenadas y su localización respecto al MTN50, como queda recogido en la siguiente tabla:

TABLA 15. Coordenadas de los MUP

MONTE	X (UTM-ETRS89)	Y (UTM-ETRS89)
M0032	609.076	4.203.753

TABLA 16. Situación respecto al MTN50





2.2.2 FISIOGRAFÍA DEL TERRENO

A) ALTITUDES

Las altitudes máxima y mínima del monte objeto de este plan de gestión, así como la cota media de este monte, es la señalada en la siguiente tabla:

TABLA 17. Altitudes

MONTE	COTA MEDIA (m)	COTA MINIMA (m)	COTA MAXIMA (m)
M0032	949	721	1.236

B) PENDIENTES

En cuanto a las pendientes presentes en el monte englobado en esta planificación, se muestran en el documento PLANOS con los siguientes rangos de pendientes:

- 0 – 3%
- 3 – 12 %
- 12 – 24 %
- 24 – 45 %
- 45 – 60 %
- > 60 %

C) ORIENTACIONES

Para terminar de definir las características fisiográficas de este monte, se muestran en el documento PLANOS, las orientaciones del monte integrado en esta planificación. En dicho plano se comprueba que no existe una orientación dominante, ya que aparecen todas las orientaciones.

2.2.3 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

A) GEOLOGÍA


El MUP - 32 se encuentra dentro de las siguientes Hojas del Mapa Geológico Nacional:

- Hoja 911 “Cehegín”
- Hoja 932 “Coy”



Los principales sustratos geológicos presentes en este monte, así como su localización, se muestran a continuación en la siguiente figura:


FIGURA 1. Geología



B) EDAFOLOGÍA

En cuanto a la edafología, los principales suelos presentes en el ámbito de estudio son los mostrados en la siguiente figura, junto con sus características:

FIGURA 2. Características edafológicas



2.2.4 PARÁMETROS CLIMÁTICOS MEDIOS PARA EL PREDIO

2.2.4.1 ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Los datos mostrados a continuación correspondientes a temperatura y precipitación, se corresponden son información extraída de estaciones meteorológicas del AEMET.

2.2.4.2 DATOS GENERALES DE LA ZONA

Se dispone de datos diarios de precipitación y temperatura desde el año 1971 y se han tomado como datos útiles los correspondientes a la serie de años desde el 1971 hasta el 2000, serie que se considera suficiente para caracterizar el clima del monte.

Los principales datos meteorológicos para esta serie de años aparecen reflejados en los siguientes epígrafes.



A. TEMPERATURA

Los datos de temperatura del monte englobado en esta planificación, se muestran a continuación en las siguientes figuras:

FIGURA 3. Tª media anual (°C)






FIGURA 4. T^a max anual ($^{\circ}\text{C}$)






FIGURA 5. T^a min anual ($^{\circ}\text{C}$)



B. PRECIPITACIONES

Al igual que en el caso de las temperaturas, los datos relativos a precipitaciones , se muestran en la siguiente figura:

FIGURA 6. Precipitación media (mm)




2.2.4.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

La evapotranspiración es el conjunto de pérdidas físicas (evaporación) y biológicas (transpiración de las plantas) del suelo en vapor de agua. Se expresa en mm por unidad de tiempo. Depende de factores de orden climático (radiación, humedad del aire, viento), relativos a las plantas (cubierta vegetal) y edáficos (tipo de suelo, estado de humedad del suelo), por lo que es conveniente distinguir entre evapotranspiración efectiva (cantidad de agua realmente transferida a la atmósfera) y evapotranspiración potencial (cantidad máxima, teórica, de agua que puede evaporarse desde un suelo completamente cubierto de vegetación y constantemente abastecido de agua). En relación con las precipitaciones recogidas, la ETP se usa como un indicador de humedad o aridez climática. La estimación se realiza mediante la fórmula de Penman-Monteith; los valores medios anuales son mayores en ambiente seco que en húmedo.

A continuación se muestra la información correspondiente a la ETP del monte englobado en esta planificación en la siguiente figura:

FIGURA 7. ETP



2.2.4.4 PARÁMETROS BIOCLIMÁTICOS

Los diagramas bioclimáticos de Montero de Burgos y González Rebollar constituyen una eficaz herramienta para caracterizar el clima y, además, se han mostrado como una potente y eficaz manera de apoyar decisiones sobre repoblaciones, silvicultura, potencialidades de producción de biomasa vegetal, posibilidades de incremento de biodiversidad, potencialidad de producción de caza, etc.

Una de las consecuencias del desarrollo de los diagramas bioclimáticos es que, además de poderse medir la capacidad productora de una estación (al menos para las especies más estudiadas), es que se pueden medir, entre otras cosas, la paralización de la actividad vegetativa por frío o por sequía, la cantidad de esfuerzo que las plantas dedican a la recuperación de sus tejidos y órganos tras la sequía, o, lo que es importante desde el punto de vista de la técnica de la ingeniería forestal, el tipo de actuación más adecuado para la introducción, conservación y desarrollo de las especies forestales en una determinada estación.



Los diagramas bioclimáticos (en adelante DBC) ofrecen como resultado de su cálculo una serie de índices bioclimáticos, cada uno de los cuales permite interpretar una parte del diagrama. Estos índices tienen como idea básica el relacionar el clima con la actividad vegetativa, es decir, tratan de hallar la capacidad de un clima para producir "biomasa vegetal".

El diagrama bioclimático se basa en dos conceptos fundamentales: "disponibilidades hídricas" y "temperaturas umbrales". Para caracterizar el primero de estos conceptos se realiza un balance hídrico, en el que intervienen los siguientes parámetros:

P: Precipitaciones medias mensuales en mm, en su parte infiltrada, por lo que debe considerarse el porcentaje de escorrentía superficial (W%), que obviamente no penetra en el terreno, y que suele considerarse como un 30 % en un caso bastante desfavorable. Es una de las hipótesis que los autores recomiendan que se realicen siempre en los análisis con los DBC.

CR: Coeficiente de retención climática de agua en el suelo, definido como la capacidad de transferencia del agua en el suelo de un mes al siguiente, expresada en mm.

E: Evapotranspiración potencial en mm, que da idea de las necesidades hídricas de la vegetación, calculada mediante el método de Blaney-Criddle.

e: Evapotranspiración residual: es el valor al que se reduce E cuando la actividad vegetativa se detiene por pérdida de turgencia celular.

Con estas variables se calculan las Intensidades Bioclimáticas que caracterizan el DBC:

- **Intensidad Bioclimática Potencial (IBP)**, es la que existiría cuando no existen restricciones hídricas y puede ser el índice que mida la actividad climática de un regadío. Es una medida de la actividad vegetativa máxima, únicamente en función de la temperatura, con pleno aprovechamiento del suelo y sin limitaciones de humedad aún con escorrentías elevadas o nulas capacidades de retención de agua.

- **Intensidad Bioclimática Real (IBR)**, es la que origina un clima dado como consecuencia de las disponibilidades hídricas que realmente proporciona. Si no hay una plena disponibilidad hídrica para las plantas durante algunos periodos del año, la actividad vegetativa disminuye de una manera proporcional a esta disponibilidad real de agua. Se relaciona muy directamente con "E" ya que la Evapotranspiración potencial es una medida de las necesidades hídricas de las plantas, y, como ya se ha dicho, con la disponibilidad hídrica "D". Cuando esta disponibilidad de agua es mayor que la evapotranspiración potencial E, entonces, el exceso de



agua cubre la evapotranspiración potencial y no hay restricciones de agua para la planta, por lo que $IBR = IBP$. La transferencia de la IBP a la IBR, cuando hay limitación de humedad ($D < E$), se hace a través de un coeficiente de pluviosidad, que es:

$$C_p = \frac{D - e}{E - e}$$

y que toma valores entre 1 (cuando $D=E$) y 0 (cuando $D=e$).

- **Intensidad Bioclimática Seca (IBS)**, es la que existe en épocas de sequía. La actividad vegetativa está parada debido a la falta de humedad para la planta. Es decir, cuando la disponibilidad de agua para las plantas es incluso inferior a la evapotranspiración residual “e”, por lo que el coeficiente de transferencia $C_p < 0$.

- **Intensidad Bioclimática Condicionada (IBC)**, existe después de una época de sequía y durante el tiempo siguiente al de producirse aportes de agua al suelo hasta que se compensa el desequilibrio, es decir, hasta que se alcanza la cantidad de agua suficiente para que la planta pueda volver a aprovecharla para su actividad vegetativa. Esta IBC puede ser aprovechada completamente por especies que no necesiten más que una mínima cuantía para compensar la sequía (las herbáceas por ejemplo); es decir, que cada especie puede adaptarse a una IBC mayor o menor y de menor o mayor duración su periodo.

- **Intensidad Bioclimática Libre (IBL)**, aparece en la época en que no hay sequía, y mide la actividad vegetativa real de las plantas, dedicada a su conservación y desarrollo.

$$\text{Por lo tanto: } IBR = IBC + IBL$$

Cuando en un suelo hay una capacidad de transferencia de agua de un mes para otro, o sea, una capacidad de retención de agua CR, las disponibilidades hídricas no dependen exclusivamente de las precipitaciones (o en su caso, de las precipitaciones más los riegos), sino que hay que contar con el agua adicional que el suelo almacena y pone a disposición de las plantas de un mes para otro.

La **CRT** (Capacidad de Retención de agua en el suelo Típica) es la máxima capacidad de retención de agua en el suelo a partir de la cual, incrementándola, no se obtiene variación alguna en las intensidades bioclimáticas de diagrama. Es decir, esta CRT proporciona las máximas intensidades bioclimáticas del clima, con sus correspondientes temperaturas básicas Típicas.



La CRT permite una interpretación de la bondad de un clima para la producción de biomasa vegetal: CRT bajas suponen unas intensidades bioclimáticas máximas en ese clima generalmente bajas y por tanto menor variabilidad de las especies que pueden estar presentes en una estación. Igualmente, una CRT amplia supone una amplia capacidad de respuesta a las labores de mejora del suelo en una repoblación, por ejemplo; pequeñas CRT indican una escasa respuesta del clima a las labores en el suelo para la retención útil de agua para las plantas, bien porque el clima es seco (no hay humedad que retener), bien porque el clima proporciona en los momentos adecuados el agua necesaria a las plantas (aún cuando no sea muy lluvioso) y no hace falta que se conserve ésta en el suelo. Una gran CRT compensa las irregularidades hídricas en un clima con sequía. Esto permite explicar por qué en un clima de gran irregularidad climática y con fuertes sequías (no necesariamente con muy poca precipitación) existen masas forestales densas de elevada cantidad de biomasa arbórea.

El área comprendida bajo la curva de las intensidades bioclimáticas en el DBC es una medida de la capacidad de la estación para producir biomasa vegetal. Se expresa en unidades bioclimáticas o por sus siglas, ubc).

2.2.4.5 ÍNDICES Y COEFICIENTES BIOCLIMÁTICOS

• SUPUESTOS INICIALES

Los diagramas bioclimáticos de Montero de Burgos calculados bajo los siguientes supuestos, combinando capacidad de retención de agua y escurrimiento, permiten elaborar una serie de índices y coeficientes bioclimáticos que contribuyen a caracterizar mejor la estación y sacar consecuencias directas para la gestión selvícola y repobladora, fundamentalmente:

TABLA 18. Supuestos iniciales (Diagramas bioclimáticos)

Denominación del supuesto	CR (mm)	W (%)
Original	CR ₀	W ₀
Máximo	150	0
Mínimo	0	30
Corregido	CR ₀	0
Evolutivo	120	W ₀

Las condiciones de estos supuestos anteriores se pueden asimilar a las siguientes:

El **primero** se corresponde con las condiciones actuales de cada celda del territorio en cuanto a su capacidad de transferencia de agua y de escurrimiento superficial (CR₀ y W₀). Es por tanto



la **situación actual**, a partir de las hipótesis de pendiente, suelo y vegetación y clima para cada punto del territorio.

El **siguiente caso** se trata de la **mejor situación esperable en España**: suelo llano o de poca pendiente con un gran desarrollo de suelo. Se trata del caso óptimo que podría encontrarse, correspondiente a estaciones evolucionadas y que sustentarían vegetación de gran desarrollo con gran potencial evolutivo.

El **siguiente caso** es el de una de las **peores posibilidades esperables en estaciones forestales**: suelos en pendiente y sin vegetación, con nula capacidad de transferencia de agua de un mes para otro y con elevadas escorrentías. Es el caso de suelos que han sufrido la deforestación completa, por cualquier causa, y en los que solo especies pioneras serían capaces de instalarse. Es el caso de menor potencialidad productiva a igualdad de condiciones climáticas.

El caso de CR0 y W=0%, denominado “corregido”, se corresponde con la hipótesis en la que en un suelo dado se le corrige la escorrentía por completo; por ejemplo mediante la realización de caballones o terrazas, manteniendo la actual capacidad de retención de agua en el suelo; puede ser también el caso de acordonamiento de restos vegetales por curvas de nivel combinado con esparcimiento de restos por toda la superficie o la colocación de manta orgánica superficial (de esparto, paja o fibra de coco, por ejemplo).

Supone la respuesta a las operaciones de reducción de escorrentía típicas de una reforestación, La interpretación del DBC, tanto en su aspecto gráfico como en los resultados que ofrecen los diversos índices permite orientar la gestión forestal, desde el punto de vista climático y al margen de otras consideraciones de tipo económico, logístico, social o paisajístico, por ejemplo.

Igualmente, mediante la elaboración para cada celda del territorio de los DBC asociados a los anteriores supuestos, se puede acometer el cálculo de una serie de coeficientes que también orientan sobre el tipo de gestión selvícola y reforestadora que se puede llevar a cabo sobre cada porción del territorio.

• CÁLCULO DE COEFICIENTES Y SU INTERPRETACIÓN

Los coeficientes de relación entre variables bioclimáticas que se calculan son los siguientes:



Recorrido teórico de la estación

Es la relación entre la máxima intensidad bioclimática libre (correspondiente a la del supuesto máximo, IBL_{max}) y la mínima (correspondiente al supuesto mínimo IBL_{min}), con respecto a la mínima; es decir:

$$R_t = \frac{IBL_{max} - IBL_{min}}{IBL_{min}}$$

Este coeficiente viene a medir la capacidad máxima que tiene una estación determinada para crear biomasa vegetal desde las peores condiciones hasta las condiciones óptimas de suelo y aprovechamiento de las capacidades climáticas.

Recorrido real de la estación

O grado de intervención sobre la estación para alcanzar la vegetación potencial (independientemente de cuál sea esa vegetación potencial): cociente entre la máxima intensidad bioclimática (correspondiente a IBL_{max}) y la real o actual (IBL_0), con respecto a la actual; es decir:

$$R_r = \frac{IBL_{max} - IBL_0}{IBL_0}$$

Este coeficiente pretende medir la mejora de la productividad potencial forestal (en tanto por uno) que se ha de producir en una estación para llegar a la vegetación potencial desde la situación actual o real de aquella. Por tanto, mide el esfuerzo que hay que realizar para llegar a la citada vegetación potencial desde la situación actual.

Capacidad de respuesta a la restauración hidrológico forestal

La relación entre la intensidad bioclimática corregida (correspondiente a IBL_{corr}) y la actual (IBL_0), con respecto a la actual; es decir:

$$C_{hf} = \frac{IBL_{corr} - IBL_0}{IBL_0}$$

Este coeficiente indica la mejora que se puede dar en la productividad forestal potencial al corregir en cada punto la escorrentía superficial actual, y por tanto, puede interpretarse como la capacidad de respuesta de la estación a la restauración hidrológica forestal. Este caso es de



muy fácil interpretación en el caso de los trabajos a realizar en una repoblación forestal, ya que es el tipo de actuación que debe hacerse sobre la pendiente del suelo: realización de terrazas o elaboración de caballones (disminución de escorrentía del 30% al 15%), por ejemplo.

Pero la interpretación en el caso de masas forestales ya existentes supone una interpretación menos evidente. Puede interpretarse en la zona como la mejora que puede suponer dejar una correcta densidad de copas o la de añadir los restos de corta o despojos de tratamientos al suelo, acordonados por curvas de nivel (en ausencia de otros condicionantes, como son el riesgo de ataques de perforadores, la acumulación de combustibles con vistas a disminuir el riesgo de incendio forestal o la dificultad en la transitabilidad para el ganado y las personas por el monte).

Capacidad de mejora climática de la productividad por evolución de las condiciones Edáficas

$$C_{evol} = \frac{IBL_{evol} - IBL_0}{IBL_0}$$

El coeficiente de evolución de suelos expresa, en tanto por uno, el incremento de productividad potencial de la estación cuando el suelo evoluciona hacia un mayor desarrollo del perfil, por ejemplo, dejando que un bosque crezca y desarrolle sus raíces y favorezca con su materia orgánica que se desarrolle la capacidad de retención de agua en el suelo o haciendo subsolados en profundidad para romper capas petrocálcicas o de arcillas cementadas.

Lejanía del estado actual con respecto al máximo

Es el cociente entre la intensidad bioclimática real (correspondiente a IBL₀) y la máxima (IBL_{max}):

$$C_l = \frac{IBL_0}{IBL_{max}}$$

Este coeficiente indica el estado actual de la estación con respecto a su óptimo, expresado en tanto por uno de unidades bioclimáticas; es un coeficiente que expresa el aprovechamiento climático del rodal, ya que expresa la producción climática de biomasa que realmente se da en el rodal frente a la máxima que se podría dar con un suelo de CR=150 mm y escorrentía nula, es decir, con las mismas condiciones climáticas, unas condiciones fisiográficas y edáficas absolutamente favorables para la producción.



El aprovechamiento climático de una estación será alto cuando concurren una de estas dos circunstancias (o las dos simultáneamente):

1º Las circunstancias locales definen una hipótesis de Capacidad de Retención actual y de Escorrentía actual (CRo,Wo) muy próxima a la hipótesis de máximo aprovechamiento climático; es decir, muy próxima a la hipótesis [CR=150 mm; W=0%].

2º El máximo aprovechamiento climático se obtiene sin notables exigencias locales respecto de la Capacidad de Retención actual y la Escorrentía actual (CRo,Wo). Es decir, para CRo relativamente bajas se obtienen aprovechamientos climáticos elevados, ya que el clima presenta limitaciones por la distribución de precipitaciones y temperaturas que favorecen que con relativamente bajas capacidades de retención (transmisión mensual) de agua en el suelo, CR, se alcancen las IBL potenciales.

Relación entre la intensidad bioclimática condicionada y la libre de la estación (coeficiente de competencia)

$$I_c = \frac{IBC_0}{IBL_0}$$

Este coeficiente indica el esfuerzo que supone para la vegetación la recuperación de la actividad vegetativa plena tras la sequía, tanto para su puesta en funcionamiento como para superar la competencia durante el otoño con los estratos herbáceo y frutescente (que al tener raíces más someras pueden captar con mayor facilidad y eficacia las primeras aguas de las precipitaciones otoñales), expresado en tanto por uno de unidades bioclimáticas.

Este coeficiente es de una gran utilidad para orientar no solo el tipo de actuación sobre la vegetación en reforestaciones sino las orientaciones selvícolas que se deben seguir en el caso de masas arboladas ya establecidas.

Relación entre la intensidad bioclimática seca y la libre de la estación

$$I_s = \frac{IBS_0}{IBL_0}$$

El coeficiente mide la intensidad de la sequía con respecto a la intensidad libre o la cantidad de potencial productivo negativo por sequía frente a la productividad real; establece la posibilidad de debilitamiento de la vegetación por la sequía y por lo tanto la vulnerabilidad del arbolado

frente a posibles daños, en especial la vulnerabilidad frente a plagas, en valor absoluto y en tanto por uno de ubc.

Los resultados de los cálculos para la elaboración de los diagramas bioclimáticos, para el centroide de cada monte, a la altitud correspondiente a dicho centroide y a los valores de la capacidad de retención de agua y de escorrentía que proporciona el modelo son los mostrados en la figura siguiente:

FIGURA 8. Diagramas bioclimáticos






TABLA 19. Variables climáticas

	E	F	M	A	My	J	Jl	Ag	S	O	N	D		Año
T	8.00	9.15	11.37	13.40	16.98	21.25	24.76	24.65	21.16	16.37	11.77	8.58	TMA	15.62
P	37.22	34.98	41.95	54.84	41.13	22.50	3.30	11.49	32.76	51.08	40.34	41.36	PT	412.94
ETP	18.50	28.20	59.17	77.39	118.8	142.9	163.3	140.4	82.06	51.83	36.48	14.70	ETP	933.88

Las características meteorológicas de este monte se reflejan en la tabla anterior, donde la temperatura media anual es de 15,62 °C, la precipitación total anual es de 412,94 mm y la evapotranspiración total anual (ETP) que se encuentra en 933,88 mm.

2.2.5 HIDROLOGÍA Y EROSIÓN HÍDRICA ESTIMADA

2.2.5.1 CUENCA HIDROGRÁFICA


El MUP - 32 englobado en esta planificación se encuentra dentro de la Demarcación Hidrográfica del Río Segura

2.2.5.2 SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS

Dentro de la cuenca hidrográfica del Río Segura, existe una subdivisión menor, en subcuencas delimitadas por la Confederación Hidrográfica del Río Segura, denominadas con el nombre del cauce principal que la atraviesa.

Así, el monte objeto de gestión de esta planificación se encuentra situado dentro de las subcuencas Quípar y Valdeinfierno.

FIGURA 9. Subcuencas hidrográficas (CHS)




2.2.5.3 UNIDADES HIDROLÓGICAS

A su vez, cada subcuenca cuenta con varias Unidades Hidrológicas, según lo señalado en el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias.

Estas unidades hidrológicas responden a la prioridad de actuación, según el riesgo de inundación existente en la subcuenca. El riesgo de inundación será descrito en el epígrafe 2.2.9, por lo que no se describe este riesgo en este punto.

Así, desde el punto de vista del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias, este monte se encuentra en las unidades hidrológicas 7060 y 7049.

FIGURA 10. Unidades hidrológicas (PNAP)



2.2.5.4 SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS


Dentro de este apartado de “Hidrología y erosión hídrica estimada”, se han descrito las subcuencas hidrográficas definidas por la Confederación Hidrográfica del río Segura, pero debido a que esta delimitación es muy genérica y a que el ámbito de esta planificación es mucho más específico, se ha procedido a delimitar las subcuencas hidrológicas existentes dentro del monte objeto de esta planificación.

Las subcuencas hidrológicas existentes dentro de este monte son las señaladas en el documento Planos adjunto.

2.2.5.5 CAUCES

El monte incluido en esta planificación cuenta con varios cauces, de los cuales se muestran a continuación los de mayor entidad

FIGURA 11. Cauces principales




2.2.5.6 EROSIÓN HÍDRICA

La erosión es uno de los principales procesos a tener en cuenta en la planificación del monte, por su importancia en la configuración de la fisiografía del terreno, y por tanto, del resto de sucesos naturales.

Según el Mapa de Estados Erosivos (1.987-1.994), las zonas con un mayor potencial erosivo, son las señaladas en la siguiente figura:

FIGURA 12. Mapa de estados erosivos en el monte



Como puede comprobarse en la figura anterior, las zonas un mayor potencial erosivo se localizan en la zona central del monte, donde los valores de este parámetro llegan a alcanzar de 100 a 200 T/ha/año.

En cuanto a la erosión laminar, ésta se muestra en el documento PLANOS de este Plan.

2.2.6 VEGETACIÓN DEL MONTE

2.2.6.1 VEGETACIÓN POTENCIAL

En la siguiente tabla se presenta la vegetación potencial del monte englobado en este Plan de Gestión, según la Metodología de Rivas Martínez (1.987), indicándose:

- **Región biogeográfica:** Eurosiberiana (I), Mediterránea (II), Macaronésica (III)
- **Piso bioclimático:** alpino (A), subalpino (B), montano (C), colino (D), crioromediterráneo (E), supramediterráneo (G), mesomediterráneo (H),



termomediterráneo (I), orocanario (K), supracanario (L), mesocanario (M, termocanario (N), infracanario (O)

- **Azonal** : Series climatófilas (z), series edafófilas (g)
- **Serie de vegetación potencial**: se describe la serie de vegetación correspondiente a este monte a continuación de la siguiente tabla

TABLA 20. Vegetación potencial

SERIE	REGIÓN	AZONAL	PISO	NOMBRE SERIE	FORMACIÓN
29b	II	z	H	<i>Mesomed. murciano-almeriense, gadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa semiarida de Q. coccifera o coscoja (Rhamno lycioidis-Qcto. cocciferae sigmetum)</i>	Coscojares
22ba	II	z	H	<i>Mesomed. manchega y aragonesa basofila de Q. rot. o encina (Bupleuro rigidi-Qcto. rot.e sigmetum)</i>	Encinares
22b	II	z	H	<i>Mesomed. manchega y aragonesa basofila de Q. rot. o encina (Bupleuro rigidi-Qcto. rot.e sigmetum)</i>	Encinares

2.2.6.2 VEGETACIÓN ACTUAL

Las principales formaciones de vegetación, de acuerdo con el IFN IV, que encontramos en el ámbito del monte enmarcado dentro de esta planificación, se muestran a continuación:

TABLA 21. Formaciones vegetales.

FORMACIÓN FORESTAL	SUPERFICIE (ha)
Pinares de pino carrasco (<i>Pinus halepensis</i>)	2.133,58

El estrato arbóreo está constituido exclusivamente por pino carrasco.

A continuación, en la siguiente tabla se muestran las especies que componen el estrato arbustivo y herbáceo.

TABLA 22. Especies herbáceas y arbustivas existentes

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Asparagus acutifolius</i>	Espárrago triguero
<i>Brachypodium retusum</i>	Lastón
<i>Cistus albidus</i>	Jara blanca
<i>Cistus clusii</i>	Romero macho
<i>Daphne gnidium</i>	Torvisco
<i>Genista scorpius</i>	Aliaga
<i>Helichrysum stoechas</i>	Manzanilla bastarda



NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Phlomis lychnitis</i>	Candilera
<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco
<i>Quercus coccifera</i>	Coscoja
<i>Rhamnus lycioides</i>	Espino negro
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero
<i>Stipa tenacissima</i>	Esparto
<i>Thymus vulgaris</i>	Tomillo común

FOTO 1. Masas arboladas y de matorral del monte nº 32





Todas las especies vegetales señaladas en las tablas anteriores, son las que se han observado durante el trabajo de campo realizado con motivo de esta planificación.

Las especies protegidas se recogen en la tabla correspondiente.

2.2.6.3 MICRORRESERVAS BOTÁNICAS

Tras la aprobación del Decreto de Protección de Flora, el planteamiento inicial sobre la gestión de las especies incluidas en el Anexo I del Catálogo de Flora Protegida se ha basado en dos vías complementarias:

- **Protección de un área de extensión relativamente pequeña**, que alberga poblaciones de una o más especies protegidas. Dichos lugares, denominados **Microrreservas Botánicas**, constituyen la única localidad de muchas especies o se consideran las más representativas. Su gestión puede conllevar estudios concretos sobre especies.
- **Estudio individual de las especies protegidas**. El modelo se basa, tal como se ha comentado anteriormente, en la elaboración de planes de gestión, dependiendo de la categoría de protección, que requieren estudios individualizados por especies, de diversos aspectos relevantes relacionados con la taxonomía, corología, seguimiento poblacional, biología reproductiva, estudios genéticos, amenazas, etc. Los estudios son priorizados atendiendo a diversos criterios.

Sin embargo, no existe ninguna microrreserva en el monte objeto de ordenación.

2.2.6.4 ESPECIES PROTEGIDAS DE FLORA SILVESTRE

En el monte englobado en esta planificación existen individuos de especies de flora protegidas, señaladas en el Decreto n.º 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales, aunque que no existe una Microrreserva.

A continuación se muestra un listado de las especies de flora protegidas y su clasificación dentro del Catálogo.



TABLA 23. Especies protegidas de flora silvestre

FAMILIA	GENERO	ESPECIE	SUBESPECIE	C.R.F.S.P	ELEMENTO CLAVE
Anacardiaceae	<i>Pistacia</i>	<i>terebinthus</i>		De Interés Especial	
Caryophyllaceae	<i>Dianthus</i>	<i>subbaeticus</i>		Vulnerable	
Cupressaceae	<i>Juniperus</i>	<i>oxycedrus</i>	<i>oxycedrus</i>	De Interés Especial	
Cupressaceae	<i>Juniperus</i>	<i>oxycedrus</i>		De Interés Especial	
Cupressaceae	<i>Juniperus</i>	<i>phoenicea</i>		De Interés Especial	
Fabaceae	<i>Astragalus</i>	<i>cavanillesii</i>		Vulnerable	
Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>rotundifolia</i>		De Interés Especial	X
Geraniaceae	<i>Erodium</i>	<i>saxatile</i>		De Interés Especial	
Lamiaceae	<i>Stachys</i>	<i>heraclea</i>		De Interés Especial	
Lamiaceae	<i>Teucrium</i>	<i>balthazaris</i>		Vulnerable	
Lamiaceae	<i>Teucrium</i>	<i>scordium</i>	<i>scordium</i>	De Interés Especial	
Primulaceae	<i>Anagallis</i>	<i>tenella</i>		Vulnerable	
Rhamnaceae	<i>Rhamnus</i>	<i>alaternus</i>		De Interés Especial	
Rosaceae	<i>Cotoneaster</i>	<i>granatensis</i>		En Peligro de Extinción	X
Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>prostrata</i>		Vulnerable	
Rosaceae	<i>Sanguisorba</i>	<i>ancistroideus</i>		De Interés Especial	
Rosaceae	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>		En Peligro de Extinción	X
Rutaceae	<i>Dictamnus</i>	<i>hispanicus</i>		De Interés Especial	

Alguna de las especies protegidas está, además, considerada Elemento Clave del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del noroeste de la Región de Murcia.

Las especies de flora protegida se localizan en el documento Planos.

2.2.7 HÁBITATS DE INTERÉS LOCALIZADOS EN EL MONTE

Los hábitats de interés comunitario existentes dentro del monte englobado en esta planificación, de acuerdo a la cartografía en vigor consultada, se señalan en la siguiente tabla, junto con las asociaciones vegetales presentes:



TABLA 24. Hábitats de interés comunitario existentes en el monte y asociaciones detectadas

CÓDIGO HÁBITAT	DESCRIPCIÓN HÁBITAT	CÓDIGO ASOCIACIÓN	DESCRIPCIÓN ASOCIACIÓN	ELEMENTO CLAVE
1430	<i>Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)</i>	145026	<i>Plantagini sempervirentis-Santolinetum squarrosae</i> López González 1976	
3250	<i>Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum</i>	225011	<i>Andryaetum ragusinae</i> Br.-Bl. & O. Bolòs 1958	X
4030	<i>Brezales secos europeos</i>	303060	<i>Comunidad de Cistus laurifolius</i>	X
4090	<i>Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga</i>	309078	<i>Teucrio webbiana-Helianthemetum origanifolii</i> Esteve 1973	X
5210	<i>Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl.</i>	421014	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> Br.-Bl. & O. Bolòs 1954	X
5210	<i>Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl.</i>	856132	<i>Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae</i> Rivas-Martínez & López González in López González 1976	X
6210	<i>Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)</i>	521412	<i>Brachypodietum phoenicoidis</i> Br.-Bl. ex Molinier 1934	
6420	<i>Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion</i>	542015	<i>Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris</i> Br.-Bl. 1931	X
8210	<i>Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica</i>	721153	<i>Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii</i> Rigual, Esteve & Rivas Goday 1963 corr. Alcaraz & De la Torre 1988	X
8210	<i>Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica</i>	723042	<i>Galio boissieriani-Hypericetum ericoidis</i> Peris, Esteso & Stübing 1993	X
9340	<i>Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia</i>	834034	<i>Quercetum rotundifoliae</i> Br.-Bl. & O. Bolòs in Vives 1956	X
9540	<i>Pinares mediterráneos de pinos mesógenos endémicos</i>	954001	<i>Pinares de Pinus halepensis</i>	
6110 *	<i>Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alyssa-Sedion albi</i>	511021	<i>Sedetum micrantho-sediformis</i> O. Bolòs & R. Masalles in O. Bolòs 1981	X
6220 *	<i>Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea</i>	522073	<i>Festuco hystricis-Avenetum filifoliae</i> O. Bolòs 1967	X



CÓDIGO HÁBITAT	DESCRIPCIÓN HÁBITAT	CÓDIGO ASOCIACIÓN	DESCRIPCIÓN ASOCIACIÓN	ELEMENTO CLAVE
6220 *	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	522077	<i>Pilosello capillatae-Brachypodietum retusi</i> Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 1991	X
6220 *	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	522222	<i>Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae</i> Costa, Peris & Stübing 1989	X
6220 *	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	522224	<i>Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae</i> Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984	X
6220 *	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	52207B	<i>Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi</i> O. Bolòs 1957	X

(*) hábitat prioritario

Muchos de los hábitats existentes en el monte englobados en esta planificación se integran como elementos clave en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del noroeste de la Región de Murcia. Debido a su designación como elementos clave, es de interés analizar su estado de conservación y los principales riesgos a los que están sometidos.



TABLA 25. Hábitats de interés integrados como elementos clave en Planes de Gestión Integral

CÓDIGO HÁBITAT	DESCRIPCIÓN HÁBITAT	ESTADO DE CONSERVACIÓN	AMENAZAS O PERTURBACIONES GENERALES	EFFECTOS (POSITIVOS Y NEGATIVOS) DE LA GESTIÓN FORESTAL
3250	<i>Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum</i>	Desconocido	Regulación de los ríos Contaminación urbana e industrial Uso de agua para riego Infraestructuras (trasvases, etc.) Especies exóticas Explotación de áridos	Sin efecto
4030	<i>Brezales secos europeos</i>	Desconocido	Marcada sequía estival Forestación Roza excesiva Sobrepastoreo tras incendio	Sin efecto
4090	<i>Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga</i>	Favorable	Destrucción directa Sobrepastoreo de ganado menor Fuego Cambios en el uso del suelo Cambios en los modelos de aprovechamiento	Sin efecto
5210	<i>Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl.</i>	Favorable	Cambio climático (reducción de las precipitaciones y aumento de la temperatura) Influencia humana directa (restauración, deterioro, destrucción) Influencia antropogénica/zoogénica indirecta Procesos naturales	Sin efecto
6420	<i>Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion</i>	Favorable	Quema Laboreo Sobrepastoreo Infraestructuras Vertidos (sobre todo difusos)	Sin efecto
8210	<i>Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica</i>	Desconocido	Degradación Aumento de la presión antrópica	Sin efecto
9340	<i>Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia</i>	Favorable	Mala gestión de los encinares Incendios Aprovechamientos forestales	Sin efecto
6110 *	<i>Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi</i>	Favorable	Actividades antrópicas de extracción y pisoteo Sobrepastoreo	Sin efecto
6220 *	<i>Zonas subestépicas de gramíneas y</i>	Favorable	Actividades antrópicas Uso del suelo (pisoteo, siega, aprovechamiento ganadero)	Sin efecto



CÓDIGO HÁBITAT	DESCRIPCIÓN HÁBITAT	ESTADO DE CONSERVACIÓN	AMENAZAS O PERTURBACIONES GENERALES	EFFECTOS (POSITIVOS Y NEGATIVOS) DE LA GESTIÓN FORESTAL
	<i>anuales del Thero-Brachypodietea</i>			

2.2.8 FAUNA DE INTERÉS PARA LA GESTIÓN FORESTAL

Debido a que la fauna existente en el monte englobado en esta planificación está compuesta por especies cinegéticas y silvestres, a continuación se procede a describir cada una de ellas de forma separada

2.2.8.1 FAUNA SILVESTRE

A. INVENTARIO DE FAUNA SILVESTRE

Las especies faunísticas, así como su categoría en los catálogos nacional y regional, presentes en el monte objeto de gestión son las señaladas en la siguiente tabla:

TABLA 26. Inventario de fauna silvestre

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	CARÁLOGO NACIONAL	CATÁLOGO REGIONAL	ELEMENTO CLAVE
AVES				
Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	II	-	
Abubilla	<i>Upupa epops</i>			
Acentor común	<i>Prunella modularis</i>	II	-	
Águila calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>	II	-	X
Águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	II	I	
Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	V	V	
Alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>	II	-	X
Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	II	-	
Alcaudón norteño	<i>Lanius excubitor</i>	II	-	
Alcotán	<i>Falco subbuteo</i>	II	-	
Alzacola	<i>Cercotrichas galactotes</i>	V	-	
Arrendajo	<i>Garrulus glandarius</i>	II	-	
Autillo	<i>Otus scops</i>	II	-	
Avión común	<i>Delichon urbica</i>	II	-	
Azor común	<i>Accipiter gentilis</i>	II	-	X
Bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>	II	-	
Bisbita común	<i>Anthus pratensis</i>	II	-	
Búho real	<i>Bubo bubo</i>	II	I	X
Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	II	-	
Calandria común	<i>Melanocorypha calandra</i>	II	-	
Cárabo común	<i>Strix aluco</i>	II	-	
Carbonero común	<i>Parus major</i>	II	-	
Carbonero garrapinos	<i>Parus ater</i>	II	-	
Cernícalo primilla	<i>Falco naumanni</i>	II	P	X
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	II	-	



NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	CARÁLOGO NACIONAL	CATÁLOGO REGIONAL	ELEMENTO CLAVE
Chochín	<i>Troglodytes troglodytes</i>	II	-	
Chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>	II	-	
Chova piquirroja	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	II	I	X
Cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>	II	-	
Collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>	II	-	
Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	II	-	
Cuco	<i>Cuculus canorus</i>	II	-	
Cuervo	<i>Corvus corax</i>	-	I	
Culebra lisa meridional	<i>Coronella girondica</i>	II	-	
Culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>	II	I	X
Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	II	-	
Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	II	-	
Curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>	II	-	
Escribano hortelano	<i>Emberiza hortulana</i>	II	-	
Escribano montesino	<i>Emberiza cia</i>	II	-	
Escribano soteño	<i>Emberiza cirius</i>	II	-	
Esmerejón	<i>Falco columbarius</i>	II	-	
Gavilán común	<i>Accipiter nisus</i>	II	-	
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	II	-	
Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	II	-	
Halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>	II	I	X
Herrerillo capuchino	<i>Lophophanes cristatus</i>	II	-	
Lechuza común	<i>Tyto alba</i>	II	-	
Mito	<i>Aegithalos caudatus</i>	II	-	
Mochuelo común	<i>Athene noctua</i>	II	-	
Mosquitero común	<i>Phylloscopus collybita</i>	II	-	
Oropéndola	<i>Oriolus oriolus</i>	II	-	
Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	II	-	
Papamoscas gris	<i>Muscicapa striata</i>	II	-	
Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	-	-	
Petirrojo	<i>Erithacus rubecula</i>	II	-	
Piquituerto común	<i>Loxia curvirostra</i>	II	-	
Pito real	<i>Picus viridis</i>	II	-	
Ratonero común	<i>Buteo buteo</i>	II	-	
Reyezuelo listado	<i>Regulus ignicapillus</i>	II	-	
Roquero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	II	-	
Ruiseñor común	<i>Luscinia megarhynchos</i>	II	-	
Tarabilla común	<i>Saxicola torquata</i>	II	-	
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	II	-	
Totovía	<i>Lullula arborea</i>	II	-	
Vencejo común	<i>Apus apus</i>	II	-	
Vencejo real	<i>Apus melba</i>	II	-	
Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	II	-	
ANFIBIOS				
Gallipato	<i>Pleurodeles waltl</i>	II	-	
Sapillo moteado común	<i>Pelodytes punctatus</i>	II	-	
Sapo común	<i>Bufo bufo</i>	II	-	
Sapo corredor	<i>Bufo calamita</i>	II	-	
Sapo de espuelas	<i>Pelobates cultripes</i>	II	-	
REPTILES				
Culebra de escalera	<i>Rhinechis scalaris</i>	II	-	
Culebra de herradura	<i>Hemorrhois hippocrepis</i>	II	-	
Culebra viperina	<i>Natrix maura</i>	II	-	
Galápago leproso	<i>Mauremys leprosa</i>	II	-	X
Lagartija andaluza	<i>Podarcis hispanica</i>	II	-	
Lagartija colilarga	<i>Psammotromus algirus</i>	II	-	



NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	CARÁLOGO NACIONAL	CATÁLOGO REGIONAL	ELEMENTO CLAVE
Lagartija colirroja	<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	II	-	
MAMÍFEROS				
Ardilla roja	<i>Sciurus vulgaris</i>	II	-	
Comadreja común	<i>Mustela nivalis</i>	-	-	
Erizo común	<i>Erinaceus europaeus</i>	II	-	
Garduña	<i>Martes foina</i>	-	-	
Gato montés	<i>Felis silvestris</i>	II	I	
Gineta	<i>Genetta genetta</i>	II	-	
Lirón común	<i>Eliomys quercinus</i>	II	-	
Murciélago común	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	II	-	
Murciélago de borde claro	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	II	-	
Murciélago de Cabrera	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	II	-	
Murciélago grande de herradura	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	V	I	
Murciélago hortelano mediterráneo	<i>Eptesicus isabellinus</i>	I	-	
Murciélago mediano de herradura	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	V	V	
Murciélago mediterráneo de herradura	<i>Rhinolophus euryale</i>	V	I	
Murciélago ratonero grande	<i>Myotis myotis</i>	V	I	
Tejón	<i>Meles meles</i>	-	I	
Turón	<i>Mustela putorius</i>	-	I	

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. II: Interés especial, V: Vulnerable, P: Peligro de extinción.

Catálogo de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre de la Región de Murcia. Ley 7/1995 de 21 de Abril. EX: Extinto; P: Peligro de Extinción; V: Vulnerable; I: Interés especial.

Algunas de las especies protegidas están, además, consideradas Elemento Clave del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del noroeste de la Región de Murcia.



AVES

El monte cuenta con una amplia variedad de aves. En el listado aparecen las especies protegidas de aves residentes, invernantes, estivales, de paso migratorio y con observaciones ocasionales.

El listado de especies de aves se ha basado en una salida en primavera a la zona de estudio y en la recopilación de observaciones puntuales. No es descartable que haya otras especies de aves protegidas que no hayan sido encontradas en la zona de estudio.

Además de las especies protegidas de la lista son fáciles de ver otras especies no protegidas como cornejas negras, pinzones vulgares, verdecillos, jilgueros, pardillos comunes, verderones comunes, mirlos comunes, palomas torcaces, etc.

FOTO 2. Cogujada montesina (*Galerida theklae*)



ANFIBIOS

En la zona de estudio hay citas de varias especies de anfibios

FOTO 3. Sapo corredor (*Epidalea calamita*)



REPTILES


Además de las especies protegidas de la lista, en la zona de estudio también se puede observar otras especies no protegidas como la lagartija ibérica y la culebra bastarda.

MAMÍFEROS

En la zona de estudio, de mamíferos protegidos se han encontrado rastros de tejón. También se han observado murciélagos.

Además hay observaciones o se han encontrado rastros de otras especies de mamíferos no protegidos como zorro, jabalí, conejo, liebre ibérica y varias especies de roedores.

FOTO 4. Zorro rojo (*Vulpes vulpes*)



B. FAUNA DE INTERÉS

• Identificación y localización de lugares de nidificación, presencia o querencia

La localización de los lugares de nidificación, presencia o querencia se recogen en el documento Planos. Se han detectado nidos de rapaces en el monte.

• Requerimientos y caracterización del hábitat asociado a las especies

Los biotopos son áreas de condiciones ambientales uniformes que proveen de un espacio vital a un conjunto de flora y fauna, así, determinadas formaciones vegetales suelen llevar una fauna característica asociada.

Los biotopos y los hábitats asociados a cada especie de fauna de interés se recogen en la siguiente tabla:

TABLA 27. Hábitat y biotopos asociados a las especies de interés

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITAT DE REPRODUCCIÓN	PAISAJE	BIOTOPO
Culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>	Bosque maduro	Sistemas agroforestales, con pinares y cultivos de secano	Bosques, cultivos
Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	Saladares y carrizales	Humedales asociados a sistemas de drenaje	Agua, matorrales
Azor común	<i>Accipiter gentilis</i>	Bosque maduro	Sistemas forestales	Bosques
Gavilán común	<i>Accipiter nisus</i>	Bosque joven	Sistemas forestales	Bosques



NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITAT DE REPRODUCCIÓN	PAISAJE	BIOTOPO
Ratonero común	<i>Buteo buteo</i>	Bosque maduro, bosquetes y árboles asociados	Sistemas agroforestales, con pinares y cultivos de secano	Bosques, cultivos
Águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	Grandes roquedos	Áreas rupícolas en sistemas montañosos	Bosques, roquedos
Águila calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Bosque maduro, bosquetes y árboles asociados	Sistemas agroforestales, con pinares y cultivos de secano	Bosques, cultivos
Cernícalo primilla	<i>Falco naumanni</i>	Edificaciones rurales	Sistemas agrarios de secano	Cultivos
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	Edificaciones rurales, taludes de ramblas, pequeños roquedos, acantilados marinos, bosquetes y árboles aislados	Zonas esteparias y sistemas agrarios de secano	Pastizales, cultivos
Alcotán europeo	<i>Falco subbuteo</i>	Bosquetes y árboles aislados	Zonas esteparias y sistemas agrarios de secano	Pastizales, cultivos
Halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>	Grandes roquedos, pequeños roquedos, acantilados marinos	Áreas rupícolas en sistemas montañosos	Bosques abiertos, roquedos
Lechuza común	<i>Tyto alba</i>	Edificaciones rurales, edificaciones urbanas, taludes de rambla	Ambientes rurales y urbanos; sistemas agrarios	Cultivos
Búho real	<i>Bubo bubo</i>	Grandes roquedos, pequeños roquedos, taludes de rambla	Áreas rupícolas en sistemas montañosos de altitud media y baja	Bosques, roquedos
Mochuelo europeo	<i>Athene noctua</i>	Edificaciones rurales, cultivos, taludes de ramblas	Áreas rupícolas en sistemas forestales	Bosques, roquedos
Cárabo común	<i>Strix aluco</i>	Grandes roquedos, pequeños roquedos, edificaciones rurales	Áreas rupícolas en sistemas forestales	Bosques, roquedos
Autillo	<i>Otus scops</i>	Parques y jardines, bosque joven, cultivos	Áreas forestales, ambientes rurales y agrarios	Bosques, cultivos
Chova piquirroja	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	Roquedos	Áreas rupícolas en sistemas montañosos	Bosques, roquedos
Alcaraván común	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Zonas esteparias, típicamente cerealistas	Zonas esteparias y sistemas agrarios de secano	Pastizales, cultivos
Galápago leproso	<i>Mauremys leprosa</i>	Pantanos, lagos, estanques, canales y ríos de corriente lenta	Zonas con vegetación sumergida	Agua, cultivos

- **Establecimiento de áreas y épocas críticas de gestión**

Las áreas críticas de gestión para las especies de fauna son las áreas sensibles de reproducción, zonas del monte donde se encuentran o localizan nidos los nidos de aves rapaces y posaderos frecuentados, son áreas sensibles de reproducción de las distintas especies. Estas zonas se reflejan en el documento Planos.



En cuanto a las épocas críticas de gestión, todas las especies tienen periodos más vulnerables dentro de la época de cría, generalmente al principio de la misma.

En la siguiente tabla se muestra la fenología de las especies de interés del monte, pero los periodos recogidos son generales y, en algunos, casos puede variar el periodo de cortejo, puesta, incubación y desarrollo de las crías.

TABLA 28. Fenología de las especies de interés para la gestión forestal

ESPECIES	TIPO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
Culebrera europea	Diurna												
Aguilucho cenizo													
Águila real	Diurna												
Águila calzada	Diurna												
Ratonero común	Diurna												
Azor común	Diurna												
Gavilán común	Diurna												
Halcón peregrino	Diurna												
Alcotán europeo	Diurna												
Cernícalo vulgar	Diurna												
Cernícalo primilla	Diurna												
Búho real	Nocturna												
Lechuza común	Nocturna												
Mochuelo europeo	Nocturna												
Autillo	Nocturna												
Cárabo común	Nocturna												
Chova piquirroja	Diurna												
Alcaraván común	Nocturna												
Galápago leproso	Diurna												

Leyenda

	Cortejo
	Puesta/Incubación
	Desarrollo crías



- **Directrices, recomendaciones y medidas para la conservación y mejora de especies y su hábitat**

Cualquier actuación que se vaya a realizar en el medio forestal deberá tener en cuenta la presencia de las aves consideradas en este documento para poder adoptar, en su caso, las medidas oportunas para evitar efectos indeseables sobre dicha presencia o sobre los hábitats asociados a las especies.

Los tratamientos selvícolas bien planificados en el tiempo y el espacio no son incompatibles con la conservación de las poblaciones faunísticas. El monte es hábitat de numerosas y diversas especies faunísticas y es imprescindible conocer su biología y los requisitos de un hábitat idóneo para ellas. Así, hay tratamientos selvícolas que favorecen a estas comunidades, pero cuando los trabajos de manejo y gestión puedan incidir negativamente sobre estas poblaciones, es necesario variar o no realizar dichos trabajos.

Deben evitarse los trabajos forestales en las épocas críticas de las especies más vulnerables que, para la fauna en general, son las épocas reproductoras.

En caso de utilización de maquinaria pesada para trabajos forestales cercanos a lugares de nidificación, también debe restringirse durante las épocas críticas.

La posible recolección de material forestal de reproducción sobre arbolado que sustente nidos de las especies de interés del monte deberá evitarse o hacerse con especial cuidado.

El mantenimiento de ramos naturales de pequeñas dimensiones en el interior de la masa forestal es importante en la conservación de la biodiversidad, por lo que se evitará su repoblación artificial. Podrá considerarse también la conservación de pequeños ramos aprovechando perturbaciones. En estas zonas, la presencia de sustrato herbáceo provoca la concentración de micromamíferos que son la base de la cadena trófica del ecosistema (presa principal de pequeños carnívoros y algunas rapaces), además de ser zonas de alimentación y reposo de grandes herbívoros.

En su caso, la ordenación de la actividad cinegética de cotos de caza debería tener en cuenta medidas de mejora del hábitat para las especies cinegéticas, coordinando la gestión de esta actividad con la conservación de rapaces forestales. Se deberían realizar controles sanitarios y genéticos de las repoblaciones y sueltas de especies cinegéticas de caza menor en las zonas aledañas a las áreas de rapaces.

Si se tuvieran que acometer desbroces continuos de matorral, se tiene que mantener intacto del orden de un 10% de la superficie objeto de desbroce en el "área de gestión para la conservación"; se llevará a cabo mediante la conservación de rodales de matorral de perímetro irregular, integradas en el paisaje y adaptadas a la fisiografía del terreno y repartidas por toda la zona de actuación.



La entrada de maquinaria en las zonas de intervención debe respetar, en la medida de lo posible, las formaciones arbustivas de mayor grado evolutivo y las orlas arbustivas de las masas arboladas.

Los trabajos de desbroce de matorral no deben ser ejecutados en los meses de abril, mayo o junio. Estos meses pueden ser utilizados para el acopio y retirada de material o el arreglo de caminos en zonas no conflictivas con la nidificación de rapaces forestales y rupícolas.

Además de tener presente la gestión de residuos de corta, incorporándolos al suelo en el caso de que no se extraigan para su aprovechamiento o valorización, en zonas con pendientes superiores al 60 %, la saca de fustes se realizará con cable o bien con tracción animal.

Los arrastres de madera cortada se realizarán en tiempo seco. Salvo en casos excepcionales, se evitará el desembosque por el lecho de los arroyos y el depósito de residuos en los mismos, procurando minimizar el número de cruces sobre arroyos durante las actuaciones.

Por último, sería recomendable realizar un análisis para el posible establecimiento de medidas de ayudas directas a fincas, para el fomento de los hábitats de reproducción necesarios para las especies de aves de presa protegidas del monte y de las poblaciones cinegéticas de caza menor como base de su alimentación y zonas de campeo.

2.2.8.2 CRITERIOS DE GESTIÓN FORESTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE AVES RAPACES

En cuanto a los criterios a seguir para la conservación de aves rapaces se tendrá en consideración lo expresado en el documento **“Criterios de Gestión Forestal para la conservación de especies de aves rapaces”** (DGMA, 2012. Inédito).

Con respecto a los tratamientos principales o de regeneración de las masas forestales se debe tener en consideración que tanto las molestias en los alrededores de los nidos de aves rapaces, como el cambio del entorno del nido, provoca con una alta probabilidad el abandono de la plataforma de nidificación (huevos o pollos) y en algunos casos el territorio (Fargallo et al., 1998) (García Dios & Viñuela, 2000). Sin embargo, la presencia de nidos de rapaces no tiene porqué impedir los tratamientos selvícolas, salvo, obviamente, la corta de los árboles en los que se ubican y su entorno inmediato. Las zonas donde existen territorios de nidificación de rapaces se considerarán “áreas de gestión para la conservación”. Dentro de estas áreas se diferenciará una zona de exclusión alrededor de las plataformas de nidificación de las rapaces, donde los tratamientos forestales son totalmente excluidos, otra donde son fuertemente limitados; y otra zona de exclusión temporal de tratamientos donde sí se podrán realizar tratamientos. En ninguna de las tres zonas se podrá trabajar en época de cría de las especies afectadas. En estas “áreas de gestión para la conservación”, se primarán como métodos de corta de regeneración o tratamientos principales, el aclareo sucesivo y uniforme o los



tratamientos de cortas por entresaca sobre otros. En caso de que la especie arborícola principal sea claramente intolerante, se optará bien por cortas diseminatorias fuertes, pero manteniendo al menos el 50% (en área basimétrica) de la masa inicial en pie, bien por cortas de entresaca por golpes o bosquetes pequeños (nunca superiores a 0,75 ha).

La siguiente fase de las cortas por aclareo sucesivo se dilatará, con respecto a la primera, un periodo de años tal que se haya afianzado la regeneración y haya alcanzado ésta la clase natural de monte bravo o latizal bajo (comienzo de la autopoda). En cualquier caso, este periodo no debería ser inferior a 5 años. En estas “áreas de gestión para la conservación” se procurará, en su caso, alargar la edad de corta, turno o edad de madurez, fundamentalmente a través del alargamiento de los periodos de regeneración y la dilatación de la secuencia de cortas principales.

En todos los casos se conservarán una serie de árboles semilleros que no llegarán a cortarse. La reserva de este tipo de arbolado será de, al menos, 4 árboles/ha, hasta 10 árboles/ha, de entre los de mejores desarrollos de copa (no necesariamente han de ser los más altos o gruesos). Los pies reservados deben dejarse en pequeños golpes (de 2 a 4 árboles). Muchas especies faunísticas necesitan la presencia de árboles grandes, viejos y muertos en el monte, para refugiarse, criar o alimentarse. Es por ello que todos los tratados de silvicultura sustentable (Read, 2001)⁴ (WWF, 2003)⁵ las normas para la Certificación Forestal de FSC e incluso las Instrucciones de ordenación de montes de otras comunidades autónomas, recomienda dejar algunos árboles de tales características en el monte.

En todos los casos, en las cortas de regeneración no se cortarán árboles de las siguientes características (y que pueden ser los considerados a reservar que se proponen en el párrafo anterior):

- Pies con estructuras de nidificación propios de las especies listadas anteriormente.
- Árboles incluidos en el Catálogo de Árboles monumentales, así como aquellos que sean especialmente singulares en la masa forestal objeto de gestión. Los árboles que son candidatos a formar parte de la reserva de arbolado a no cortar pueden ser los siguientes:
 - o Los árboles de grandes dimensiones de copa, situados en pendientes que permitan el fácil posado de grandes rapaces y un fácil despegue y que sirvan de otero a las mismas. Este tipo de arbolado puede ser arbolado muerto o seco (siempre que no suponga un riesgo de plaga o enfermedad para la masa forestal adyacente) aunque en este caso no se contabilizará para el número de árboles de reserva de cortas de regeneración.



- o Árboles vivos con oquedades (agujeros, grietas, cortezas desprendidas, etc.) que puedan suponer lugar de refugio o de cría de rapaces nocturnas, quirópteros, pícidos, etc., siempre que no supongan, tampoco, riesgos fitosanitarios.

Los árboles reservados no se cortarán, en general; si por razones de seguridad para las personas o los bienes, o por evidente riesgo de plaga o enfermedad para el resto de la masa, hubieran de cortarse, deberían ser sustituidos por otros árboles, en un número igual o superior (de tal manera que se iguale el volumen del árbol a sustituir) conforme a los criterios que se acaba de señalar.

Se fomentará la presencia de un determinado número de árboles muertos en el área de gestión para la conservación, siempre y cuando en el área considerada no se localicen grandes grupos de arbolado muerto en extensiones de bosque o rodal; esta situación suele ser fruto de un problema fitosanitario u otros factores (disminución de la capa freática, fuegos, etc.) indicativos de problemas que exigen una gestión específica correctora inmediata.

El número de árboles muertos en pie o cantidad de madera muerta puede aproximarse a las siguientes cantidades:

Tipología	Nº árboles (ud/ha)	Tipo	Dimensiones (dn, cm)	Volumen (m ³ /ha)
Bosques productivos	2	En pie	>35	5
Bosques productivos en áreas protegidas	4	En pie	>35	10
Bosques protectores	6	Mínimo 2 en pie 2 en el suelo	>40	15
Bosques protectores en áreas protegidas	10	Mínimo 4 en pie 2 en el suelo	>40	20

Ocasionalmente puede dejarse un número de tocones provenientes de arbolado tronchado por viento o nieve no superior a 1,5 por hectárea de arbolado grueso cortados entre 0,75 y 1,5 m de altura sobre el fuste, que sirvan de puntos de posado o atalaya de observación dentro de la masa forestal para las rapaces típicamente forestales (azor, gavián, busardo ratonero, culebrera europea, aguililla calzada o las rapaces nocturnas), siempre que no supongan un riesgo como posibles focos de plaga o de enfermedades. Al poder presentar estos tocones de mayores dimensiones oquedades o pudriciones, éstas pueden servir como refugio, o como fuente de alimento a aves y pequeños mamíferos.

El apeo y procesado de la madera in situ deberá realizarse obligatoriamente fuera de la época crítica en el "área de gestión para la conservación". La saca de los productos a los caminos



más próximos deberá realizarse en los mismos períodos establecidos para las labores de apeo, que podrá demorarse hasta un máximo de dos semanas en casos justificados y autorizados administrativamente. La retirada de los productos de los caminos no tendrá restricción temporal, siempre y cuando se encuentren fuera del área de exclusión temporal de algún nido ocupado. Si hubiera de realizarse eliminación de restos de corta, éste se realizará, preferentemente, mediante astillado o trituración, y se procurará que queden dispuestos sobre las calles de desembosque para que ofrezcan protección al suelo.

2.2.9 ANÁLISIS DE RIESGOS

2.2.9.1 CAMBIO CLIMÁTICO

A. VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático representa una fuente de riesgo, ante la cual la adaptación es la respuesta para minimizar los impactos o explotar las oportunidades. Por ello, es necesario conocer la vulnerabilidad de un terreno ante los efectos del cambio climático para planificar adecuadamente las acciones a llevar a cabo.

La vulnerabilidad global de un terreno frente al cambio climático está compuesta por varios componentes, tal y como se expone en el “Plan de gestión para la adaptación al cambio climático en las masas forestales de la Región de Murcia”:

- **Vulnerabilidad fisiográfica:** se considera que el aumento de la cota produce un descenso en la vulnerabilidad que presenta un determinado sistema forestal. A cotas mayores se encuentran sistemas forestales más desarrollados y las condiciones climáticas suelen ser mejores que las que se encuentran a cotas bajas.
- **Vulnerabilidad climática:** según el valor del índice de Lang o de los días con temperatura máxima $>35^{\circ}\text{C}$ en julio y agosto, se asigna una puntuación a la vulnerabilidad como se muestra en las siguientes tablas.

TABLA 29. Puntuación asignada según índice de Lang

Vulnerabilidad	Índice de Lang	Clasificación
80	< 15	Clima desértico extremo
65	15 – 20	Clima desértico suave
50	20 – 30	Clima de zona árida extremo



Vulnerabilidad	Índice de Lang	Clasificación
40	30 – 40	Clima de zona árida suave
30	40 - 50	Zonas húmedas suaves de estepas y sabanas
20	50 - 60	Zonas húmedas de estepas y sabanas
10	> 60	Zonas húmedas de bosques

El índice de pluviosidad o de Lang relaciona la precipitación y la temperatura. Valores altos de índice de Lang muestran zonas húmedas y por lo tanto menos vulnerables a los efectos del cambio climático que zonas secas con bajo índice de Lang que representarían zonas áridas con temperaturas altas y escasas precipitaciones.

- **Índice de vulnerabilidad forestal:** para la obtención de la vulnerabilidad forestal se tienen en cuenta 3 factores, los cuales afectan a la vulnerabilidad de las masas forestales ante el cambio climático, como son la resiliencia, la FCC, y la prioridad de restauración de incendios forestales. Así, la puntuación asignada a la vulnerabilidad forestal, es la que se muestra en las siguientes tablas

TABLA 30. Puntuación asignada a la vulnerabilidad en la gestión de la cubierta arbórea (fcc y prioridad de restauración de incendios forestales)

		FCC			
	"-----"	< 40%	40-70%	70-85%	85-100%
Prioridad restauración post- incendio	Ejecutado/no prioritario	20	35	55	70
	Baja	35	55	70	70
	Media	55	70	70	70
	Alta	70	70	70	70

TABLA 31. Puntuación asignada según capacidad de resiliencia de las masas forestales

Vulnerabilidad	Capacidad de resiliencia de las masas forestales
30	Resiliencia baja
20	Resiliencia media
10	Resiliencia alta


- **Índice de adaptación forestal.** Este factor afecta de forma negativa a la vulnerabilidad en aquellas zonas donde se desarrollen medidas que disminuyan la vulnerabilidad biológica tales como medidas de adaptación de masas forestales mediante tratamientos selvícolas, medidas de sustentación de la resiliencia y mitigación del riesgo de incendios forestales.

Así, el índice de vulnerabilidad global frente al cambio climático, se calcula de la siguiente forma:

FIGURA 13. Vulnerabilidad global frente al cambio climático

En la siguiente figura se muestra la vulnerabilidad global del monte enmarcado en esta planificación:

FIGURA 14. Análisis de vulnerabilidades frente al cambio climático





Como se puede comprobar en la figura anterior, este monte presenta una vulnerabilidad media frente al cambio climático, lo cual será tenido en cuenta en las actuaciones propuestas en este plan de gestión.

B. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SEQUÍAS

Además de la vulnerabilidad del monte frente al cambio climático, es interesante conocer el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos y las sequías para planificar actuaciones en las masas forestales que permitan la supervivencia de las mismas, bajo las futuras condiciones impuestas por el cambio climático.

En este sentido, gracias al documento “Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España” desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alimentación y Medio ambiente y a la aplicación GIS asociada al documento, se muestran a continuación los cambios previsibles en cuanto a los siguientes parámetros, para el monte objeto de gestión de este plan:

- Precipitación

TABLA 32. Cambios previsibles relativos a precipitación (2040 – 2070)

MONTE	PRECIPITACIÓN (%)
M0032	-1,34

Según los datos obtenidos, en el monte integrado en esta planificación se prevé una ligera reducción de las precipitaciones para el transcurso de tiempo entre los años 2040 y 2070.

- Evapotranspiración potencial

TABLA 33. Cambios previsibles relativos a evapotranspiración potencial (2040 – 2070)

MONTE	ETP POTENCIAL (%)
M0032	5,99

En este monte, según los datos obtenidos, es previsible que se produzca un aumento de la ETP potencial.

- Evapotranspiración real



TABLA 34. Cambios previsibles relativos a evapotranspiración real(2040 – 2070)

MONTE	ETP REAL (%)
M0032	4,21

En cuanto a la ETP real, según los datos obtenidos, es previsible que se produzca un importante aumento de la misma, como se recoge en la tabla anterior.

- **Recarga de acuíferos**

TABLA 35. Cambios previsibles relativos a recarga de acuíferos (2040 – 2070)

MONTE	RECARGA ACUIFEROS (%)
M0032	9,64

La previsión de recarga de acuíferos en este monte, para los años transcurridos entre el año 2040 y 2070 es positiva, como se muestra en la tabla anterior.

- **Escorrentía total**

TABLA 36. Cambios previsibles relativos a escorrentía (2040 – 2070)

MONTE	ESCORRENTÍA
M0032	4,21

Por otro lado, la escorrentía también es previsible que se vea incrementada en este monte, según los datos obtenidos.


- **Aportación**

La previsión futura para las aportaciones se refleja en la siguiente figura.

En la siguiente figura se muestran los cambios previsibles, para el escenario 2040 – 2070, en el escenario (código RCP 4.5) de emisiones de gases efecto invernadero, cuyo forzamiento radiativo total para el año 2100 se ha estimado en 4.5 W/m², siendo el valor más favorable.

En la siguiente figura se muestran los cambios previsibles, para el escenario 2040 – 2070, en el escenario de emisiones de CO₂ más desfavorable.

FIGURA 15. Cambios previsibles relativos a precipitación, evapotranspiración potencial, real, recarga de acuíferos, escorrentía total y aportación



C. CONCLUSIONES RESPECTO A LA NECESIDAD DE GESTIÓN PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

A la vista de la vulnerabilidad de este monte frente al cambio climático y a los previsibles cambios respecto a los recursos hídricos mostrados en el epígrafe anterior, se comprueba la necesidad de llevar a cabo actuaciones de gestión en las masas forestales, que mejoren principalmente, la gestión forestal del agua, y favorezcan la pervivencia de estas masas a largo plazo.

2.2.9.2 DESERTIFICACIÓN


La elaboración y desarrollo del Plan de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) constituye la principal obligación contraída por nuestro país como firmante de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD).

De acuerdo al artículo 10 de la CLD, el objetivo de los Programas de Acción Nacional consiste en determinar cuáles son los factores que contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra ella y mitigar los efectos de la sequía.

La CLD establece como características de los PAND, además de su carácter participativo, la flexibilidad para adaptarse a situaciones cambiantes y la dedicación de una especial atención a la prevención de la desertificación.

Según los datos obtenidos del PAND, la mayor parte de la superficie objeto de gestión de esta planificación, se encuentra bajo un riesgo “medio – alto” de desertificación, por lo que cada vez son más necesarias actuaciones de gestión forestal del agua. Además, la desertificación conlleva unas importantes pérdidas de suelo, lo cual puede acarrear serios problemas, como inundaciones. Así, uno de los elementos clave para la minimización de las pérdidas de suelo y que, además, favorece la retención de agua en el suelo, es la existencia de una adecuada cubierta vegetal, por lo que en este plan se propondrán actuaciones que mejorarán el estado de las masas forestales.

FIGURA 16. Riesgo de desertificación



2.2.9.3 ENFERMEDADES, PLAGAS Y DAÑOS EN GENERAL SOBRE LA VEGETACIÓN DEL MONTE


Los daños en masas forestales por agentes bióticos y abióticos son uno de los riesgos a los que está sometido el monte, y especialmente, en la Región de Murcia, en la que el estrés hídrico provocado por el cambio climático en las masas forestales desemboca en una pérdida de vigor de dichas masas. Esta pérdida de vigor, facilita la afección por plagas y enfermedades forestales.

Para obtener el riesgo de afección por plagas en este monte, en primer lugar, es necesario tener en cuenta las afecciones por plagas anteriores.

No se tiene constancia de afección por plagas forestales, de defoliadores o de perforadores en años anteriores en este monte.

A partir de la información disponible y expuesta en este apartado, acerca de las afecciones por plagas anteriores, y teniendo en cuenta la vulnerabilidad frente al cambio climático anteriormente descrita, se ha obtenido el riesgo de afección por plagas de este monte. Este riesgo se muestra en la siguiente figura:

FIGURA 17. Riesgo de afección por plagas forestales



Cabe indicar que, en este monte objeto de ordenación no existen actualmente Estaciones de Seguimiento Forestal Permanente (ESFP), pero se estudiará su posible instalación a lo largo del desarrollo del Plan, para contribuir a mejorar la distribución geográfica de la red de ESFP, con el fin de cubrir las diferentes formaciones vegetales o calidades de estación representativas de los montes de la Región de Murcia.


2.2.9.4 RIESGO DE INCENDIO

A. RIESGO DE INCENDIO SEGÚN PLAN INFOMUR

Las Zonas de Alto Riesgo de Incendio, según la Orden de 12 de julio de 2012, de la Consejería de Presidencia (BORM nº169 de 23 de julio de 2012), abarcan aproximadamente 4 quintas partes de la superficie forestal de la Región de Murcia, contando la superficie restante con un riesgo medio de incendios.

Debido a la importante superficie forestal clasificada como “Zona de Alto de Riesgo de Incendio”, se muestra a continuación la superficie clasificada de esta forma, perteneciente al monte enmarcado en esta planificación.


FIGURA 18. Riesgo de incendios



B. INCENDIOS OCURRIDOS

Además de las zonas de alto riesgo de incendios indicadas anteriormente, en este punto hay que señalar las zonas incendiadas pertenecientes al monte englobado en esta planificación. A continuación, en la figura se muestran los epicentros de los incendios ocurridos en el interior del monte como en el entorno:

FIGURA 19. Incendios ocurridos



Al no disponer de información del perímetro de los incendios, se desconoce si los puntos señalados fuera del monte han afectado al mismo.


C. INDICE DE RIESGO

Para valorar el índice de riesgo, es necesario evaluar y cartografiar los siguientes parámetros:

- **Modelos de combustible:** dentro del análisis del riesgo de incendios forestales, es fundamental conocer el tipo de vegetación existente en la zona desde el punto de vista de su influencia en el comportamiento del fuego. Para ello, clasificamos los

ecosistemas en base a su forma de arder, asignando el modelo de combustible correspondiente, según la escala “Rothermel”.


FIGURA 20. Modelos de combustible



- **Severidad:** este parámetro nos va a indicar el grado de virulencia de un posible incendio forestal. A un mayor grado de severidad, el riesgo de incendio será mayor. Desde el punto de vista de la gestión forestal, la evaluación y cartografía de esta variable proporciona información fundamental para priorizar la aplicación de tratamientos y medidas que buscan minimizar los efectos del fuego y acortar el tiempo de recuperación de los sistemas afectados



FIGURA 21. Severidad del incendio



En base a estos parámetros y a las distintas informaciones tomadas en campo, se crea un mapa de riesgo de incendio:

FIGURA 22. Riesgo de incendio





FIGURA 23. Riesgo de inundación



2.2.10 ANÁLISIS DE LA BIOMASA

El monte objeto de esta planificación, tal y como se refleja en el Plan Especial, en este documento, cuenta con varias superficies donde tanto las características de la masa arbolada, como la fisiografía del terreno permiten el desarrollo de un aprovechamiento de biomasa.

Por otro lado, hay que señalar que la cantidad potencial de biomasa a extraer de los rodales seleccionados donde es posible este tipo de aprovechamiento, se señala en el Plan Especial para la Biomasa Forestal en los Montes Públicos de la Región de Murcia actualizado.



2.3 ESTADO FORESTAL

2.3.1 CABIDA DE DIFERENTES TIPOS DE TERRENO QUE SE ENCUENTRAN EN EL MONTE

2.3.1.1 CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES

Los tipos de terreno que se encuentran dentro del monte son los siguientes:

- **Superficie agrícola.** Terrenos ocupados por cultivos agrícolas.
- **Superficie de agua.** Terrenos ocupados por láminas de agua.
- **Superficie artificial.** Pistas forestales permanentes, carreteras, vías de ferrocarril, etc.
- **Superficie forestal.** Terrenos ocupados por monte arbolado, procedente de repoblación, masa natural o matorral.

TABLA 37. Clasificación de superficies

MONTE	TIPO	SUPERFICIE (ha)
M0032	Agrícola	42,62
	Artificial	0,20
	Forestal	2.140,13

2.3.1.2 SUPERFICIE FORESTAL

En la siguiente tabla se muestra la superficie de cada uno de los estratos de la superficie forestal presentes en el monte objeto de ordenación:

TABLA 38. Estratos de superficie forestal

TIPO	ESTRATO	SUPERFICIE (ha)
SUP. FORESTAL ARBOLADA	Latizal/Fustal pino carrasco 5 - 20 %	207,97
	Fustal pino carrasco 20 - 40 %	312,13
	Fustal pino carrasco 40 - 70 %	523,11
	Fustal pino carrasco 70 - 100 %	1.089,69
SUP. FORESTAL NO ARBOLADA	Matorral	1,74
	Matorral con pinos	0,68
	Pastizal-matorral	4,81

2.3.2 DIVISIÓN INVENTARIAL: UNIDADES BÁSICAS DE GESTIÓN

El monte, a efectos de inventario y posterior planificación, va a quedar divididos en las siguientes Unidades Básicas de Gestión Forestal, señaladas en la Resolución de la Consejería



de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, de fecha 22 de junio de 2011, (B.O.R.M. número 152, de 15 de julio de 2011):

- **Cuartel:** Es la parte del monte que, posee, o tiene la capacidad de poseer, el mismo método o plan de regeneración y control de la edad para la masa arbolada existente, y aplicado durante un plazo de tiempo, T (Turno).
- **Cantón:** Es la parte de un tramo donde la ejecución material de los tratamientos selvícolas programados se concreta en la aplicación de la misma técnica selvícola a lo largo de todo el terreno que constituye este cantón, durante un plazo de tiempo inferior al Periodo P. Así en el cantón son idénticos la naturaleza y el tipo de los tratamientos selvícolas aplicados en esta unidad, y están sujetos a las mismas condiciones técnicas particulares de ejecución material de los citados tratamientos, por cuya razón estos cantones no podrán establecerse con diferencias notorias de altitud, de pendiente o de exposición solar.
- La división dasocrática se basa fundamentalmente en la zonificación de mayor detalle: la de **rodales**. Esta zonificación se obtiene como la intersección de la delimitación de cantones con la cartografía de estratos; y contiene, por tanto, toda la estructura dasocrática superior (monte, sección, cuartel, tramo y cantón), así como toda la información relativa a los estratos definidos para el monte.

2.3.2.1 CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE CUARTELES DE INVENTARIO

Los criterios seguidos para la delimitación de los cuarteles son:

- Límites claros y bien definidos, utilizando líneas de carácter permanente y fácilmente identificables en campo.
- Calidad de estación homogénea.
- Superficie máxima aproximada: 1.000 ha

Teniendo en cuenta los criterios anteriores se han obtenido 2 cuarteles en este monte, los cuales se han enumerado con letras mayúsculas siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

TABLA 39. Formación de cuarteles

MONTE	CUARTEL	SUPERFICIE (ha)
M0032	A	1.228,59
M0032	B	954,36



2.3.2.2 DIVISIÓN DE CUARTELES EN CANTONES

Los criterios seguidos para la delimitación de las unidades denominadas cantones, son:

- Límites claros y bien definidos, utilizando líneas de carácter permanente: divisorias, vaguadas, caminos, cortafuegos, vallados, etc.
- Composición y estado de desarrollo de los sistemas forestales: presentando la mayor homogeneidad posible.
- Fisiografía: pendiente, orientación, cobertura, edafología.
- Tratamientos y objetivos.
- Extensión comprendida entre las 10 y las 50 hectáreas, según la legislación vigente.

En este monte se han identificado con números cardinales dentro de cada cuartel, siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

Los cantones en los que se ha dividido cada cuartel del monte incluido en esta planificación, son los señalados a continuación:

TABLA 40. Formación de cantones en el MUP - 32

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	SUPERFICIE (ha)
M0032	A	1	49,22
M0032	A	2	22,43
M0032	A	3	49,93
M0032	A	4	35,36
M0032	A	5	26,93
M0032	A	6	19,37
M0032	A	7	31,18
M0032	A	8	34,59
M0032	A	9	28,86
M0032	A	10	27,77
M0032	A	11	40,72
M0032	A	12	18,63
M0032	A	13	19,46
M0032	A	14	29,03
M0032	A	15	33,94
M0032	A	16	21,69
M0032	A	17	20,70
M0032	A	18	28,52
M0032	A	19	26,47
M0032	A	20	31,24
M0032	A	21	20,98
M0032	A	22	11,95
M0032	A	23	18,07
M0032	A	24	40,71
M0032	A	25	48,83
M0032	A	26	27,80



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	SUPERFICIE (ha)
M0032	A	27	41,10
M0032	A	28	16,95
M0032	A	29	30,65
M0032	A	30	24,88
M0032	A	31	21,49
M0032	A	32	14,07
M0032	A	33	39,80
M0032	A	34	11,26
M0032	A	35	29,00
M0032	A	36	29,75
M0032	A	37	26,07
M0032	A	38	16,44
M0032	A	39	17,52
M0032	A	40	19,29
M0032	A	41	20,61
M0032	A	42	39,92
M0032	A	43	23,78
M0032	A	44	41,64
M0032	B	1	28,92
M0032	B	2	25,90
M0032	B	3	10,88
M0032	B	4	18,91
M0032	B	5	14,18
M0032	B	6	25,66
M0032	B	7	13,42
M0032	B	8	35,23
M0032	B	9	30,46
M0032	B	10	19,13
M0032	B	11	27,95
M0032	B	12	38,37
M0032	B	13	44,86
M0032	B	14	22,97
M0032	B	15	22,10
M0032	B	16	32,85
M0032	B	17	38,34
M0032	B	18	22,74
M0032	B	19	32,03
M0032	B	20	20,61
M0032	B	21	30,80
M0032	B	22	17,93
M0032	B	23	44,47
M0032	B	24	24,59
M0032	B	25	21,01
M0032	B	26	26,41
M0032	B	27	22,06
M0032	B	28	19,47
M0032	B	29	26,61
M0032	B	30	41,25
M0032	B	31	20,73
M0032	B	32	20,51
M0032	B	33	19,88
M0032	B	34	17,78



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	SUPERFICIE (ha)
M0032	B	35	31,06
M0032	B	36	21,89
M0032	B	37	22,36

2.3.2.3 CRITERIOS PARA LA ESTRATIFICACIÓN DE MASAS Y TERRENOS FORESTALES

Una vez establecidas las unidades dasocráticas permanentes de referencia de la silvicultura y la ordenación (cantones), se definen rodales en cada cantón, como intersección de los estratos establecidos con los cantones. Los rodales deben considerarse las unidades últimas de gestión selvícola en las que se deben aplicar las mismas técnicas; tienen un carácter no permanente.

Los rodales se basan, de acuerdo a la definición de estratos, en unidades de vegetación, diferenciadas por su composición, cobertura, tratamientos realizados, etc. Son las unidades últimas de intervención y por su propia naturaleza pueden no ser iguales entre sucesivos proyectos.

Los estratos definidos en este caso han sido los expuestos en la tabla mostrada anteriormente.

La relación de cuarteles, cantones y rodales obtenidos en la división dasocrática del monte se detalla en la siguiente tabla:

TABLA 41. Cuarteles, cantones y rodales del MUP - 32

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	SUPERFICIE (ha)
M0032	A	1	a	49,07
M0032	A	1	b	0,15
M0032	A	2	a	0,70
M0032	A	2	b	21,35
M0032	A	2	c	0,38
M0032	A	3	a	33,49
M0032	A	3	b	14,69
M0032	A	3	c	1,75
M0032	A	4	a	31,88
M0032	A	4	b	3,48
M0032	A	5	a	26,93
M0032	A	6	a	19,37
M0032	A	7	a	31,18
M0032	A	8	a	34,59
M0032	A	9	a	28,48
M0032	A	9	b	0,12
M0032	A	9	c	0,20
M0032	A	9	d	0,05
M0032	A	10	a	27,77



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	SUPERFICIE (ha)
M0032	A	11	a	40,72
M0032	A	12	a	18,63
M0032	A	13	a	19,46
M0032	A	14	a	29,03
M0032	A	15	a	26,97
M0032	A	15	b	6,96
M0032	A	16	a	21,69
M0032	A	17	a	20,30
M0032	A	17	b	0,39
M0032	A	18	a	28,52
M0032	A	19	a	26,47
M0032	A	20	a	31,24
M0032	A	21	a	20,98
M0032	A	22	a	11,95
M0032	A	23	a	18,07
M0032	A	24	a	40,71
M0032	A	25	a	46,92
M0032	A	25	b	1,74
M0032	A	25	c	0,18
M0032	A	26	a	27,80
M0032	A	27	a	38,66
M0032	A	27	b	0,18
M0032	A	27	c	0,05
M0032	A	27	d	0,12
M0032	A	27	e	0,68
M0032	A	27	f	0,09
M0032	A	27	g	0,55
M0032	A	27	h	0,19
M0032	A	27	i	0,35
M0032	A	27	j	0,23
M0032	A	28	a	16,95
M0032	A	29	a	30,65
M0032	A	30	a	21,93
M0032	A	30	b	2,95
M0032	A	31	a	9,20
M0032	A	31	b	12,29
M0032	A	32	a	14,07
M0032	A	33	a	21,82
M0032	A	33	b	0,13
M0032	A	33	c	17,86
M0032	A	34	a	11,26



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	SUPERFICIE (ha)
M0032	A	35	a	29,00
M0032	A	36	a	29,75
M0032	A	37	a	1,67
M0032	A	37	b	21,97
M0032	A	37	c	2,43
M0032	A	38	a	16,44
M0032	A	39	a	14,90
M0032	A	39	b	2,62
M0032	A	40	a	17,49
M0032	A	40	b	0,34
M0032	A	40	c	1,46
M0032	A	41	a	20,61
M0032	A	42	a	15,01
M0032	A	42	b	24,92
M0032	A	43	a	23,78
M0032	A	44	a	41,64
M0032	B	1	a	24,28
M0032	B	1	b	4,64
M0032	B	2	a	24,92
M0032	B	2	b	0,47
M0032	B	2	c	0,16
M0032	B	2	d	0,27
M0032	B	2	e	0,09
M0032	B	3	a	0,41
M0032	B	3	b	8,32
M0032	B	3	c	0,29
M0032	B	3	d	1,41
M0032	B	3	e	0,29
M0032	B	3	f	0,17
M0032	B	4	a	1,27
M0032	B	4	b	17,56
M0032	B	4	c	0,06
M0032	B	4	d	0,02
M0032	B	5	a	13,90
M0032	B	5	b	0,28
M0032	B	6	a	24,86
M0032	B	6	b	0,23
M0032	B	6	c	0,57
M0032	B	7	a	11,22
M0032	B	7	b	2,20
M0032	B	8	a	34,43



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	SUPERFICIE (ha)
M0032	B	8	b	0,81
M0032	B	9	a	7,84
M0032	B	9	b	22,62
M0032	B	10	a	13,87
M0032	B	10	b	5,26
M0032	B	11	a	26,24
M0032	B	11	b	1,27
M0032	B	11	c	0,45
M0032	B	12	a	38,37
M0032	B	13	a	44,61
M0032	B	13	b	0,26
M0032	B	14	a	14,09
M0032	B	14	b	3,87
M0032	B	14	c	3,43
M0032	B	14	d	1,52
M0032	B	14	e	0,06
M0032	B	15	a	22,10
M0032	B	16	a	26,34
M0032	B	16	b	3,29
M0032	B	16	c	3,22
M0032	B	17	a	23,40
M0032	B	17	b	10,05
M0032	B	17	c	2,86
M0032	B	17	d	0,18
M0032	B	17	e	0,38
M0032	B	17	f	0,49
M0032	B	17	g	0,99
M0032	B	18	a	11,86
M0032	B	18	b	10,08
M0032	B	18	c	0,81
M0032	B	19	a	21,87
M0032	B	19	b	5,72
M0032	B	19	c	0,15
M0032	B	19	d	4,29
M0032	B	20	a	20,61
M0032	B	21	a	27,55
M0032	B	21	b	0,16
M0032	B	21	c	0,18
M0032	B	21	d	2,92
M0032	B	22	a	17,93
M0032	B	23	a	1,59



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	SUPERFICIE (ha)
M0032	B	23	b	11,90
M0032	B	23	c	29,71
M0032	B	23	d	1,28
M0032	B	24	a	1,38
M0032	B	24	b	23,22
M0032	B	25	a	20,80
M0032	B	25	b	0,11
M0032	B	25	c	0,11
M0032	B	26	a	25,43
M0032	B	26	b	0,98
M0032	B	27	a	22,06
M0032	B	28	a	19,47
M0032	B	29	a	25,46
M0032	B	29	b	1,16
M0032	B	30	a	11,58
M0032	B	30	b	29,44
M0032	B	30	c	0,23
M0032	B	31	a	20,73
M0032	B	32	a	10,80
M0032	B	32	b	4,32
M0032	B	32	c	5,39
M0032	B	33	a	5,10
M0032	B	33	b	2,39
M0032	B	33	c	7,48
M0032	B	33	d	3,82
M0032	B	33	e	0,92
M0032	B	33	f	0,17
M0032	B	34	a	17,78
M0032	B	35	a	26,53
M0032	B	35	b	0,15
M0032	B	35	c	4,38
M0032	B	36	a	21,89
M0032	B	37	a	6,01
M0032	B	37	b	16,34

2.3.3 INVENTARIO DE MASAS ARBOLADAS

2.3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE INVENTARIO

El procedimiento de inventario forestal seguido para este monte busca proporcionar con la suficiente precisión los datos dasométricos necesarios para una adecuada gestión sostenible



de los recursos forestales, pero incurriendo en los mínimos costes necesarios para su elaboración.

Para ello se ha basado en tres premisas:

- La existencia y disponibilidad de los datos de las parcelas de campo ya medidas en trabajos anteriores, por ejemplo el Inventario Forestal Nacional para la Región de Murcia en su cuarta vuelta (IFN4) medidos en 2010 o datos obtenidos de trabajos realizados anteriormente. En este aspecto, todos los datos se han obtenido de parcelas levantadas específicamente para la redacción de este plan. En algunos casos, además de las parcelas estrictamente necesarias, se han levantado algunas más buscando una mayor representatividad de los pinares de la Región de Murcia.
- La existencia de la cartografía digital de estratos de dicho IFN4 adaptada al NW de la Región y adaptado, aumentando su detalle, al monte.
- La realización de un inventario específico sobre los estratos del monte, con carácter estratificado, que puede ser dirigido, que complemente los datos de las parcelas disponibles con anterioridad (y por tanto incremente la precisión de los resultados para el monte).

2.3.3.2 TIPOS DE INVENTARIO POR MUESTREO Y DISEÑO DEL INVENTARIO

Para el diseño del inventario se elabora una cartografía de tipos de masa del monte, que la agrupa en estratos homogéneos denominados **estratos de inventario**.

Se trata de un muestreo estratificado, por lo que la definición de estratos es el elemento fundamental del procedimiento. Ésta tiene que ser muy precisa, con una correspondencia cartográfica de gran detalle, donde los límites de los estratos deben ajustarse lo mejor posible a la realidad del monte con ayuda de las ortofotos.

Conforme a la metodología propuesta se levantan parcelas de muestreo en las que se realizan mediciones directas, de parámetros selvícolas y dendrométricos, utilizando las técnicas convencionales de inventario forestal.

Según los casos, las parcelas adoptan la geometría que mejor represente la zona a inventariar.



DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS FUNDAMENTALES

- Intensidad de muestreo

La intensidad de muestreo se ha fijado a partir experiencias similares en este tipo de masas forestales, quedando finalmente así definida para cada estrato:

TABLA 42. Intensidad de muestreo por monte

ESTRATO	SUPERFICIE ESTRATO (ha)	NÚMERO DE PARCELAS	TAMAÑO PARCELA (Ha)	INTENSIDAD DE MUESTREO (SUPERFICIE MEDIDA/SUPERFICIE ESTRATO)
Pino carrasco 20-40%	6.702	45	0,0625	0,0004
Pino carrasco 40-70%	15.214	176	0,0625	0,0007
Pino carrasco 70-100%	11.455	142	0,0625	0,0008
Repoblado/Montebravo	8.881	48	0,0625	0,0003
Pinaster mixto	2297	24	0,0625	0,0007
Pinus nigra	95	18	0,0625	0,0118

- Diseño y localización de la malla

Una vez determinados mediante LiDAR y sobre ortofotografía los diferentes estratos, se disponen las diferentes parcelas de inventariación de manera que estas acaben en lugares representativos de dichos estratos. Esta acción se hace previa en gabinete mediante herramienta gis y ortofoto. Esto no quita que durante la realización del inventario en campo dichas parcelas puedan ser modificadas de posición, porque se aprecie una mejor posición buscando siempre la representatividad de la parcela con respecto al estrato en cuestión.

Los datos LiDAR utilizados para la realización de los presentes Planes de Ordenación son los disponibles vía Instituto Geográfico Nacional (IGN) del proyecto “Plan Nacional de Ortofotogrametría Aérea – PNOA”.

Estos datos pertenecen a la segunda cobertura que realiza el PNOA para la Región de Murcia, que fue capturada en el año 2016, entre los meses de agosto y noviembre.

Las principales características específicas de la segunda cobertura LiDAR las encontramos en la figura adjunta:

FIGURA 24. Características de la cobertura LiDAR

	Densidad (p/m ²)	Distancia entre puntos (m)	Precisión altimétrica de la nube de puntos	Precisión altimétrica del Modelo Digital del Terreno	Paso de malla
PNOA-LIDAR	1	1	RMSE_z ≤ 0,15 m	RMSE_z ≤ 0,5 m	5m x 5m

Dentro de las características generales destacamos:

- Sistema Geodésico de Referencia ETRS89 (Península, Illes Balears, Ceuta y Melilla)
- Toma de datos GPS y sistema inercial IMU/INS en vuelo, para el procesado de la trayectoria del avión.
- Registro de hasta 4 retornos para cada pulso.
- Precisión general altimétrica: error medio cuadrático RMSE_z ≤ 0,20 m.
- Las nubes de puntos están sometidas a un proceso de clasificación automática en el que se asigna un identificador de la clase que representa y se transforma el datum altimétrico, pasando de alturas elipsoidales a ortométricas. Para facilitar la visualización de la nube también se asigna color verdadero RGB a partir de ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) o de imágenes tomadas en vuelos simultáneos.
- Generación de metadatos cumpliendo con la norma internacional ISO 19115:2003, con lo que se asegura la interoperabilidad de los datos generados.

2.3.3.3 FORMA Y TAMAÑO DE LAS PARCELAS DE MUESTREO

En la realización de este inventario se ha optado por parcelas circulares de 14,1 m de radio y que por tanto, cuentan con una superficie de 625 m², lo cual equivale a parcelas cuadradas de 25 m x 25 m

Las características de las parcelas de inventario se reflejan en la siguiente tabla:

TABLA 43. Parcelas de inventario

ESTRATO	NÚMERO DE PARCELAS	FORMA DE LA PARCELA	RADIO DE LA PARCELA (m)	TAMAÑO DE LA PARCELA (m ²)
Pino carrasco 20-40%	45	Circular	14,1	625
Pino carrasco 40-70%	176	Circular	14,1	625
Pino carrasco 70-100%	142	Circular	14,1	625
Repoblado/Montebravo	48	Circular	14,1	625
Pinaster mixto	24	Circular	14,1	625
<i>Pinus nigra</i>	18	Circular	14,1	625



2.3.3.4 PARÁMETROS A MEDIR EN EL MUESTREO

En cada parcela se realizan las siguientes acciones:

- Medición de diámetros normales de todos los pies situados dentro del perímetro de la parcela a la altura del pecho a través de forcípula.
- Localización del centro de la parcela a través GPS de precisión submétrico.
- Medición de la altura total y de la altura en el primer verticilo de los árboles escogidos como árboles tipo y de una muestra representativa de cada clase diamétrica presente en la parcela.
- El replanteo de los límites de la parcela a través de hipsómetro.
- Obtención de muestras con barrena Pressler para obtención de edad del arbolado.
- Anotación de pies a cortar, estado fitosanitario, especies arbustivas y herbáceas presentes en la parcela
- Toma de fotografías de la parcela

En la siguiente tabla se describe el material empleado para la realización del inventario.

TABLA 44. Material empleado en la realización del inventario

MATERIAL POR EQUIPO EN INVENTARIO
Forcípula
GPS submétrico
Hipsómetro láser
Cartografía de apoyo
Mochila
Cuaderno portaestadillos
Lápiz y bolígrafo
Pintura para marcar los árboles medidos
Estaquilla para localización del centro de la parcela
Barrena Pressler
Jalones para delimitación de parcela
Móvil con conexión a internet
Cámara fotográfica

2.3.3.5 SUBMUESTRAS DE ARBOLES TIPO

Se ha seleccionado una submuestra de 3 árboles tipo para cada clase diamétrica, midiéndose en ellos su diámetro y altura total.



Del total de los árboles tipo seleccionados para medir su altura, se eligieron 3 pies en los que se tomó una muestra con barrena Pressler para anotar su edad.

2.3.3.6 ESTADO DE LA REGENERACIÓN EN EL MUESTREO

En el inventario se han tomado datos de los parámetros indicados de todos los pies considerados como no métricos, estimándose así la regeneración existente.

El regenerado se clasificó en dos categorías:

- Pies de regenerado: pies con $H < 1$ m
- Pies no inventariables: pies con $H > 1$ m y $D_n < 7,5$ cm

2.3.3.7 PARCELAS DE INVENTARIO

Dadas las características del monte y tras el estudio de los tipos de masa del mismo se ha planificado la realización de un inventario por estratos definidos por la especie principal o especies principales presentes, ubicando las parcelas en lugares representativos de cada estrato.

En cada parcela de inventario se ha realizado un informe, estando las parcelas distribuidas tal y como se describe en la siguiente tabla:

TABLA 45. Parcelas de inventario por estrato

ESTRATO	NÚMERO DE PARCELAS
Pino carrasco 20-40%	45
Pino carrasco 40-70%	176
Pino carrasco 70-100%	142
Replado/Montebravo	48
Pinaster mixto	24
<i>Pinus nigra</i>	18

2.3.3.8 CALCULO DE EXISTENCIAS

A. PARÁMETROS A MEDIR EN EL INVENTARIO

En función de los datos obtenidos en el inventario se calculan para todos los estratos los parámetros enumerados a continuación.

- Número de pies por hectárea (N/ha).
- Área basimétrica por hectárea (G/ha).
- Volumen con corteza por hectárea (VCC/ha).
- Volumen sin corteza por hectárea (VSC/ha)



- Volumen de leñas por hectárea (VLE/ha).
- Incremento anual del volumen con corteza por hectárea (IVCC/ha).
- CO₂ absorbido (Kg)
- Índice de Hart-Becking (S)

A continuación se indican las fórmulas utilizadas para las especies de pino presentes en el monte:

Para el cálculo de los parámetros de volumen con corteza, volumen sin corteza, volumen de leñas, incremento del volumen anual con corteza, se han usado las ecuaciones de cubicación del III Inventario Forestal Nacional, para la especie *Pinus halepensis*. en la Región de Murcia

En el caso de la estimación de la biomasa, el cálculo de la biomasa se presenta en el Plan Especial para la Biomasa Forestal en los Montes Públicos de la Región de Murcia, actualizado.

Las fórmulas de cubicación para el cálculo del volumen con corteza, volumen sin corteza, volumen de leñas, incremento del volumen anual con corteza, se indican en el Anexo 01 de esta planificación.

B. DATOS DE INVENTARIO PARA LAS UNIDADES BÁSICAS DE GESTIÓN. FICHAS DE INFORME SELVÍCOLA

Con la información recogida en las parcelas de inventario realizadas en campo, la información cartográfica existente y tras haber realizado los cálculos pertinentes, se ha elaborado un informe selvícola de cada cantón, con información referente a cabidas, resumen de existencias por cantón, etc.

Los informes selvícolas de todos los cantones que componen los cuarteles del monte objeto de gestión de esta planificación se muestran en el documento de anexos de este Plan.

C. EXISTENCIAS POR CANTÓN

Las existencias calculadas por cantón se muestran en el documento ANEXOS de este Plan.

D. CARBONO FIJADO POR LA BIOMASA FORESTAL AÉREA

Además de las existencias de biomasa presentes en el monte objeto de gestión dentro de esta planificación, es de indudable interés conocer el carbono fijado por la biomasa forestal aérea existente en este monte. Por este motivo, los resultados de este parámetro se muestran en el documento Anexos adjunto y, de forma gráfica en el documento Planos.



2.3.4 INVENTARIO DE MASAS NO ARBOLADAS

Dentro del monte existe una importante superficie desarbolada ocupada por especies de matorral, tal y como se describe en los siguientes epígrafes:

A. COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y COBERTURA DE LA ESPECIES DE MATORRAL EXISTENTES

La composición de las especies de matorral se define en el epígrafe 2.2.6 del presente documento.

En cuanto a la estructura y la cobertura de este estrato arbustivo, de acuerdo con la información obtenida del trabajo de campo, es la siguiente:

TABLA 46. Estructura y cobertura de las especies de matorral

CUARTEL	ESTRUCTURA	COBERTURA (%)
A	Romerales generalizados. En las zonas de umbría predominan los coscojares enriquecidos con madroño	40-60
B	Romerales generalizados. En las zonas de umbría predominan los coscojares enriquecidos con madroño	40-60

B. HÁBITATS NATURALES CLASIFICADOS SEGÚN DIRECTIVA HÁBITATS

Los hábitats naturales y su clasificación según la Directiva Hábitats son los ya señalados en el epígrafe 2.2.7 de este documento.

C. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETALES DE MATORRAL

En la siguiente tabla se describe el estado de las masas no arboladas, de acuerdo con la información obtenida del trabajo de campo.



TABLA 47. Estado de conservación de las masas no arboladas.

CUARTEL	ESTADO
A	Favorable, sin degradación significativa
B	Favorable, sin degradación significativa

2.3.5 INVENTARIO DE RECURSOS PASCÍCOLAS

Los recursos pascícolas de los montes de la Región en Murcia se encuentran distribuidos por los diferentes estratos que se conocen en esta infraestructura verde. Lógicamente, aunque los estratos arbóreos de densidad alta y media también pueden ofrecer una oferta forrajera, son los estratos de matorral y de herbáceas los protagonistas mayoritarios de esta oferta para el ganado o la fauna silvestre en general.

Uno de los parámetros a tener en cuenta en este epígrafe es la carga ganadera admisible, que se corresponde con la establecida en la cartografía digital generada en el PTGFS, para cada cantón de los delimitados en la división dasocrática de este monte. Para el cálculo de la carga ganadera admisible se ha tenido en cuenta lo siguiente:

- Producción de recursos pastables, generada por el capital verde.
- Fisiografía de cada uno de los cantones y rodales, que establece habitualmente limitaciones al aprovechamiento.
- Climatología general, ya que influye contundentemente tanto en la producción, como en la duración del período de aprovechamiento, dando lugar a pastizales más efímeros en zonas con climatología más calidad y seca.

2.3.6 INVENTARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS

Las infraestructuras de prevención de incendios suponen una disminución del riesgo de incendio en el monte en el que se encuentran y, en el caso de que se produzca un incendio, facilitan las operaciones de extinción.

Las infraestructuras de prevención se enumeran de la siguiente forma:

- **Infraestructuras selvícolas de prevención de incendios.** Estas infraestructuras crean discontinuidades de combustible, tanto vertical, como horizontal, lo cual dificulta el avance del fuego en caso de incendio y además, como se ha apuntado anteriormente, éstas facilitan los trabajos de extinción.



- Fajas auxiliares. Son superficies paralelas a caminos en las que se disminuye la continuidad tanto vertical, como horizontal del combustible mediante clareos y desbroce selectivo de matorral
 - Áreas cortafuegos. Son superficies de terreno, en las que se disminuye la cantidad de combustible disponible y se reduce la continuidad tanto vertical, como horizontal del combustible.
 - Áreas cortafuegos perimetrales. Superficies de terreno existentes junto a viviendas u otras infraestructuras de interés, en las que se da un uso público, en las que se reduce la continuidad del combustible, tanto vertical, como horizontal.
 - Áreas cortafuegos de líneas eléctricas. Superficies de terreno anexas a líneas eléctricas en las que se elimina la cobertura vegetal, de forma que se reduce el riesgo de incendio en dichas superficies.
- **Puntos de agua:** los puntos de agua existentes dentro del monte, suponen un apoyo de innegable importancia en las labores de extinción de incendios forestales. Los puntos de agua pueden ser de varios tipos:
- Puntos de agua para aprovisionamiento desde vía con camión. Estos puntos de agua cuentan con una toma de agua de las características necesarias para permitir la toma de agua desde camión con los rácor utilizados por estos camiones.
 - Puntos de agua para aprovisionamiento desde aire con helicóptero. Este tipo de puntos de agua contará con la superficie y profundidad necesaria para permitir el aprovisionamiento de agua de los helicópteros que estén trabajando en tareas de extinción de incendios.
- **Otras infraestructuras:** otras infraestructuras de defensa contra incendios forestales son las garitas de vigilancia, helipuertos, las pistas de aterrizaje y las bases de retén de incendios forestales.

De todas las infraestructuras descritas anteriormente, las infraestructuras existentes en este monte son las señaladas en la siguiente tabla:

TABLA 48. Infraestructuras lineales de prevención de incendios forestales

MONTE	INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	TRAMO	ANCHO ACTUAL (m)	LONGITUD (m)
M0032	Áreas cortafuegos	AC-01	Único	50	388
M0032	Áreas cortafuegos	AC-03	Único	50	228
M0032	Fajas auxiliares	FA-02	A	45	203
M0032	Fajas auxiliares	FA-02	B	45	584

FOTO 5. Imagen aérea de la faja auxiliar FA-02



FOTO 6. Infraestructuras puntuales de prevención de incendios forestales

MONTE	ELEMENTO	COORD_X	COORD_Y
M0032	Depósito contra incendios	610.368,44	4.202.299,6

FOTO 7. Depósito contra incendios existente



En la actualidad, este depósito se encuentra abandonado y en desuso.

2.3.7 INVENTARIO DE RECURSOS CINEGÉTICOS

Actualmente en este monte no se han detectado infraestructuras que tengan como función principal la de suponer un recurso cinegético para la fauna. Tan solo se tiene constancia de la existencia de un aljibe, el cual puede suponer una mejora de la disponibilidad de agua para la fauna presente en este monte, aunque, como se verá más adelante, éste se encuentra muy deteriorado.

2.3.8 INVENTARIO DE LA RED VIARIA PARA LA GESTIÓN FORESTAL

La red viaria del monte es un elemento de innegable importancia, ya que permite el acceso para el desarrollo de diferentes trabajos de gestión forestal como ejecución de trabajos selvícolas, actuaciones de carácter hidrológico-forestal o tareas de prevención y extinción de incendios, entre otras. Tampoco hay que olvidar la continua labor de vigilancia que se realiza en el monte.

Se ha clasificado la red viaria en diferentes categorías o niveles, diferenciando tres niveles en función de la importancia para la gestión o vigilancia del monte, el interés estratégico para la extinción de incendios u otros factores o motivaciones. A continuación, se muestra la clasificación establecida para la red viaria del monte objeto de gestión de esta planificación:



- C1: Pistas de primer orden, pistas generales o caminos forestales principales

Conceptualmente constituyen los ejes fundamentales de comunicación de los montes y comarcas forestales, enlazando directamente con la red pública de comunicaciones (carreteras). Se caracterizan por ser transitables durante todo el año por vehículos pesados.

Esta aptitud funcional responde a una serie de características técnicas que, aunque pueden variar según la fisiografía, la geología o las actuaciones antrópicas realizadas, en un caso general son las siguientes:

- Firme que en ocasiones se encuentra estabilizado o mejorado por distintos medios: estabilización granulométrica con tierras naturales, aportes de material granular compactado, macadam, estabilización por medio de ligantes bituminosos, imprimaciones asfálticas, etc.
- Sistemas de evacuación y canalización de las aguas, disponiendo de pasos de agua para su drenaje transversal y cunetas para el drenaje longitudinal en todo su recorrido.
- Diseño del trazado adecuado para la circulación en general de vehículos pesados, como los de incendios forestales.
- Anchura de plataforma no inferior a 4 m.
- Señalización informativa y circulatoria.
- Taludes estabilizados, con protección de escollera o gaviones en caso necesario.
- Existencia de apartaderos en aquellos lugares en los que son precisos.

Señalar que, en el inventario realizado en campo, se han identificado en ocasiones otros caminos que en las bases de datos se han identificado como correspondientes al nivel C0. Estos caminos coinciden con el nivel C1, o incluso se encuentran en mejor estado o tienen mayor importancia estratégica para la gestión y vigilancia del monte. Pero se engloban en esta categoría debido a que son gestionados externamente al monte, por entidades municipales, autonómicas o nacionales. En este grupo se engloban la mayor parte de las carreteras que cruzan los montes de la Región de Murcia.

FOTO 8. Imagen de la pista de nivel 1 CE-M0032-N1-1



- C2: Pistas de segundo orden o caminos secundarios

Constituyen el grueso de la red viaria, suponiendo el eslabón siguiente a las C1. Se caracterizan por ser transitables durante todo el año por vehículos todoterreno y, en tiempo seco, por camiones ligeros. Para ello, en caso genérico, deben cumplir con las siguientes especificaciones recomendadas:

- Firme natural con labores puntuales de estabilización, normalmente por recebo de zahorra o material procedente de reciclaje o en su caso firmes correspondientes a pistas de primer orden en tramos concretos.
- Sistemas de evacuación y canalización de las aguas intermitentes, en función de las necesidades reales mínimas de la pista (bóvedas, tajeas, cortes, cunetas, pendiente transversal, etc.).
- Anchura normalmente entre 3 y 4 m.



FOTO 9. Imagen de la pista de nivel 2 CE-M0032-N2-2




- C3: Pistas de tercer orden o vías terciarias

Vías terciarias abiertas para proporcionar accesibilidad a puntos concretos del monte o para determinados usos. Son básicamente pistas de penetrabilidad, y constituirán los ejes primarios para el aprovechamiento forestal o para el desarrollo de los trabajos planteados en el plan de mejoras.

Se caracterizan por ser habitualmente transitables sólo en tiempo seco; su estado, en cualquier caso, varía notablemente según los años (en función de las necesidades de gestión de ese año en la parte del monte afectada). Sus características, como norma general, son:

- Firme natural, correspondiente a la apertura de la traza con pase de bulldozer o pala cargadora.
- Sin sistemas específicos de evacuación o canalización de aguas, salvo factores de diseño (pendiente transversal o cortes ocasionales).
- Anchura normalmente menor de 3 m; sin más limitaciones de pendiente que las establecidas por los condicionantes de diseño o el impacto ambiental, en su caso.
- En algunos casos pueden presentar tramos de difícil circulación con vehículo todoterreno, pero constituyen una traza de gran importancia estratégica para acceder a los puntos más remotos del monte.

FIGURA 25. Organización conceptual de la jerarquización de la red viaria en el monte.




A continuación, se muestra en la siguiente tabla resumen los caminos existentes dentro del monte enmarcado en esta planificación. Se incluye información referente al número de caminos de cada nivel u orden, longitud de los mismos y densidad de red viaria.

TABLA 49. Inventario de la red viaria existente

MONTE	NOMBRE	NIVELES	CAMINOS (UD)	LONGITUD TOTAL (m)	LONGITUD MEDIA (m)	SUP MONTE (Ha)	DENSIDAD (m/Ha)
M0032	Barranco de Italia	C0	1	2.820	2.820	2.183	1,29
		C1	2	24.306	12.153		11,13
		C2	11	35.912	3.265		16,45
		C3	10	13.629	1.363		6,24
		TOTAL	24	76.667	3.194		35,12


A continuación, se expone el gráfico de la longitud de red viaria para cada orden o nivel:

FIGURA 26. Análisis de la longitud de red viaria clasificada por órdenes o niveles



En el gráfico siguiente se muestra la densidad de red viaria del monte objeto de planificación.

FIGURA 27. Análisis de la densidad de red viaria clasificada por órdenes o niveles





En los Planos de este plan, se muestra la representación gráfica de todos los caminos inventariados en este plan de gestión forestal sostenible.

2.3.9 INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA, DE CONSOLIDACIÓN DE LADERAS Y PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS

Actualmente en monte de utilidad pública nº 32 “Barranco de Italia” no se conocen infraestructuras de corrección hidrológica ejecutadas.

2.3.10 OTRAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LOS MONTES

A. RECURSOS DE USO PÚBLICO

En el Monte de Utilidad Pública nº 32 “Barranco de Italia” existen restos de un área recreativa destrozada como se puede apreciar en la siguiente imagen.

FOTO 10. Área recreativa en ruinas



B. EDIFICACIONES EN EL MONTE

Aunque no se trata de una edificación propiamente dicha, hay que señalar que en el monte objeto de gestión existe un depósito de defensa contra incendios que actualmente se encuentra abandonado, como se puede observar en las siguientes imágenes:

FOTO 11. Depósito contra incendios



FOTO 12. Interior de depósito



Además, en el Monte de Utilidad Pública “Barranco de Italia” hay un aljibe que se encuentra bastante deteriorado como se puede observar en la siguiente imagen.

FOTO 13. Aljibe de “Barranco de Italia”



C. INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A OCUPACIONES

Las características de las distintas ocupaciones presentes en este monte, así como de las infraestructuras asociadas a dichas ocupaciones, han quedado indicadas y descritas en el punto 2.1.6 Ocupaciones y concesiones de este documento.

2.3.11 INVENTARIO DE OTROS RECURSOS FORESTALES

A. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

En este monte, el yacimiento arqueológico denominado “La Lavía”, se encuentra parcialmente solapado con el mismo, en su zona oriental, en el paraje “Morra de los Cuchillos”.

Además, el yacimiento denominado “El Puntalico” también se encuentra parcialmente solapado con el MUP – 32, en el paraje conocido como “Fuente del Puntalico”



B. RECURSOS PARA EL CULTIVO AGRONÓMICO (PARCELAS AGRÍCOLAS EN CULTIVO)

Según la información relativa a los aprovechamientos que se están produciendo en este monte no se está produciendo un aprovechamiento de cultivos agrícolas.

C. RECURSOS MINEROS (CANTERAS)

Dentro del MUP- 32 objeto de planificación no se conocen recursos mineros.

2.3.12 FICHAS INFORME FORESTAL Y BASE DE DATOS DE CADA UNIDAD DEL INVENTARIO FORESTAL

A. FICHAS INFORME FORESTAL

En los anexos adjuntos a esta memoria, se presenta el Anexo denominado “Informe selvícola”, en el cual se especifica, por cada cantón del monte, entre otros, los siguientes datos:


- Cuartel
- Cantón
- Características fisiográficas
- Descripción de la masa forestal
- Resumen de existencias del cantón

B. BASE DE DATOS

Para facilitar la consulta de la extensa información cartográfica generada y archivada en la base de datos PostGIS, se ha decidido realizar una esquematización de la misma, para que su localización resulte más sencilla.

La estructura diseñada de la Base de Datos consta de 3 bloques principales, los cuales, a su vez, se encuentran divididos en diferentes capítulos que comparten coberturas geográficas con información afín.

FIGURA 28. Esquema relacional de los bloques y capítulos de la BBDD generada



Mediante esta organización se optimiza la disponibilidad de la información en consultas posteriores realizadas, y se facilita la interpolación de los datos incluidos.

TABLA 50. Ejemplo de información cartográfica generada en un Plan Técnico de Gestión (PTG) y su distribución en el esquema relacional de la BBDD

BLOQUE	CAPITULO	CONTENIDO
CARTOGRAFIA BASE	CARTOGRAFIA BASE	CARTOGRAFIA BASE
		PARCELAS_CATASTRALES
		RECINTOS_SIGPAC
INVENTARIO	ESTADO LEGAL	COMARCAS
		MUNICIPIOS
		MUP
		SERVIDUMBRES
		CONCESIONES_USO_PRIV
		RN2000_ENP
		PLANIFICACIÓN_PREVIA
		FISIOGRAFÍA
	ESTADO NATURAL	GEOLOGÍA
		EDAFOLOGÍA
		CLIMATOLOGIA
		HIDROLOGÍA
		VEGETACIÓN



BLOQUE	CAPITULO	CONTENIDO
		FAUNA
		RIESGOS
	ESTADO FORESTAL	MASAS ARBOLADAS
		MASAS NO ARBOLADAS
		RED VIARIA
		DEFENSA INCENDIOS
		INFRAESTRUCTURAS FAUNA
		INF. CORRECCION HIDROLOGIA Y CONSOLIDACION LADERAS
		OTRAS INFRAESTRUCTURAS FORESTALES
		OTROS RECURSOS FORESTALES
	ESTADO SOCIOECONÓMICO	APROVECHAMIENTOS REALIZADOS
		CONCESIONES USO PRIVATIVO
		INVERSIONES ÚLTIMOS 10 AÑOS
		LIMITACIONES POR PENDIENTE
PLANIFICACIÓN	USOS, FUNCIONES Y DISFRUTES	PLANIFICACION_USOS
	PLAN GENERAL	ORDENACIÓN DASOCRÁTICA
		INCENDIOS FORESTALES
		DAÑOS ABIOTICOS_BIOTICOS
		ESPECIES FLORA PROTEGIDA
		ADAPTACIÓN_ECOSISTEMAS
		FAUNA
		RED VIARIA
		CORRECCION HIDROLOGIA Y CONSOLIDACION LADERAS
		USO PÚBLICO
		PROPIEDAD
		USO AGRÍCOLA
	PLAN ESPECIAL	USOS Y APROVECHAMIENTOS
		GESTIÓN Y MEJORA. FOMENTO SELVÍCOLA
		GESTIÓN Y MEJORA. INFRAESTRUCTURAS INCENDIOS
		PREVENCIÓN DAÑOS ABIÓTICOS
		ADAPTACIÓN ECOSISTEMAS
		MEJORAS FAUNA
		RED VIARIA
		CORRECCION HIDROLOGIA Y CONSOLIDACION LADERAS
		USO PÚBLICO
		OTRAS INFRAESTRUCTURAS FORESTALES
		PROPIEDAD



2.3.13 CARTOGRAFÍA

La cartografía de este proyecto de ordenación donde se incluyen diversos planos descriptivos de la localización, división dasocrática del monte, etc., se adjunta en el documento “Planos” de este Plan de Gestión.

Las ortofotos utilizadas para la edición de los planos incluidos en esta planificación son del año 2016.

2.3.14 METODOLOGÍA APEO DE CANTONES

El apeo de cantones, se ha realizado considerando todos los aspectos reflejados en las Instrucciones para la Ordenación de Montes Arbolados de 1970.

En el documento ANEXOS se presenta el Apeo de cada uno de los cantones del monte englobado en esta planificación. En todos ellos se realiza una descripción detallada.

La información contenida en los apeos se ha clasificado en 3 grupos: selvícola, existencias y general. Dentro de cada grupo se han estudiado las siguientes variables, representadas de forma esquemática en la siguiente figura:

- **Análisis selvícola:** Para cada uno de los tipos de masa representados en cada rodal se recoge en el apeo información referente al estrato forestal correspondiente y clase de edad artificial.
- **Información de existencias:** distribución de existencias procedentes del inventario realizado.
- **Información general:**
 - o Identificación: nombre del monte, cuarte y, nº de cantón.
 - o Localización.
 - o Cabidas
 - o Fisiografía:
 - o Pendientes: se refleja la pendiente media.
 - o Cotas (cota media, máxima y cota mínima).
 - o Orientación: orientación dominante

En términos generales la metodología del trabajo se puede resumir con las siguientes etapas:



Trabajo de campo

- Estudio de la información relativa al informe selvícola.

Trabajo directo sobre la cartografía existente

- Obtención de parte de información general del rodal (identificación y localización).

Trabajo a través del análisis de la cartografía (S.I.G.)

- Obtención del resto de la información general del rodal (cabidas y fisiografía).

Trabajo de gabinete:

- Con las herramientas dasométricas disponibles se ha realizado el cálculo de las existencias.

Recopilación final y presentación

2.4 ESTADO SOCIOECONÓMICO

2.4.1 RESUMEN ECONÓMICO DEL ÚLTIMO DECENIO

2.4.1.1 RESUMEN DE APROVECHAMIENTOS

A partir de los datos relativos a los aprovechamientos de este monte mostrados en el apartado 1.2.3 de este documento, se muestra a continuación un resumen de los aprovechamientos realizados durante el último decenio en este monte.

TABLA 51. Resumen de aprovechamientos durante el último decenio

MONTE	TIPO APROVECHAMIENTO	INGRESOS ÚLTIMOS 10 AÑOS (€)
M0032	Caza	67.104,88 €
M0032	Pastos	3.166,68 €
Total		70.271,56 €

2.4.1.2 BALANCE ECONÓMICO DEL ÚLTIMO DECENIO

Para la realización del balance económico, se han tenido en cuenta los ingresos generados por aprovechamientos expuestos en la tabla anterior y los datos relativos a inversiones e ingresos generados por ocupaciones, mostrados en las siguientes tablas



TABLA 52. Inversiones realizadas durante el último decenio

MONTE	AÑO	TÍTULO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO
M0032	2008	ARREGLO DE CUNETAS EN EL MONTE Nº 32 DEL CUP DENOMINADO "BARRANCO DE ITALIA" - T-M- DE CEHEGÍN....	24.206,88
M0032	2008	MEJORA DE LA CUBIERTA VEGETAL EN LA SIERRA DE LAVIA (MONTE Nº 32 DEL CUP)....	29.902,77
M0032	2008	MEJORA DE LA RED VIARIA EN EL MONTE BARRANCO DE ITALIA DEL T.M. DE CEHEGÍN (LIC SIERRA DE LAVIA)...	58.630,91
M0032	2008	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE MASAS FORESTALES EN EL MONTE BARRANCO DE ITALIA (T.M.DE CEHEGÍN)...	12.000,20
M0032	2011	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE SELVICULTURA PREVENTIVA EN LAS INMEDIACIONES DEL CAMINO DE COY, MONTE PÚBLICO "BARRANCO DE ITALIA", A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS PARA LA MEJORA DEL LIC "SIERRA DE LAVIA". T.M. DE CEHEGÍN...	21.240,00
M0032	2011	SELVICULTURA PREVENTIVA EN LAS INMEDIACIONES DEL CAMINO DE COY, MONTE PÚBLICO "BARRANCO DE ITALIA", A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS PARA LA MEJORA DEL LIC "Sª DE LAVIA", T.M. DE CEHEGÍN...	51.999,99
Total			197.980,75 €

TABLA 53. Ingresos generados por ocupaciones

MONTE	ELEMENTO	Importe Anual (€)	Importe 10 Años (€)
M0032	TUBERÍA	90	900,00
	TOTAL		900,00 €

Teniendo en cuenta todos los datos mostrados relativos a ingresos generados por aprovechamientos y ocupaciones a las inversiones realizadas en este monte durante los últimos 10 años, se expone a continuación el balance económico de este monte.

TABLA 54. Balance económico

MONTE	INGRESOS	INVERSIONES	BALANCE ECONOMICO
M0032	71.171,56 €	197.980,75 €	-126.809,19 €

En el monte nº 32 el balance es negativo, debido a que el coste de las inversiones supera los ingresos generados por aprovechamientos y ocupaciones de este monte.



2.4.2 CONDICIONES INTRÍNSECAS DEL MONTE

2.4.2.1 LIMITACIONES DEBIDAS AL CAMBIO CLIMÁTICO


Tal y como ha quedado reflejado en epígrafe 2.2.9 de este documento, uno de los riesgos descritos es el producido por el cambio climático. Este riesgo se describe de forma detallada en el apartado indicado, por lo que en este punto tan solo hay que resaltar las limitaciones en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos y de aumento de temperaturas producidas por el cambio climático.

Estas limitaciones habrá que tenerlas en cuenta en la planificación de los recursos naturales presentes en este monte, de forma que no se ponga en peligro la pervivencia de la masa forestal existente.

2.4.2.2 LIMITACIONES POR PENDIENTES

Otra de las limitaciones a la hora de ejecutar los trabajos necesarios en este monte, que quedarán descritos en la planificación recogida en este documento, es la pendiente. A continuación se muestra en la siguiente figura, los rangos de pendientes existentes en este monte y su localización:

FIGURA 29. Limitaciones por pendientes



La clasificación de pendientes mostrada en la figura anterior se corresponde con la posibilidad de mecanización de los trabajos:

- 0 – 24 %: Sin limitación
- 24 – 45 %: Limitaciones moderadas:
- 45 – 60 %: Operaciones en máxima pendiente
- Pte > 60 %: No mecanizable

2.4.2.3 LIMITACIONES POR NIDIFICACIÓN DE AVES

En la ejecución de las actuaciones se tendrá en cuenta la época del año, de modo que no se interfiera en la época de nidificación de aves, tal y como ha quedado señalado en el epígrafe 2.2.8 de este documento



2.4.2.4 OTRAS LIMITACIONES

Entre otras limitaciones para el desarrollo socioeconómico del monte encontramos:

- La insuficiencia de infraestructuras, equipamientos y actividades productivas y nivel de empleo, han provocado, en general, un abandono de la zona por parte de la población, produciéndose un fenómeno de despoblamiento que lleva consigo además un mayor índice de vejez de la zona y el abandono de tierras de cultivo poco rentables.
- Escasez de agua, lo que limita las posibilidades de diversificación de productos agrarios y la puesta en regadío de tierras. Predominio de los cultivos de secano con baja rentabilidad (tanto herbáceos como leñosos).

2.4.3 SERVICIOS AMBIENTALES

Los servicios ambientales producidos por este monte son los ya señalados en el epígrafe 1.2.4

2.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación del monte objeto de esta planificación se resumen en la siguiente tabla, que engloba el estado de conservación respecto a la silvicultura, al estado fitosanitario, a los incendios forestales, a la red viaria y a la hidrología.



TABLA 55. Estado de conservación

MONTE	NOMBRE MONTE	CONSERVACIÓN SELVÍCOLA	ESTADO SANITARIO	RIESGO DE INCENDIO	ESTADO RED VIARIA	ESTADO HIDROLÓGICO	SINTESIS ESTADO DE CONSERVACIÓN
M0032	Barranco de Italia	Masa arbórea muy densa en las zonas con mejor calidad de estación que no permite la entrada de luz, y por tanto, no favorece la regeneración de la masa y la existencia de especies arbustivas y subarbustivas	No se tiene constancia de afección por plagas forestales en este monte en años anteriores. Riesgo de afección por plagas forestales bajo.	Riesgo de incendio, en general, alto en todo el monte, debido a la presencia general de modelos de combustible 4, 5 y 6.	Densidad adecuada con buen estado del firme de las mismas. Necesidad de mejoras para su correcta funcionalidad	Riesgo erosión: Medio-bajo. Riesgo inundación: No. Infraestructuras existentes: No.	Monte con una masa de elevada densidad en algunos puntos, que aumenta el riesgo de incendios, la vulnerabilidad ante el cambio climático y la afección por plagas forestales, lo cual deberá ser tenido en cuenta en la planificación de los trabajos



2.6 CONCLUSIONES QUE SE DERIVAN DEL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO ANTERIOR

A partir de todos los datos señalados en los epígrafes anteriores, en cuanto a aprovechamientos, recursos y existencias, riesgos y estado de conservación de las masas forestales, de los recursos existentes en este monte y de las infraestructuras inventariadas, se describen a continuación las conclusiones obtenidas de este análisis:

- Necesidad de aplicación de silvicultura que fomente la regeneración de la masa forestal, su rejuvenecimiento y también, su adaptación a los actuales y futuros efectos del cambio climático.
- Por otro lado, el elevado riesgo de incendio en este monte supone la necesidad de ejecución de tratamientos selvícolas en masa y en infraestructuras de prevención de incendios, de forma que se consiga una discontinuidad del combustible tanto horizontal, como vertical.
- Aunque el estado general de la red viaria de este monte no es deficitario, sí que se han observado pistas con necesidades de mejora, con el objetivo de garantizar la accesibilidad a este monte, sobre todo para la gestión del mismo.

3 TÍTULO III. PLANIFICACIÓN

3.1 PLANIFICACIÓN DE LOS USOS Y FUNCIONES DE LOS CUARTELES

3.1.1 USOS, DISFRUTES Y FUNCIONES

A continuación, se muestran los principales usos de cada uno de los cuarteles del monte enmarcado en esta planificación. En esta tabla se muestran los usos correspondientes a la masa forestal presente en estos cuarteles, ya que los usos compatibles de la totalidad del monte se presentan más adelante en el punto "Jerarquización de usos":


TABLA 56. Usos y funciones de la masa forestal

MONTE	CUARTEL	USO PRINCIPAL	USO SECUNDARIO
M0032	A	Protector	Biomasa
	B	Protector	Biomasa

3.1.1.1 RESTRICCIONES QUE A LOS DIFERENTES USOS IMPONE LA ORDENACIÓN

La ordenación en sí no supone ninguna restricción a los distintos usos antes mencionados del monte.

Por otro lado, los distintos tipos de aprovechamientos presentes en el monte objeto de gestión suponen una serie de restricciones, las cuales se muestran a continuación:



Restricciones de los trabajos planificados en el Proyecto de Ordenación

- Presencia de aves rapaces

En cuanto a los trabajos planificados en este proyecto de ordenación, debido a la existencia de aves rapaces en la superficie objeto de gestión de esta planificación, también se imponen una serie de restricciones:

- En los proyectos de ejecución, principalmente de actuaciones selvícolas, debe tenerse en cuenta la presencia de aves rapaces, tanto rupícolas como forestales.
Las rapaces rupícolas se ven sometidas a un seguimiento más intenso, pero las rapaces forestales pueden nidificar en lugares desconocidos
Por este motivo en la redacción y ejecución de los proyectos de actuaciones selvícolas debe tenerse en cuenta el seguimiento de las aves rapaces, y en caso de presencia de las mismas deben adoptarse medidas para evitar impactos negativos. Entre las medidas deben contemplarse las ya señaladas en el epígrafe 2.2.8 Fauna de interés para la gestión forestal de este documento.



3.1.1.2 COMPATIBILIZACIÓN DE USOS. UNIDADES DE GESTIÓN SEGREGADAS

Actualmente en el monte se puede destacar la prioridad del uso protector, pero compatibilizada con los aprovechamientos cinegéticos, principalmente.

A pesar de que se van a comenzar a poner en práctica los tratamientos selvícolas necesarios derivados de esta planificación y, por tanto, se van a empezar a realizar cortas, no se prevé un aprovechamiento productivo maderero importante debido a la poca salida que tienen los productos derivados de las mismas.

En cuanto a la compatibilidad de los diferentes usos, a continuación se analizan por parejas algunos de ellos.

A. USO PROTECTOR – USO RECREATIVO

Actualmente no se tiene conocimiento de desarrollo de actividades recreativas en el monte, pero en cualquier caso podrían considerarse compatibles bajo una serie de condicionantes básicos de regulación y control.

Se trata de los relativos a las molestias en zonas de nidificación de rapaces, sobre las que se deberá evitar el tránsito, así como un estricto control de la circulación de vehículos fuera de pista y el cumplimiento de las medidas de seguridad, sobre todo en lo referente al riesgo de incendios.

B. USO PROTECTOR – USO CINEGÉTICO

Un buen ejercicio del aprovechamiento cinegético de los terrenos del monte repercute positivamente en su carácter protector, en cuanto a que colabora en el control y mejora de poblaciones.

Conviene, sin embargo, ser exhaustivos con el control de este aprovechamiento, de manera que se supervise que no se está realizando la caza de ninguna especie protegida y el cumplimiento estricto de la legislación cinegética en cuanto a calendarios y temporadas, prácticas cinegéticas prohibidas y medidas de protección para las personas.

C. USO RECREATIVO – USO CINEGÉTICO

La caza tiene unos condicionantes ligados a la peligrosidad del empleo de armas de fuego en espacios abiertos en los que en todo momento puede haber paseantes, excursionistas, trabajadores, etc. Todo ello debería ser tenido en cuenta a la hora de planificar las cacerías, mediante una buena elección de las fechas, una adecuada publicidad y señalización e incluso la prohibición del acceso a áreas críticas. En todo caso, deberá respetarse lo establecido en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.



En el artículo 12 de esta normativa, se describen las zonas de seguridad en las que el ejercicio de la caza está prohibido:

1. Se consideran zonas de seguridad, a los efectos de la presente Ley, aquellas en las que deben adoptarse medidas precautorias especiales encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes, estando prohibido en las mismas el ejercicio de la caza, con armas de fuego.

2. Son zonas de seguridad:

a) Las carreteras en general, las vías y caminos de uso público.

b) Las vías pecuarias.

c) Las vías férreas.

d) Las aguas públicas, sus cauces y márgenes.

e) Los canales navegables. f) Los núcleos urbanos y rurales y las zonas habitadas y sus proximidades.

g) Las villas, edificios habitables aislados, jardines y parques públicos.

h) Las áreas recreativas, zonas de acampada autorizadas y recintos deportivos.

i) Cualquier otro lugar que por sus características sea declarado como tal.

3. a) En los supuestos contemplados en los apartados a), b), c), d) y e) anteriores, los límites de la zona de seguridad serán los mismos que para cada caso se establezcan en las leyes o disposiciones especiales respecto al uso o dominio público y utilización de las servidumbres correspondientes. Está prohibido, en todo caso, en los supuestos del apartado 2, letras a), b), c) y limitado en la letra d) disparar en dirección a los mismos a menos de ciento cincuenta metros de distancia.

b) En el supuesto del apartado f) anterior, los límites de las zonas de seguridad serán los que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones habitables, ampliados en una franja de ciento cincuenta metros en todas las direcciones.

c) Para el caso del apartado g) anterior, los límites de las zonas de seguridad serán los de las villas, edificios, jardines y parques, ampliados en una franja de ciento cincuenta metros en todas las direcciones.

d) Los recintos deportivos a que se refiere el apartado h) anterior serán considerados como zonas de seguridad hasta donde alcancen sus instalaciones si éstas se encuentran dentro de terreno cercado con materiales o setos de cualquier clase.



4. En las zonas de seguridad no será necesaria, con carácter general, la señalización obligatoria, prevista en el apartado anterior, salvo en los casos que expresamente se ordene o que por circunstancias de especial peligrosidad así se imponga.

5. No obstante, con carácter general se prohíbe disparar en dirección a estas zonas siempre que el cazador no se encuentre separado de ellas por una distancia mayor de la que pueda alcanzar el proyectil o que la configuración del terreno intermedio sea de tal manera que resulte imposible batir la zona de seguridad.

La actividad cinegética es incompatible con el uso recreativo en los lugares y periodos en los que la primera actividad se desarrolla, como queda reflejado anteriormente.

Además, hay que señalar la distancia de seguridad de 150 metros, establecida para caminos de uso público, áreas recreativas, etc., también será de aplicación en el caso de senderos de uso público.

3.1.1.3 JERARQUIZACIÓN DE USOS

Debido a que en este monte de dan varios usos sobre las mismas superficies, se muestran en la siguiente tabla, los usos actuales presentes y compatibles en este monte:

TABLA 57. Usos actuales y compatibles

MONTE	CUARTEL	USOS COMPATIBLES
M0032	A	Caza, aprovechamiento pascícola, apícola, de biomasa
	B	

Aunque en este monte no se ha detectado el desarrollo de actividades de uso público, en caso de que se produjeran en el futuro podrían considerarse compatibles, pero con la debida regulación para evitar problemas entre todos los usos presentes en el monte. Esta regulación quedará establecida a través de los diferentes documentos de planificación y los condicionados de las autorizaciones de uso que se otorguen durante el plan especial.

Finalmente, hay que señalar que si se desarrollasen actividades puntuales que requieren autorización para su desarrollo, siendo el organismo competente el encargado tanto de su autorización, como de la regulación de la zonificación y periodo en los que es posible su realización, tras analizar la posible coincidencia con el resto de usos existentes



Considerando todos los usos actuales y teniendo en cuenta las particularidades del monte, las prioridades, compatibilidades y condicionantes, se determinan los siguientes objetivos:

Objetivos generales

- Garantizar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas presentes en el monte.
- Estructurar los aprovechamientos de acuerdo a un rendimiento sostenible a lo largo del tiempo, garantizando la persistencia de los productos renovables que el medio ofrece.
- Fomentar el máximo de utilidades posibles en el medio.
- Compatibilizar los usos, funciones y servicios del monte.
- Conservar y restaurar el patrimonio natural.
- Mitigar el cambio climático mediante la gestión forestal sostenible.
- Mantener y aumentar la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático
- Reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente al cambio climático

Objetivos particulares

De conservación

- Aplicar medidas selvícolas para la mejora y conservación de la masa.
- Proteger y recuperar la fauna y flora autóctonas.
- Incrementar y mejorar la cobertura vegetal. Dosificación de la masa.
- Conservar y fomentar las especies raras y amenazadas.
- Mejorar la accesibilidad al monte.
- Establecer medidas de protección contra incendios.
- Detener los procesos erosivos y conservar el suelo.
- Gestionar los suelos y el agua para su conservación frente a los efectos del cambio climático.
- Fomentar la resiliencia de las masas frente al cambio climático

De uso público

- Mejorar la calidad paisajística.
- Fomentar las actividades al aire libre, fomentando así la conservación de la naturaleza y la educación ambiental.
- Compatibilizar el uso público con la conservación de las masas forestales.

3.1.2 FUNCIONES DEL MONTE

Las funciones principales de los cuarteles que componen el monte englobado en esta planificación se pueden ver en las tablas anteriores del epígrafe “Usos, disfrutes y funciones”.

Hay que destacar, que en los cuarteles ocupados por pinar procedente de repoblación, el uso principal es protector ya que los objetivos de las repoblaciones no son siempre productivos. Se pueden realizar repoblaciones por otros motivos como: disminuir la erosión existente en determinadas superficies, sobretudo en localizaciones con fuertes pendientes, recuperar la



funcionalidad ecológica de terrenos que por algún motivo perdieron en un momento determinado la vegetación arbórea, recuperar el nicho ecológico de otras especies de interés, etc.

Este hecho, no implica que en estos cuarteles de uso protector como uso principal, no sea posible un aprovechamiento secundario de biomasa, ya que gracias a los tratamientos realizados para mejorar el estado de la masa, tales como claras y clareos, se obtendrán productos aprovechables como biomasa que podrán ser aprovechados siempre que las condiciones fisiográficas lo permitan y que sea económicamente viable.

3.2 PLAN GENERAL

El Plan General son las directrices y fines que se quieren conseguir con la aplicación de la sucesión de los planes especiales. Este Plan General, dará sustento a los planes especiales que tendrán una vigencia de 15 años cada uno.

En este Plan General, las actuaciones a llevar a cabo se van a enfocar sobre todo a un fin en concreto: la mejora de la masa forestal incluyendo actuaciones para el fomento de la adaptación de las masas forestales frente al cambio climático.

Durante la vigencia de esta planificación, la gestión del monte se enfrenta a un gran reto, que es conseguir la permanencia de las masas forestales en el tiempo, en un actual escenario de cambio climático, con unas precipitaciones escasas e irregulares y un aumento de la temperatura media anual. Estos efectos, pueden provocar la pérdida de vigor de las masas, lo cual, a su vez, puede desencadenar graves problemas de afecciones por plagas y enfermedades forestales.

A esto, habría que sumarle la elevada cantidad de combustible existente en el monte, lo cual eleva el riesgo de incendio.

Una vez definidos los propósitos que marcarán el enfoque del Plan General, se describen a continuación las justificaciones de estas actuaciones.



3.2.1 ORDENACIÓN DASOCRÁTICA

3.2.1.1 MODELO DE GESTIÓN PARA LOS CUARTELES DEL MONTE

Para establecer la gestión del monte incluido en esta planificación, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Anexo IV: Alternativas selvícolas y métodos de ordenación recomendables para las principales especies forestales murcianas, de la Estrategia Forestal de la Región de Murcia. A continuación, se muestran las directrices señaladas en la Estrategia Forestal de la Región de Murcia, para el pino carrasco:

Modelo de gestión de pinares de pino carrasco en la Región de Murcia

Según el modelo de gestión de pinares de pino carrasco en la Región de Murcia, el monte en cuestión estarían dentro del grupo de:

“Pinares sobre suelos evolucionados, que pueden terminar siendo masas mixtas, al menos en determinados enclaves”

En la siguiente figura se muestra el modelo de gestión expuesto en la Estrategia Forestal de la Región de Murcia para este tipo de pinares.

TABLA 58. Gestión a llevar a cabo en pinares de repoblación sobre suelos evolucionados

EDAD (años)	ACCIONES SELVÍCOLAS
< 20	Binas o desbroces parciales, solo en bordes de masa como prevención contra incendios Realces en pies de porvenir
20 - 25	Clareo por lo bajo y moderado. 1ª poda ($h < 1,2$ m) en pies de porvenir, especialmente en bordes de masa
35 - 40	Clara baja y moderada. 2ª poda $h < 2,2$ m en pies de porvenir, en todo caso en los bordes de masa. Astillado de residuos si es posible
A partir de 60 años ó 70 años	En función de la calidad de estación: podrán acometerse antes o después de los 60 años el inicio de las cortas de regeneración cuyo objetivo, en función de la topología y la presencia de hábitats pueden ser:
	RED DE DRENAJE: Fomento de frondosas, con apertura gradual del dosel de pinar e, incluso, siembra de especies Especies arbóreas: <i>Quercus ilex</i>, <i>Quercus faginea</i> <i>Tamarix sp.</i> <i>Acer granatense</i> <i>Pistacia lentiscus</i> <i>Pistacia terebinthus</i>
	Matorrales: <i>Nerium oleander</i> <i>Phyllirea sp.</i> <i>Viburnum tinus</i> <i>Quercus coccifera</i>
	PIES DE MONTE Y ZONAS RECEPTORAS DE AGUA: mantenimiento de pinar denso con golpes o enclaves de frondosas o matorral (especialmente si hay hábitats prioritarios) LADERAS EN UMBRÍAS: pinar más o menos denso, más claro que el anterior, con enclaves de vegetación especial. Si hay zonas de brezal oromediterráneo o enebreal o sabinar, fomento de estas especies por aclarado del pinar

A. FORMA PRINCIPAL DE LA MASA ACTUAL Y DESEABLE

Las especies principales y secundarias así como la forma principal de masa, por tipo de masa y cuartel se exponen a continuación:

TABLA 59. Forma principal de masa actual y deseable

MONTE	CUARTEL	ESPECIE PPAL	ESPECIES SECUNDARIAS	FORMA PPAL DE MASA
M0032	A	Pino carrasco	--	Regular
	B	Pino carrasco	--	Regular

B. MÉTODO DE ORDENACIÓN SELECCIONADO

El método de ordenación es el modelo práctico de gestión que tiene la finalidad de organizar las actividades de silvicultura apropiadas tanto en el tiempo como en el espacio.

La finalidad primordial de este monte no es la lucrativa, sino que tiene un carácter principalmente conservador por lo que para la Ordenación de este monte es necesario dotarse



de un método flexible, que pueda contemplar los aspectos paisajísticos y de protección del suelo, y el resto de bienes indirectos que produce el monte mediterráneo.

Se pretende una ordenación del monte que lo conduzca hacia una masa lo más naturalizada posible, pero con una gestión activa de los recursos. Se persigue una masa regular de pino carrasco fundamentalmente, pero que albergue la máxima diversidad posible de especies, cada una con unas características biológicas diferentes.

El método que permite esta elasticidad en la gestión de la masa arbolada es el **tramo móvil**.

Las principales características para aplicar el tramo móvil son las siguientes:

- Las cortas por aclareo son técnicamente viables.
- El objetivo de la ordenación es protector, ya sea por suelo, paisaje o cualquier otra consideración.
- Existe una presencia importante de masas abiertas y sin regeneración.
- La carga ganadera no supone riesgos para la regeneración.

Como la finalidad del uso no es la producción maderera, no nos encontramos con los inconvenientes clásicos de este método. Es más, su versatilidad permite que el tramo móvil, pueda variar su superficie dependiendo de cómo haya evolucionado la regeneración en los distintos rodales. Facilita la gestión, ya que existe un desequilibrio inicial en la distribución de las clases de edad, cuya transformación y regeneración debe escalonarse convenientemente en el tiempo. Este método resulta más flexible cuando se quiere recurrir a la regeneración natural, como es el caso.

Las cortas de regeneración serán por Aclareo Sucesivo y se van a localizar por rodales y no por tramos.

Se pretende conseguir una masa regular, pero debido a las dificultades para que la regeneración natural pueda tener éxito, debido sobre todo al periodo estival, puede darse el caso que sea necesario aumentar hasta un máximo de tres periodos de regeneración para conseguir una regeneración natural suficiente.

Para que se produzca la regeneración es necesario que coincidan, al menos, dos circunstancias:



- Que se abran espacios de luz.
- Que se produzca movimiento del suelo.

La forma de conseguir esto es la de distribuir las cortas de manera que haya una corta en cada uno de los periodos. Las cortas deben producir una apertura del dosel para que exista una superficie suficiente con una insolación plena (según las características particulares de esa zona).

ELECCIÓN DE ESPECIE

A continuación se muestran las especies principales presentes en cada uno de los cuarteles que conforman el monte objeto de gestión en esta planificación.

- *Pinus halepensis* (en ambos cuarteles)

EDAD DE MADUREZ

La ordenación de este monte no está encaminada a la producción maderera, sino a la conservación de la masa. Para ello, se va a organizar la selvicultura de manera que consiga la optimización de la dosificación del dosel, a la vez que se asegura la regeneración natural (o artificial en último caso) de la misma.

En general se tenderá hacia el turno físico del carrasco, tomándose como edad de madurez 120 años, puesto que la producción de madera se subordina totalmente ante la protectora.

PERIODO DE APLICACIÓN

Se establece un periodo de aplicación de 15 años.

Un rodal se considerará regenerado en esta Ordenación, cuando tenga un número de pies nuevos suficientemente desarrollados superior a 2.500 pies nuevos/ha (en estado de monte bravo), y existan como máximo pies de tres clases de edad diferentes.

Según las vigentes Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados de 1970, el período de aplicación de la ordenación debe oscilar entre 10 y 20 años, siendo múltiplo de la duración del Plan Especial. El Plan Especial de este proyecto dura 15 años. Además se considera que 15 años es suficiente para regenerar el pinar.

Se persigue, que la masa sea regular, pudiendo llegar a un primer grado de irregularidad, de manera que cada rodal se va a regenerar durante como máximo tres periodos de regeneración. Se podrán sacar rodales del tramo móvil en el caso de que se haya asegurado la regeneración, en un tiempo inferior al periodo de aplicación. En este supuesto se podrán incluir en el mismo, rodales del grupo de preparación.



REVISIÓN

Se deberá hacer una revisión al presente proyecto en el plazo de 15 años. En ella se hará un balance de las previsiones y las actuaciones realizadas, así como de los resultados obtenidos en los distintos tratamientos. A partir de este balance se tomarán las medidas oportunas y se reconducirán los tratamientos hacia los objetivos perseguidos.

DIVISIÓN DASOCRÁTICA

Se va a proceder a la división de los cuarteles A, B, C... que conforman la totalidad del monte en cantones, estos a su vez en rodales y finalmente, de estos rodales se seleccionarán los que conformarán tres grupos: *tramo móvil o grupo de regeneración, grupo de preparación y grupo de mejora*.

Discusión de la superficie del tramo móvil

En un monte de este tipo cuya vocación principal es la protectora - paisajística y donde el aprovechamiento maderero se encuentra totalmente subordinado, el turno se debe llevar al turno físico, y la superficie en regeneración no es necesario que se ciña a los criterios tradicionales que marca la Ordenación, si bien ha de asegurarse un mínimo que permita la regeneración de la masa antes de su decrepitud.

Tampoco se pretende rentabilizar ningún otro producto del monte, ni que los escasos aprovechamientos que pudieran darse fueran tan rentables que limitaran o condicionaran los aspectos de la regeneración, con lo cual tampoco es necesario alargar la regeneración al máximo del turno físico.

De todas formas, puede ser útil tener unos valores de referencia, los cuales nos conduzcan sin peligro a que este proceso de regeneración de la masa se produzca. Para ello se van a calcular dos valores de referencia, uno mínimo y otro óptimo, en base a los distintos turnos que hemos barajado antes.

El cálculo de la superficie del tramo móvil se realiza con las siguientes fórmulas:

$$S_{\text{óptima}} = K * \frac{S_{\text{total}}}{T} * d$$

$$S_{\text{mínima}} = K * \frac{S_{\text{total}}}{T} * d$$

- La superficie mínima, incrementada en un porcentaje (al multiplicar por una constante k), sería la resultante de utilizar el turno físico de las distintas especies principales como referencia, de manera que este valor marca el mínimo absoluto a regenerar cada



periodo de aplicación para asegurar la regeneración de la masa antes de que el monte pierda su capacidad de hacerlo por sus propios medios.

- La superficie óptima se calcularía a partir del turno óptimo para madera de la especie principal, coincidiendo, generalmente, con su máximo crecimiento.
- Se considera como superficie ocupada por el pino todo el territorio poblado por esta especie en masas puras y mixtas.
- d = Periodo de aplicación = 15 años

Suponiendo un valor de $k = 1,5$ (ideal), la superficie del tramo móvil en cada uno de los cuarteles es la siguiente:

TABLA 60. Superficie del tramo móvil o grupo de regeneración en cada uno de los cuarteles

MONTE	CUARTEL	SUPERFICIE ARBOLADA (Ha)	SUPERFICIE MÍNIMA (Ha)	K	SUPERFICIE GRUPO PREPARACIÓN (Ha)	SUPERFICIE GRUPO REGENERACIÓN (Ha)
M0032	A	1.219,54	228,66	1,5	376,45	0
	B	913,37	171,26	1,5	0,00	0

Criterios de inclusión de rodales en el tramo móvil, grupos de preparación y grupos de mejora

En general, se atenderá a las restricciones propias del método del tramo móvil, como que su superficie no supere la del 40 % del Cuartel (Instrucciones de Ordenación de 1.970). Para la discusión de los rodales que deben entrar en el tramo de regeneración se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

ESPESURA O INDICE DE HART-BECKING

El valor del índice de Hart-Becking que se ha tomado como referencia para formar los grupos de preparación y mejora ha sido 35 – 40 % ya que por debajo de este valor, la espesura de los rodales es excesiva y se requieren tratamientos selvícolas que aclaren la masa y permitan la entrada de luz y favorezcan el crecimiento óptimo de los ejemplares existentes.

PROXIMIDAD

Otro factor a tener en cuenta para la selección de rodales, es que a la hora de plantear el plan especial, suele ser más conveniente repoblar, cerrar, hacer tratamientos selvícolas, etc., en rodales contiguos que muy separados.



ESTRATEGIA

Dadas las características de las masas que pueblan el monte, el objetivo fundamental de las cortas va a ser abrir la masa para facilitar la aparición de regenerado natural, muy escaso actualmente en las zonas de mejores calidades donde el dosel de copas impide la entrada de luz y no permite el asentamiento de nuevos pies. Por la dosificación de edades en el monte, dentro de estas masas se priorizará actuar en las más envejecidas para garantizar la renovación de la masa.

Las masas muy poco densas son susceptibles de acoger repoblaciones para conseguir mediante la regeneración artificial, como sucede en los rodales de superficies incendiadas.

Así pues y apoyándonos tanto en los indicadores de densidades, de espesura, biomasa, envejecimiento y en el conocimiento directo del medio se establece la siguiente división de los cuarteles.

División Dasocrática de los Cuarteles

Para poder realizar la división dasocrática de los cuarteles, primero se ha realizado un análisis de aquellas zonas que presentan estratos arbóreos con capacidad de entrar en ordenación forestal de sus masas.

Tras el análisis se concluye que de todos los estratos de vegetación analizados, la superficie forestal con estratos arbóreo capaz de entrar en ordenación, solamente se dispone de 2.132,91 ha, siendo los estratos incluidos los siguientes:

TABLA 61. Estratos de superficie arbolada

MONTE	ESTRATO	SUPERFICIE (ha)
M0032	Latizal/Fustal Pino carrasco 5-20%	49,31
	Fustal Pino carrasco 5-20%	158,66
	Fustal Pino carrasco 20-40%	312,13
	Fustal Pino carrasco 40-70%	523,11
	Fustal Pino carrasco 70-100%	1.089,69

Si establecemos que la edad de madurez de la masa de pinar será de 120 años, para poder actuar sobre la totalidad del estrato arbóreo de pinar existente se requiere un área de trabajo anual de 17,77 ha, siendo de aplicación para cada periodo de 15 años, una superficie total de 399,92 ha, para un valor de "K" de 1,5.

Lógicamente se debe adoptar un valor de "K" lo suficientemente conservador como para garantizar la amortiguación de los imprevistos que surjan durante la gestión del plan.



A continuación se muestran las características de los grupos de los rodales de actuación en la masa de pinar:

Grupo de regeneración

En este grupo se incluyen aquellos los rodales que forman parte del tramo móvil, y van a entrar en regeneración. De acuerdo con Madrigal, parece lo más oportuno incluir en el grupo de regeneración todos aquellos rodales que hayan alcanzado la edad de madurez y no puedan esperar otro periodo de aplicación para entrar en el tramo móvil.

El grupo de regeneración dispone de una superficie variable, en función de las características de la masa arbolada de cada cuartel.

Grupo de preparación

En este grupo se incluyen aquellos rodales que pasarán a formar parte del tramo móvil después de que hayan regenerado los que actualmente forman parte de él. De acuerdo con Madrigal, parece lo más oportuno incluir en el grupo de preparación todos aquellos rodales que puedan esperar algún periodo de aplicación (tres como máximo en este caso) para entrar en el tramo móvil, sin imponer ninguna tasa de cabida.

El grupo de preparación dispone de una superficie variable, en función de las características de la masa arbolada de cada cuartel.

Los grupos de preparación de cada cuartel, para esta planificación, se muestran a continuación:

TABLA 62. Grupos de preparación por cuartel

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)
M0032	A	01	a	Preparatorias	49,07
M0032	A	02	b	Preparatorias	21,35
M0032	A	03	b	Preparatorias	14,69
M0032	A	04	a	Preparatorias	31,88
M0032	A	18	a	Preparatorias	28,52
M0032	A	19	a	Preparatorias	26,47
M0032	A	25	a	Preparatorias	46,92
M0032	A	31	b	Preparatorias	12,29
M0032	A	33	a	Preparatorias	21,82
M0032	A	35	a	Preparatorias	29,00
M0032	A	36	a	Preparatorias	29,75
M0032	A	37	c	Preparatorias	2,43
M0032	A	41	a	Preparatorias	20,61
M0032	A	44	a	Preparatorias	41,64



Grupo de mejora

El grupo de mejora está constituido por la totalidad de zonas con necesidad de mejorar mediante clareos o claras de sus masas. Es altamente recomendable actuar en aquellas zonas donde la densidad es alta, mediante la aplicación de los correspondientes clareos para liberar de competencia a los pies y proporcionar un mejor reparto de los escasos recursos existentes en la estación.

El grupo de mejora dispone de una superficie variable, en función de las características de la masa arbolada de cada cuartel.

La superficie del grupo de mejora de cada cuartel, para esta planificación, también se indican a continuación:

TABLA 63. Grupos de mejora por cuartel

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)
M0032	A	04	b	Mejora	3,48
M0032	A	06	a	Mejora	19,37
M0032	A	07	a	Mejora	31,18
M0032	A	08	a	Mejora	34,59
M0032	A	10	a	Mejora	27,77
M0032	A	16	a	Mejora	21,69
M0032	A	17	a	Mejora	20,30
M0032	A	21	a	Mejora	20,98
M0032	A	22	a	Mejora	11,95
M0032	A	23	a	Mejora	18,07
M0032	A	24	a	Mejora	40,71
M0032	A	26	a	Mejora	27,80
M0032	A	27	a	Mejora	38,66
M0032	A	28	a	Mejora	16,95
M0032	A	29	a	Mejora	30,65
M0032	A	30	a	Mejora	21,93
M0032	A	32	a	Mejora	14,07
M0032	A	43	a	Mejora	23,78
M0032	B	01	a	Mejora	24,28
M0032	B	02	a	Mejora	24,92
M0032	B	03	b	Mejora	8,32
M0032	B	04	b	Mejora	17,56
M0032	B	10	b	Mejora	5,26
M0032	B	11	a	Mejora	26,24
M0032	B	20	a	Mejora	20,61
M0032	B	22	a	Mejora	17,93
M0032	B	23	b	Mejora	11,90
M0032	B	23	c	Mejora	29,71
M0032	B	26	a	Mejora	25,43
M0032	B	27	a	Mejora	22,06
M0032	B	28	a	Mejora	19,47
M0032	B	30	b	Mejora	29,44
M0032	B	31	a	Mejora	20,73



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)
M0032	B	35	a	Mejora	26,53
M0032	B	36	a	Mejora	21,89

C. ELECCIÓN DE METODO DE BENEFICIO

Se considera como método de beneficio Monte Alto en toda la superficie del monte.

Actualmente es la forma fundamental de masa en el monte, por considerarse la mejor opción para el asentamiento definitivo de las especies principales de cara al cumplimiento de los objetivos primordialmente protectores establecidos para la masa en esta ordenación.

D. ELECCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

La finalidad de los tratamientos selvícolas que se proponen es la de obtener una masa de estructura regular.

Actualmente existe mayoritariamente una masa continua de pinar relativamente regular en todo el monte que se pretende convertir en una masa regular de carrasco.

En algunas zonas acompañan al pino en la masa de forma secundaria coscoja y un importante regenerado de la misma especie en el sotobosque. En estas zonas se pretende como forma principal una masa regular mixta de pino carrasco con ésta.

Para poder llevar esto a cabo planteamos una silvicultura “a la carta” según los distintos estratos de masa en cada una de las actuaciones y aprovechamientos.


Por otro lado establecemos modelos selvícolas en base a un nivel de gestión bajo, pero con las directrices necesarias para que, en caso de que se elija un nivel de gestión mayor, se pueda llevar a cabo según los parámetros planteados.

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN *PINUS HALEPENSIS*

ACLAREO SUCESIVO

Las cortas por aclareo sucesivo podrán lograr en la unidad selvícola de corta (rodal, cuartel, tipo de masa) formas principales de masa regular e incluso de primer grado de irregularidad.

FIGURA 30. Esquema de cortas por aclareo sucesivo



Las cortas deben producir una apertura del dosel para que exista una superficie suficiente con una insolación plena (según las características particulares de esa zona). Por otra parte, el tratamiento debe producirse sobre pies lo suficientemente grandes para que su caída, arrastre, etc., implique un movimiento de suelo que permita la germinación y arraigo de los piñones.

El *Pinus halepensis* es una especie extremadamente heliófila, que responde muy bien a la puesta en luz del suelo, por lo que las cortas serán fuertes.

Las claras serán bajas, extrayendo hundidos y dominados.

Las zonas de mala calidad y muy bajas densidades no se verán afectadas por estas cortas. En ellas únicamente se realizarán cortas de policía para eliminar pies decrepitos o afectados por plagas de perforadores.

3.2.1.2 SUMIDEROS DE CARBONO

A. INTRODUCCIÓN

Los sumideros de carbono forestales cumplen un papel fundamental en la mitigación del cambio climático, al ser los bosques ecosistemas vivos con capacidad de fijar el carbono atmosférico e incorporarlo en su materia viva. Este carbono fijado se distribuye durante la evolución del sistema forestal en los diversos almacenes forestales; biomasa viva (hojas,

ramas, tronco, raíces, etc.), materia vegetal muerta (madera muerta, ramas y raíces secas, hojarasca, tocones, etc.) y el suelo, a través de flujos.

FIGURA 31. Almacenes o depósitos de carbono forestales



No obstante, los bosques, cuando no se gestionan con criterios de adaptación y mitigación al cambio climático, pueden ver mermada su capacidad de sumidero de carbono. Adicionalmente, una gestión inexistente y/o inadecuada puede acarrear la pérdida del sumidero, provocándose así la liberación nuevamente a la atmósfera del CO₂ fijado.

Se hace por tanto necesario evitar la pérdida de los sumideros de carbono existentes y simultáneamente potenciar la capacidad de absorción de las masas forestales, de manera que se reduzca el CO₂ de la atmósfera y se contribuya en la mitigación del cambio climático, algo especialmente importante en masas de coníferas como las que se describen en el presente plan de ordenación.


FIGURA 32. La Gestión Forestal Sostenible como herramienta de prevención para conservación del stock de carbono a largo plazo



B. JUSTIFICACIÓN

Debido a lo expuesto, para incrementar la capacidad de adaptación y resiliencia de las masas forestales objeto del presente plan frente a futuras condiciones ambientales adversas, y por tanto de la permanencia de carbono forestal, así como medida para aumentar la capacidad de secuestro de los sumideros forestales, se exponen a continuación algunas razones por las que un proyecto de silvicultura del carbono debe ser considerado para llevarse a cabo sobre una masa forestal:

FIGURA 33. ¿Por qué realizar proyectos de gestión forestal del carbono en las masas?



C. OBJETO

Los objetivos de planificar una silvicultura enfocada al secuestro de carbono en determinados cantones/rodales que abarca el presente Plan de Gestión se resumen en los siguientes bloques:

FIGURA 34. Bloques de objetivos que se persiguen a través del presente proyecto



1. OBJETIVOS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

- Transformar la masa forestal en un sumidero de carbono a través de actuaciones de Gestión Forestal Sostenible, generando absorciones de CO₂ adicionales y de origen antropogénico.
- Potenciar el secuestro de CO₂ en los diferentes almacenes de carbono existentes en el monte:
 - o Biomasa viva (parte aérea y radicular): aumento del secuestro de carbono al incrementar el crecimiento de la vegetación y mantener mayor superficie de biomasa viva.
 - o Materia vegetal muerta (madera muerta y mantillo): aumento del secuestro debido al aporte de materia orgánica originada por los trabajos de gestión de la masa.
 - o Suelo: aumento del secuestro del carbono al descomponerse la materia orgánica que ha sido aportada tras los tratamientos de gestión.
- Favorecer el aprovechamiento de la biomasa como bioenergía, en sustitución de otros combustibles fósiles contribuyendo así en la reducción de las emisiones de GEI a la atmósfera.
- Generar créditos de CO₂ a partir de las absorciones utilizados por las entidades para compensar su huella de carbono.
- Colaborar en la mitigación del cambio climático favoreciendo el secuestro de CO₂ y reduciendo las emisiones en la atmósfera.

2. OBJETIVOS DE MEJORA DE LA RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

- Conseguir a través de la silvicultura del carbono masas forestales que presenten mejores estructuras, para el incremento directo de su capacidad de adaptación a los factores externos y absorción de CO₂.

3. OBJETIVOS SOBRE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

- Conseguir un aumento del valor medioambiental de los ecosistemas tratados.
- Conservación de la biodiversidad y los recursos en espacios naturales y RED NATURA 2000.
- Aumentar la protección del suelo contra la erosión a través del aporte de los restos vegetales obtenidos de los trabajos de la gestión.
- Favorecer el ciclo del agua y la calidad de la misma.
- Crear oportunidades de empleo en entornos rurales, así como el desarrollo de las economías verdes, ligadas tanto al sector forestal/agroforestal como al sector de eficiencia energética.
- Crear oportunidades de inversión en el sector forestal generando ingresos complementarios por la cesión de absorciones de CO₂.

FIGURA 35. Resumen de objetivos de los proyectos de gestión enfocada al secuestro de carbono





D. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE RODALES A INCLUIR EN PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE CARBONO

- A efectos de contabilidad de carbono

- **Criterio 1:** Masas que no hayan recibido nunca trabajos selvícolas.
- **Criterio 2:** Masas que tengan más de 20 años. De este modo, a efectos de contabilidad de carbono, se podrá considerar como Tierra Forestal que se mantiene como Tierra Forestal, y las absorciones se contabilizarán como responsabilidad de la gestión forestal.
- **Criterio 3:** Masas cuyos tratamientos se hayan hecho hace suficiente tiempo como para haberse alcanzado el equilibrio en la masa.

- A efectos de planificar la gestión

- **Criterio:** La fijación de carbono aumenta hasta los 120-130 años, según los estudios realizados a través de LIFE FOREST CO2. A partir de esta edad, la fijación se comienza a estancarse, debido a la mortalidad natural. Esto deberá contemplarse para planificar el turno de gestión.

TABLA 64. Medida del carbono almacenado en grupos de 50 años por calidad de estación.
En Toneladas por hectárea

CALIDAD DE ESTACIÓN	MEDIA CARBONO FIJADO EN [Tn/ha], en 50, 100 y 150 años.		
	50 años	100 años	150 años
calidad 11	25,12	45,54	75,32
calidad 14	57,82	97,19	166,6
calidad 17	84,31	150,13	252,97
calidad 20	115,47	202,79	341,73

Por otro lado, para la elección de los rodales, se estará conforme a lo dispuesto a continuación:

- **Tipología de masa:** regulares con densidades variables, con alta densidad de pies por hectárea.
- **Finalidad de la biomasa extraída:** lo ideal es que parte de la biomasa a extraer tenga un uso maderero, ya que la biomasa, aunque tiene notables beneficios a nivel climático



como la sustitución de combustibles fósiles, no se puede contabilizar como sumidero, ya que se considera la oxidación inmediata.

- **Calidades de estación:** es importante evitar calidades de estación de la masa por debajo de 14. En calidades más bajas, la gestión forestal, incluso contemplando que la finalidad de la biomasa viva extraída son productos madereros, no muestra ganancia de carbono a largo plazo.
- **Residuos:** Hay que tener en cuenta que la mayoría de ganancia se produce al dejar los restos de corta en suelo, (ramas, raíces y rabeón). Esto favorece la transferencia del carbono acumulado en estos restos al almacén del carbono en suelo, que es más importante a largo plazo.

3.2.1.3 MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LAS MASAS FORESTALES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Gracias a los trabajos selvícolas realizados con motivo de esta planificación se mejorará la resiliencia de la masa frente al cambio climático, ya que se mejorarán las condiciones de los hábitats presentes en este monte. Se reducirá la competencia por nutrientes, luz y agua, y se abrirán espacios de luz, que impulsarán la regeneración natural de otras especies vegetales, fomentándose así la biodiversidad vegetal de este monte.

De esta forma, estas masas forestales también podrán adherirse a iniciativas de conservación de bancos de la naturaleza.

3.2.1.4 RESUMEN DEL PLAN GENERAL

Como resumen del Plan General, se expone a continuación una tabla resumen con las principales características de cada uno de los cuarteles de este monte:



TABLA 65. Resumen del Plan General

MONTE	CUARTEL	Nº CANTONES	Nº DE RODALES	SUPERFICIE (HA)	ESPECIES PRINCIPALES	EDAD DE MADUREZ	TIPOS DE MASA	MÉTODO DE BENEFICIO	USOS PRINCIPALES	ESTRUCTURA DE LA MASA	TRATAMIENTO SELVÍCOLA	MÉTODO DE ORDENACIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN
M0032	A	44	76	1.228,59	Pino carrasco	120	Pinar de pino carrasco	Monte alto	Protector	Masa regular	Claras/clareos	Tramo móvil	15
	B	37	100	954,36	Pino carrasco	120	Pinar de pino carrasco	Monte alto	Protector	Masa regular	Claras/clareos	Tramo móvil	15



3.2.2 FORMACIÓN DE LOS CANTONES SEGÚN DESTINOS PRINCIPALES. DIVISIÓN DASOCRÁTICA

A continuación se muestra una tabla resumen con los destinos principales de cada uno de los cantones que conforman los cuarteles englobados en esta planificación:

TABLA 66. Formación de cantones según destinos principales

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	SUPERFICIE (Ha)	USO PRINCIPAL	USO SECUNDARIO
M0032	A	1	49,22	Protección	Biomasa
M0032	A	2	22,43	Protección	Biomasa
M0032	A	3	49,93	Protección	Biomasa
M0032	A	4	35,36	Protección	
M0032	A	5	26,93	Protección	
M0032	A	6	19,37	Protección	
M0032	A	7	31,18	Protección	
M0032	A	8	34,59	Protección	
M0032	A	9	28,86	Protección	
M0032	A	10	27,77	Protección	
M0032	A	11	40,72	Protección	
M0032	A	12	18,63	Protección	
M0032	A	13	19,46	Protección	
M0032	A	14	29,03	Protección	
M0032	A	15	33,94	Protección	
M0032	A	16	21,69	Protección	
M0032	A	17	20,70	Protección	
M0032	A	18	28,52	Protección	
M0032	A	19	26,47	Protección	
M0032	A	20	31,24	Protección	
M0032	A	21	20,98	Protección	
M0032	A	22	11,95	Protección	
M0032	A	23	18,07	Protección	
M0032	A	24	40,71	Protección	Biomasa
M0032	A	25	48,83	Protección	Biomasa
M0032	A	26	27,80	Protección	
M0032	A	27	41,10	Protección	Biomasa
M0032	A	28	16,95	Protección	
M0032	A	29	30,65	Protección	Biomasa
M0032	A	30	24,88	Protección	
M0032	A	31	21,49	Protección	
M0032	A	32	14,07	Protección	Biomasa
M0032	A	33	39,80	Protección	
M0032	A	34	11,26	Protección	
M0032	A	35	29,00	Protección	
M0032	A	36	29,75	Protección	
M0032	A	37	26,07	Protección	
M0032	A	38	16,44	Protección	
M0032	A	39	17,52	Protección	
M0032	A	40	19,29	Protección	
M0032	A	41	20,61	Protección	Biomasa
M0032	A	42	39,92	Protección	



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	SUPERFICIE (Ha)	USO PRINCIPAL	USO SECUNDARIO
M0032	A	43	23,78	Protección	
M0032	A	44	41,64	Protección	
M0032	B	1	28,92	Protección	Biomasa
M0032	B	2	25,90	Protección	Biomasa
M0032	B	3	10,88	Protección	Biomasa
M0032	B	4	18,91	Protección	Biomasa
M0032	B	5	14,18	Protección	
M0032	B	6	25,66	Protección	
M0032	B	7	13,42	Protección	
M0032	B	8	35,23	Protección	
M0032	B	9	30,46	Protección	
M0032	B	10	19,13	Protección	Biomasa
M0032	B	11	27,95	Protección	Biomasa
M0032	B	12	38,37	Protección	
M0032	B	13	44,86	Protección	
M0032	B	14	22,97	Protección	
M0032	B	15	22,10	Protección	
M0032	B	16	32,85	Protección	
M0032	B	17	38,34	Protección	
M0032	B	18	22,74	Protección	
M0032	B	19	32,03	Protección	
M0032	B	20	20,61	Protección	
M0032	B	21	30,80	Protección	
M0032	B	22	17,93	Protección	Biomasa
M0032	B	23	44,47	Protección	Biomasa
M0032	B	24	24,59	Protección	
M0032	B	25	21,01	Protección	
M0032	B	26	26,41	Protección	Biomasa
M0032	B	27	22,06	Protección	Biomasa
M0032	B	28	19,47	Protección	
M0032	B	29	26,61	Protección	
M0032	B	30	41,25	Protección	
M0032	B	31	20,73	Protección	
M0032	B	32	20,51	Protección	
M0032	B	33	19,88	Protección	
M0032	B	34	17,78	Protección	
M0032	B	35	31,06	Protección	Biomasa
M0032	B	36	21,89	Protección	
M0032	B	37	22,36	Protección	

Los grupos de mejora, preparación y regeneración han quedado descritos en el epígrafe anterior.

3.2.3 PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA GANADERÍA Y EL PASTOREO

Debido a las características de los recursos pastables de este monte, señaladas en el epígrafe 2.3.5 de este documento, se establecerá anualmente el plan de aprovechamientos pascícolas de este monte. A través de este documento se vétebra el aprovechamiento anual de pastos,



que será ajustado a los diferentes factores que influyen en este tipo de aprovechamientos, garantizando de esta manera un aprovechamiento sostenible en el tiempo y ajustado a las fluctuaciones irregulares a las que se ven sometidos los montes de la Región de Murcia bajo el escenario del cambio climático.

Además, para el establecimiento del plan anual de aprovechamientos pascícolas se tendrán en cuenta varios criterios:

- **Condiciones meteorológicas:** para el establecimiento del aprovechamiento anual de pastos se deberán tener en cuenta las condiciones meteorológicas del año en el que se genera el aprovechamiento, incluso de los años anteriores al mismo, ya que, como sucede en muchas ocasiones en la Región de Murcia, pueden darse varios años consecutivos de sequía que dificulten el desarrollo de este tipo de aprovechamiento. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de años anteriores se evitará una sobreexplotación de los recursos pastables, garantizando su perdurabilidad.
- **Estado de conservación del suelo:** en suelos con un elevado riesgo potencial de erosión no debe realizarse este tipo de aprovechamiento, ya que este riesgo se vería incrementado. Además, se evitará, en todos los casos, que se produzcan fenómenos erosivos como consecuencia del desarrollo de este tipo de aprovechamiento, lo cual, desembocaría en un avance de la desertificación.
- **Cambio climático:** Otro de los factores limitantes para el aprovechamiento pascícolas es el presente y futuro escenario de cambio climático, que nos obliga a mantener una perspectiva conservadora que garantice la permanencia de los recursos pastables en este monte y los beneficios ecosistémicos demandados por la sociedad.

Finalmente, hay que señalar que, en cuanto a los periodos de pastoreo, éstos se establecerán en cada plan anual de aprovechamientos, en función de lo que estime conveniente el técnico competente, teniendo como referencia genérica el periodo abarcado entre el 1 de noviembre y el 30 de abril. Este periodo podrá ser ajustado de acuerdo con las condiciones reinantes durante cada año de aprovechamiento.

En este punto hay que señalar, que aquellas superficies con un elevado riesgo erosivo, no será posible el aprovechamiento de los pastos por parte del ganado, ya que de esta forma, aumentaría el riesgo erosivo de estas superficies.



3.2.4 PLANIFICACIÓN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

3.2.4.1 USOS Y PRIORIDADES RELATIVOS A LA DEFENSA DEL MONTE CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Ante los incendios forestales, todos los usos del monte se ven comprometidos debido a que, cuando un incendio arrasa una zona forestal, afecta de forma negativa tanto a la vegetación allí existente, como a la fauna, y al suelo. De la misma forma que se ha descrito en el epígrafe de “Planificación general de la protección de masas forestales frente a daños bióticos y abióticos”, se describe a continuación, de forma resumida, cómo pueden afectar los incendios forestales a los distintos usos de este monte:

- **Uso protector:** con la pérdida de la cobertura vegetal que conllevan los incendios forestales, el suelo queda desprotegido, provocando unas importantes pérdidas de suelo, sobre todo en época de lluvias torrenciales y en zonas con elevada pendiente. Además, la desaparición del arbolado provoca un efecto negativo sobre la biodiversidad, ya que al perder la cobertura arbórea, las especies heliófilas se desarrollan en detrimento del resto de especies que conformaban el hábitat de la zona afectada.
- **Uso cinegético:** con la pérdida de la cubierta vegetal, la fauna existente en las áreas afectadas por incendios huyen hasta otras áreas en las que encuentran cobijo. Hay que señalar que este efecto es el mismo tanto para fauna cinegética como silvestre.
- **Uso público** (recreativo, deportivo, etc): debido a los incendios forestales, las zonas que se ven afectadas por los mismos pierden su valor paisajístico, por lo que el uso público se ve afectado de forma negativa.
Cabe destacar que las zonas catalogadas como uso público son zonas habitadas o concurridas por personas, por lo que deben ser catalogadas como prioritarias en materia de prevención, evitando cualquier daño personal.

Teniendo en cuenta los distintos usos de este monte, se establecen una serie de prioridades para la ejecución de los trabajos para la prevención y defensa contra incendios forestales:

- 1º. Áreas con un importante uso público o en el entorno de zonas habitables o muy concurridas como albergues, campamentos, etc.
- 2º. Zonas de alto riesgo de incendio (ZAR)



- 3º. Superficies protegidas por algún tipo de figura de protección de ambiental, o en las que se tiene constancia de la existencia de especies vegetales o faunísticas protegidas.
- 4º. Áreas estratégicas donde las condiciones del medio favorecen el control del incendio (líneas divisorias o crestas de la montaña)
- 5º. Superficies donde la disponibilidad de combustible es muy elevada y existe una continuidad tanto vertical como horizontal del mismo, facilitando así el rápido avance del fuego.

En algunas zonas es posible que concurren varias de las situaciones indicadas en las prioridades descritas en este punto. En este caso, se estudiará la prioridad de actuación en cada zona.

3.2.4.2 NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES

Debido a los efectos del fuego sobre los usos del monte anteriormente descritos, se comprueba la necesidad de ejecución de actuaciones para la prevención y defensa contra incendios forestales en este monte.

A la justificación de la necesidad de ejecución de actuaciones para la prevención y defensa contra incendios forestales descrita en el párrafo anterior hay que añadir que el cambio climático agrava el riesgo de incendio, ya que el combustible disponible en el monte se encuentra cada vez más seco. A esto hay que sumarle que, en algunos casos, el cambio climático también está incrementando la afección por daños bióticos y abióticos en los montes de la Región, por lo que el volumen de combustible disponible también es cada vez mayor.

En relación a las líneas eléctricas y otras infraestructuras que pudieran originar incendios forestales, se estará conforme al artículo 15 de la Orden de 25 de enero de 2011 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se modifica la Orden de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, sobre Medidas de Prevención de Incendios Forestales en la Región de Murcia para el año 2010, en el que se indica lo siguiente: *“Los organismos públicos y las corporaciones responsables, así como las empresas y particulares concesionarios, autorizados, o gestores directos de un servicio público, como ferrocarriles, teleféricos, vías de comunicación, líneas de transporte o distribución de energía eléctrica, gasoductos y oleoductos, depósitos de explosivos o materiales combustibles, explotaciones mineras, fábricas u otras instalaciones temporales o permanentes que puedan originar incendios, durante la época de peligro y dentro del ámbito de aplicación de la presente Orden, deberán mantener limpias de maleza y residuos combustibles las zonas de protección que en*



cada concesión o autorización se les haya fijado o las que se establezcan en su normativa específica”, o en la normativa vigente existente en el momento.

3.2.4.3 RESTRICCIONES SUPERFICIALES Y TEMPORALES

Durante la ejecución de las actuaciones para la prevención y defensa frente a incendios forestales se respetarán las especies vegetales protegidas recogidas en el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales. En cuanto a las aves rapaces, se tendrá en cuenta lo ya señalado en el epígrafe 2.2.8 de este documento.

3.2.4.4 MEDIDAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA

Las medidas propuestas para la prevención y defensa contra incendios forestales en este monte pueden ser las siguientes:

- Regulación del combustible forestal mediante aprovechamiento para bioenergía. Esta regulación del combustible forestal puede realizarse en masa o de forma puntual:
 - Regulación del combustible en masa: Estas actuaciones se recogerán en el plan de mejora selvícola, con las actuaciones previstas en dicho plan.
 - Regulación del combustible de forma puntual: Estas actuaciones podrán ser de varios tipos:
 - Apertura de nuevas fajas auxiliares de pista
 - Mejora de fajas auxiliares de pista existentes
 - Apertura de nuevas áreas cortafuegos
 - Mejora de áreas cortafuegos existentes
 - Apertura de áreas cortafuegos de líneas eléctricas
 - Mejora de áreas cortafuegos de líneas eléctricas existentes
 - Apertura de áreas cortafuegos perimetrales
 - Mejora de áreas cortafuegos perimetrales
- Desarrollo de una estrategia de manejo de la estructura del combustible. En este caso se estudiará la cantidad y continuidad del combustible en este monte y se marcará una estrategia de manejo de dicha estructura, de forma que se pase de modelos de



combustible con una incidencia elevada en la propagación del fuego, a modelos con menor peligrosidad.

3.2.5 PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE MASAS FORESTALES FRENTE A DAÑOS BIÓTICOS Y ABIÓTICOS

3.2.5.1 USOS Y PRIORIDADES RELATIVOS A LA DEFENSA DEL MONTE CONTRA PLAGAS

Todos los usos del monte se pueden ver comprometidos ante el ataque de plagas o enfermedades forestales sobre las masas existentes, pudiendo afectar a distintos usos del monte de la siguiente forma:

- Uso protector: si la masa forestal se ve afectada por plagas forestales que llegan a conseguir que la masa arbórea decaiga totalmente, buena parte del arbolado caerá, por lo que no podrá cumplir su función protectora del suelo, ni podrá albergar otras especies de sotobosque bajo su arbolado.
- Uso recreativo: además de la evidente degradación del paisaje, la afección por plagas forestales puede concluir en un riesgo para las personas que transitan el monte, ya que puede producir daños personales, como picaduras, eccemas y otras afecciones.
- Uso cinegético: algunas de las plagas forestales que pueden aparecer en el monte, también pueden afectar, de forma indirecta a la fauna cinegética de mismo. Algunas de las especies cuyo biotopo se corresponda con zonas arboladas, si este arbolado desaparece, fruto del ataque de plagas forestales, se desplazará hasta encontrar un medio adecuado para su desarrollo.

Además de los daños ocasionados a las masas forestales por agentes bióticos, no se puede dejar de lado, en este punto, los daños ocasionados por agentes abióticos, principalmente la sequía. Este agente abiótico, agravado cada vez más por el cambio climático, está llevando a una importante superficie forestal a un grave estado de decaimiento, que en ocasiones, conlleva la muerte de un buen número de pies. Este agente puede llegar a ocasionar graves efectos, tales a los ocasionados por agentes bióticos.

Por otro lado, teniendo en cuenta los distintos usos que se dan este monte, se establecen las siguientes prioridades de actuación, que serán tenidas en cuenta para la planificación de actuaciones del Plan Especial:



1. Zonas con un importante uso público
2. Superficies que han sufrido anteriormente ataques por plagas forestales - Áreas con elevada vulnerabilidad forestal
3. Áreas con una vulnerabilidad elevada frente al cambio climático
4. Áreas con alta vulnerabilidad fisiográfica

3.2.5.2 NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES

Las actuaciones de protección de las masas forestales frente a plagas y enfermedades son de indudable interés, teniendo en cuenta la afección por plagas que han sufrido un numeroso conjunto de montes de la Región de Murcia, los graves daños que ocasionan y el futuro escenario de cambio climático previsible.

Así, las posibles actuaciones que podrán realizar para la protección de las masas forestales frente a plagas forestales, son las que se indican a continuación:

- Prospección sanitaria de masas
- Seguimiento poblacional de plagas y enfermedades
- Actuaciones de control de plagas y enfermedades
- Gestión de efectos causados por el cambio climático
- Investigación científica y desarrollo técnico en sanidad forestal

3.2.5.3 RESTRICCIONES SUPERFICIALES Y TEMPORALES

En el caso de las actuaciones de control de plagas y enfermedades, se pueden establecer las siguientes restricciones:

- Empleo de productos fitosanitarios para control de enfermedades y plagas incluidos en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios emitido por el organismo competente de la Administración General del Estado.
- Restringir tratamientos aéreos a zonas no afectadas por el uso público.
- Gestión adecuada de residuos resultantes del seguimiento y control de ESPF y res de trampeo.

3.2.5.4 MEDIDAS PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA

Las posibles actuaciones que se podrán realizar para la protección de las masas forestales frente a plagas forestales, son las que se indican a continuación:

- Prospección sanitaria de masas: prospección de especies en cuarentena, exóticas y endémicas, análisis de causas de decaimiento de árboles, etc.



- Seguimiento poblacional de plagas y enfermedades: seguimiento de ESPF y red de trampeo.
- Actuaciones de lucha integrada para el control de plagas y enfermedades.
- Gestión de efectos causados por el cambio climático.
- Investigación científica y desarrollo técnico en sanidad forestal: estudio de nuevas tecnologías para detección temprana de plagas, etc.

En el Plan Especial se especificarán las actuaciones a realizar en los próximos 15 años, y los trabajos necesarios para la ejecución de dichas actuaciones.

3.2.6 PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA FLORA PROTEGIDA O DE ESPECIAL INTERÉS

Las especies de flora protegida han quedado indicadas en el epígrafe 2.2.6 de este documento. Estas especies y su área de conservación, aunque no exista microrreserva, serán tenidas en cuenta a la hora de desarrollar los trabajos que contempla el presente plan.

Las principales amenazas para este tipo de flora son: la pérdida o fragmentación del hábitat, la sequía, el pisoteo, la destrucción de ejemplares (corta de flores, tallos o plantas), los incendios, etc.

Para ello establecen una serie de medidas para su conservación y mejora:

- Respetar, en todo momento, los ejemplares de las especies de flora protegida.
- Considerar su fenología a la hora de llevar a cabo las actuaciones.
- Garantizar la conservación de las áreas en las que crecen especies de flora protegida, localizadas en el documento Planos.
- Extremar las precauciones cuanto se realicen trabajos de poda de árboles que se encuentren próximos a estas especies.
- Llevar a cabo un seguimiento ambiental para comprobar el estado y evolución de las poblaciones de las especies de flora protegida.
- Limpieza de basuras y otros deshechos en las zonas en las que se crecen las especies de interés.

La localización de las especies de flora protegida se recoge en el documento Planos.

La fenología de las especies de flora protegida detectadas se muestra en la siguiente tabla:

TABLA 67. Fenología de las especies de flora protegida.

GENERO	ESPECIE	FENOLOGÍA
<i>Anagallis</i>	<i>tenella</i>	Florece de abril a junio
<i>Astragalus</i>	<i>cavanillesii</i>	Florece y fructifica de marzo a mayo
<i>Cotoneaster</i>	<i>granatensis</i>	Florece de junio a julio
<i>Dianthus</i>	<i>subbaeticus</i>	Florece entre junio y julio



GENERO	ESPECIE	FENOLOGÍA
<i>Dictamnus</i>	<i>hispanicus</i>	Florece entre mayo y junio
<i>Erodium</i>	<i>saxatile</i>	Florece sobre el mes de junio
<i>Juniperus</i>	<i>oxycedrus</i>	Florece al final del invierno y durante la primavera, fructifica en otoño
<i>Juniperus</i>	<i>phoenicea</i>	Florece a finales de invierno o primavera
<i>Pistacia</i>	<i>terebinthus</i>	Florece de abril a junio y fructifica en octubre y noviembre
<i>Prunus</i>	<i>prostrata</i>	Florece de marzo a junio
<i>Quercus</i>	<i>rotundifolia</i>	Florece entre marzo y mayo y sus frutos maduran entre octubre y noviembre
<i>Rhamnus</i>	<i>alaternus</i>	Florece entre finales de invierno y primavera, fructifica a finales de primavera
<i>Sanguisorba</i>	<i>ancistroides</i>	Florece de abril a julio
<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	Florece en primavera
<i>Stachys</i>	<i>heraclea</i>	Florece entre mayo y julio
<i>Teucrium</i>	<i>balthazaris</i>	Florece de marzo a agosto
<i>Teucrium</i>	<i>scordium</i>	Florece entre abril y septiembre

3.2.7 PLANIFICACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN BASADA EN LOS ECOSISTEMAS Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS

3.2.7.1 NECESIDAD DE ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA RESILIENCIA

La conservación de la vegetación de un monte es un aspecto de incuestionable interés en lo que respecta a la resiliencia. El aumento de la biodiversidad del monte, en términos de especies y de estructuras, puede actuar aumentando la resiliencia de las formaciones y de los hábitats. Esto asegura la permanencia de los mismos frente a los daños causados por la modificación de los patrones de los factores medioambientales.

Por ello, se precisa de trabajos de introducción de especies con capacidad de adaptación a las condiciones actuales y futuras orientados hacia la gestión y diversificación de los hábitats y de las formaciones para mejorar su resiliencia y garantizar su persistencia.

3.2.7.2 LOCALIZACIÓN DE ZONAS OBJETIVO DE ACTUACIONES


A. TERMOTIPOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Para determinar las zonas de aplicación de las estrategias adaptativas previamente se ha tenido presente que la Región de Murcia, se encuentra dentro del macroclima mediterráneo, cuyo rasgo característico es la existencia de un amplio periodo de sequía, coincidente con la época cálida estival.

La temperatura y precipitación son factores climáticos que inciden directamente en la diversidad, distribución de las plantas, en la fisonomía del paisaje vegetal y son fundamentales para interpretar la flora y vegetación murciana.

Teniendo en cuenta la temperatura y la pluviometría, pueden reconocerse en la Región de Murcia los diferentes termotipos:

FIGURA 36. Termotipos para la región de Murcia



Fuente: www.floraprotegida.es

B. SITUACIÓN RESPECTO A LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El monte objeto de gestión de esta planificación, es vulnerable frente a los efectos causados por el cambio climático. Dicha vulnerabilidad es uno de los factores que contribuye a establecer la prioridad de actuación en el monte.


Para la determinación de la vulnerabilidad global del monte se han considerado factores climáticos como las temperaturas y la pluviometría, factores fisiográficos como la cota y la insolación y por último factores forestales como el porcentaje de FCC, superficie quemada y resiliencia de las masas.

En general, los montes con un índice de vulnerabilidad alto y muy alto tendrán prioridad de actuación frente aquellos con un índice medio o bajo.

A su vez, en el monte se diferencian calidades de estación, que permiten diferenciar aquellas zonas más favorables y desfavorables de una masas. En este caso, las calidades de estación han sido clasificadas a través de las variables de cota (m) y de insolación anual (KWh/m²), además de tener en cuenta el tipo de suelo.

Para la selección de las zonas en las que es necesaria la aplicación de una estrategia adaptativa, se han establecido las siguientes calidades de estación, identificadas de forma numérica y cuya definición se corresponde con:

FIGURA 37. Calidades de estación



La clasificación de las calidades de estación definen las estrategias o soluciones adaptativas posibles a aplicar en cada una de las zonas de actuación, para el fomento de la resiliencia seleccionadas.

- **Calidad de estación igual a 1:** se prevé como estrategia adaptativa la diversificación de las formaciones arbóreas además de la diversificación del hábitat existente en cada una de las zonas de actuación. Se planifica el refuerzo principalmente de las formaciones arbóreas existentes.
- **Calidad de estación igual a 2:** introducir especies arbóreas como arbustivas como en la calidad de estación 1, en este caso será reforzada con mayor porcentaje aquellas especies de matorral. Serán zonas prioritarias aquellas que se encuentran en un estado de inicio de degradación, de manera que no siga avanzando.
- **Calidad de estación igual a 3:** planificar la diversificación de hábitat y/o la introducción de elementos clave, sobre todo en las zonas incendiadas, donde no existe vegetación que reforzar.
- **Calidad de estación igual a 4:** en este caso donde la degradación de la vegetación se encuentra en un estado avanzado, es posible que la diversificación de formaciones y hábitats no sea necesario, debido a que los trabajos no tienen garantía de éxito. Por tanto, no se realizará actuación en lo que a resiliencia se refiere en la calidad de estación igual a 4.



3.2.7.3 MEDIDAS Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA RESILIENCIA

Se planifican tres diferentes soluciones o estrategias adaptativas que pretenden aumentar y reforzar la biodiversidad mediante la introducción de especies, proporcionando una mayor resiliencia a las masas forestales.

Dependiendo de la calidad de estación del área de actuación y el estado de conservación de la misma se realizará:

- **Introducción de elementos clave:**

Se trata inicialmente de reconstruir aquellos ecosistemas degradados (ej: zonas incendiadas), estableciendo la vegetación adecuada para la supervivencia, en función de su capacidad ecológica actual.

- **Diversificación de los hábitats naturales:**

Se basa en el enriquecimiento de los hábitats que se encuentran degradados o han visto su área de distribución reducida. Se contempla completar los hábitats naturales mediante la introducción de especies vegetales que se encuentran en la actualidad con una baja representación e incluso ausentes.

- **Diversificación de formaciones arbóreas:**

Para las formaciones arbóreas se plantea reforzar y fomentar la resiliencia mediante la introducción de especies arbóreas adaptadas a las condiciones actuales, que puedan convivir con las existentes y formen masas más heterogéneas y biodiversas.

3.2.7.4 RESTRICCIONES SUPERFICIES Y/O TEMPORALES

Como restricciones en la selección de las zonas de actuación para la mejora de la resiliencia, se han desestimado las zonas que se encuentran bajo una calidad de estación igual a 4, la cual no mantiene un estado favorable para el desarrollo de la vegetación. Además, también se tiene en cuenta la accesibilidad a la zona de actuación, que permita facilitar los trabajos a ejecutar y su posterior seguimiento.

3.2.7.5 BANCOS DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Durante el plan especial se estudiará la posibilidad de que este monte pueda ser adheridos a iniciativas de "bancos de conservación de la naturaleza".

3.2.8 PLANIFICACIÓN GENERAL RESPECTO A LA FAUNA SILVESTRE

3.2.8.1 ORDENACIÓN DE LA FAUNA CINEGÉTICA

A. ORDENACIÓN ESPACIAL DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS

Las actividades cinegéticas en este monte se llevan a cabo en el coto de las siguientes características:

- Matrícula del coto de caza: MU10166CP
- Superficie (ha) : 5323,43

B. ORDENACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS

En cuanto a la ordenación temporal de las actividades cinegéticas desarrolladas en este monte, se estará conforme a lo dispuesto en la Orden de vedas correspondiente.

El aprovechamiento cinegético quedará regulado por el plan de aprovechamientos establecido para este monte y por el Plan de Ordenación cinegética.

C. ESPECIES CINEGÉTICAS HABITUALES Y FENOLOGÍA

A continuación se muestra de forma resumida la fenología de las especies cinegéticas que se pueden encontrar de forma habitual en este monte sean objeto o no de caza dependiendo de lo dispuesto en la Orden de vedas correspondiente y en el Plan de Ordenación Cinegética.

TABLA 68. Fenología de las especies cinegéticas

Conejo (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)
Es una de las pocas especies de vertebrados en las que la hembra puede estar receptiva todo el año. Se ha descrito que la cantidad de proteína es la que determina la entrada de las hembras en celo. Por el contrario, la espermatogénesis está influenciada por el fotoperíodo, aunque en nuestras latitudes este factor no es limitante. En consecuencia, el período reproductivo del conejo depende de la calidad y abundancia del pasto, y por tanto de la temporada e intensidad de las lluvias. En términos generales, la reproducción suele acontecer entre noviembre y junio, aunque existen casos descritos en los que el período reproductor puede ser mucho más largo. Tras una corta dependencia materna (20-30 días) los gazapos nacidos (de 3 a 6, media de 3,5) adquieren la madurez sexual en pocos meses (9 en <i>O. c. cuniculus</i>). Las hembras pueden entrar en un nuevo celo mientras amamantan una camada anterior, por lo que son posibles hasta 12 camadas en un año, aunque lo más habitual es que se produzcan entre 2 y 4.
Liebre (<i>Lepus granatensis</i>)
El ciclo reproductor, al igual que en la mayoría de los lagomorfos, depende de las condiciones climatológicas que influyen a su vez en la biomasa herbácea. Presenta actividad reproductora durante todo el año con unos máximos entre febrero y junio. Como otras especies de lagomorfos, tiene capacidad de reabsorción embrionaria. La gestación dura de 42 a 44 días. El tamaño de camada oscila entre uno y cinco. Los lebratos no reciben cuidados parentales. La mortalidad en ejemplares adultos encontrada en épocas adversas oscila entre el 70 y 80%. En condiciones naturales se ha encontrado algún ejemplar marcado que ha sobrevivido más de cinco años.
Perdiz roja (<i>Alectoris rufa</i>)



A partir de Enero los machos empiezan su periodo de celo. La época de cría se desarrolla desde finales de abril a mayo. El macho prepara varios nidos en depresiones someras con poco tapizado de la vegetación próxima. La hembra elige uno, anida en el suelo y pone entre 9 y 18 huevos subelípticos, lisos y brillantes, de color blanco amarillento y a menudo dispersamente manchados. Pone los huevos a intervalos aproximados de 36 horas y los incuba en veintitrés días y medio. La hembra puede hacer dos puestas en nidos diferentes, en cuyo caso una puesta es incubada por la hembra y la otra por el macho. Los polluelos que eclosionan con un peso aproximado de veinte gramos, son nidífugos y consecuentemente abandonan el nido con rapidez, aunque los perdigones permanecen unidos hasta el siguiente periodo de cría.

Paloma torcaz (*Columba palumbus*)

A primera vista, la multiplicación de la paloma torcaz es escasa, dado que únicamente pone dos huevos. Pero crían varias veces, empezando en abril y terminando en agosto, disponiéndose fácilmente para otra puesta cuando ha perdido una nidada.

El nido es una bandeja plana de leña menuda, en lo alto o en la parte baja de un árbol, dispuesta tan dispersamente de forma que es transparente. Está ubicado normalmente en la zona de las copas de pinares espesos o de nuevas plantaciones.

La paloma hembra incuba a diario desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la siguiente mañana, hora en que el palomo la releva con gran puntualidad. En realidad, el incubar supone para estas aves la liberación natural de una tendencia. Las palomas incuban y dan calor muy concienzudamente; si se les asusta en el nido, suelen abandonar la incubación. Es una precaución evidentemente eficaz, puesto que la puesta posterior tiene de nuevo todas las posibilidades de permanecer oculta y libre de problemas. La incubación dura de 15 a 18 días. Los pollos permanecen en el nido durante 3 ó 4 semanas. Los pichones son alimentados, como en el caso de las demás palomas, con leche del buche paterno y con semillas, por lo general dos veces al día, por la mañana y por la tarde.

Codorniz (*Coturnix coturnix*)

El ciclo reproductor de la especie está completamente adaptado al crecimiento de los cereales, principal hábitat ocupado por la Codorniz Común en Europa, y a su destrucción por las tareas de siega. Los movimientos estivales y los trashumantes son adaptaciones a la destrucción de este efímero hábitat agrícola. Los estivales se presentan como respuesta a la pérdida de hábitat en Marruecos e involucran a hembras y jóvenes nacidos en la temporada y que se desplazan hacia latitudes europeas a principios de junio.

Tórtola común (*Streptopelia turtur*)

La época de cría se extiende desde mayo hasta comienzos de agosto, y puede realizar dos o tres puestas anuales. Nidifica en árboles y arbustos. El nido consiste en una estructura sencilla y frágil de ramitas entrelazadas. La puesta consta de uno o dos huevos, de color blanco, que incuban ambos progenitores durante 13-19 días. Los pollos permanecen en el nido, cuidados por ambos padres, y son volanderos a los 20 días.

Zorro (*Vulpes vulpes*)



Los apareamientos suelen tener lugar en enero y febrero. La madurez sexual se alcanza en el primer año de vida, pero en áreas de elevada densidad poblacional muchas de las jóvenes del año no entran en celo, abortan o abandonan su camada. El parto tiene lugar en la madriguera, tras una gestación de 52 días. En España, el tamaño de camada puede variar entre uno y siete y el promedio anual puede variar en función de la disponibilidad de alimento. Los cachorros nacen ciegos y abren los ojos a las dos semanas de vida. La lactancia dura cinco semanas.

Faisán (*Phasianus colchicus*)

Esta especie anida en el suelo entre abril y junio. Suelen anidar en los márgenes de los bosques, prados o campos donde habitan. La puesta suele constar diez huevos. La hembra pone un huevo cada dos días, terminando la puesta en el mes de mayo, teniendo lugar la primera eclosión en el mes de junio. Si la primera nidada es destruida por algún motivo, suele tener lugar una segunda puesta pero el número de huevos es significativamente menor que en la primera. La incubación dura entre 23–26 días.

Urraca (*Pica pica*)

La puesta se realiza en primavera y consta de entre cuatro y siete huevos, que son incubados durante aproximadamente veinte días. Los polluelos dependen de los padres y son alimentados durante un mes aproximadamente, hasta que comienzan a volar

Paloma zurita (*Columba oenas*)

Aunque, a veces, aprovecha pequeños riscos, normalmente hace el nido en los huecos de árboles viejos y no aporta mucho material al nido. También se han observado nidos de esta especie en madrigueras de conejo, ruinas antiguas, grietas de acantilados y entre los setos y la hiedra. También anida en las cajas nido. La cavidad donde anida suele ser de unos 75 centímetros de profundidad y el agujero de entrada debe ser lo suficientemente grande como para que quepa un puño humano. Las palomas zuritas evitan anidar muy próximas unas de otras. Pueden tener hasta 3 crías a lo largo de los dos meses de cría, que dura desde marzo hasta septiembre. La incubación, realizada por ambos progenitores, dura 17 días, al término de los cuales los pichones todavía necesitarán otros 28 para volar. Las palomas zuritas anidan dos veces por temporada y necesitan dos cavidades cada año para ambas nidadas, puesto que al no recubrir casi el interior del hueco el suelo queda sucio y grasiento tras el anidamiento, por lo que no vuelven a usarlo y buscan un hueco nuevo para el siguiente nido

Paloma bravía (*Columba livia*)



Las palomas bravías crían en cualquier época del año, aunque el máximo se produce en primavera y en verano. El emplazamiento del anidamiento son los saliente de los acantilados, y superficies similares de las edificaciones, además de en el interior de las grietas y huecos de ubicación similar.

Su nido consiste en un entramado endeble de hierba y ramitas, apoyado contra la pared y generalmente a cubierto. Generalmente ponen dos huevos blancos. La incubación es compartida por los dos progenitores y dura entre diecisiete y veintiún días. Los pichones recién eclosionados están cubiertos de plumón amarillento claro y tienen un pico prominente rojizo con una banda oscura. Los polluelos son alimentados mediante regurgitación con la conocida como leche de paloma. La leche de paloma es un fluido nutritivo producido en el buche de ambos progenitores de todas las especies de palomas y tórtolas. Los pichones tardan unos 30 días en desarrollarse y dejar el nido.³

La esperanza de vida de una paloma en la naturaleza oscila entre los 3–5 años y llega hasta los 15 años en cautividad.¹⁵ La principal causa de mortalidad en la naturaleza son los depredadores y la caza humana

Grajilla (*Corvus monedula*)

Alcanza la madurez sexual en el segundo año. El análisis genético de parejas y crías no muestra evidencia de cópulas extrapareja, y existe poca evidencia de separación de parejas, incluso después de varias instancias de fracaso reproductivo. Aunque algunas parejas se separan en los primeros meses del emparejamiento, casi todas las parejas que alcanzan los seis meses siguen juntos de por vida. Las aves viudas o separadas a menudo se ven expulsadas de sus nidos o territorios e son incapaces de criar las nidadas solas

Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*)

La cría se realiza durante la primavera y el verano. Después de la cópula, la hembra pone los huevos a diario durante un período de varios días. Si se pierde un huevo durante este tiempo, lo reemplaza con otro. Normalmente pone cuatro o cinco huevos que tienen una forma ovoide y color azul claro, o blanco en ocasiones, y que comúnmente tienen una apariencia brillante. El color de los huevos parece haber evolucionado por la buena visibilidad del azul en ambientes con poca luz. Los huevos miden de 26,5 a 34,5 mm de largo y 20,0 a 22,5 mm de diámetro máximo

Zorzal (*Turdus philomelos*)

La hembra construye un nido en forma de cuenco forrado con barro y hierba seca. Elige un arbusto, árbol o enredadera, o, en el caso de la subespecie de las Hébridas, en el suelo. Pone cuatro o cinco huevos de color azul brillante, ligeramente manchado de negro o morado; por lo general tienen un tamaño de 2.7 x 2.0 centímetros (0.79 x 1.06 in) y pesan 6.0 gramos, de los cuales el 6 % es cáscara. La hembra incuba los huevos sola durante 10-17 días. Después de la eclosión transcurren otros 10-17 días hasta que las crías salgan del nido. Dos o tres nidadas en un año es normal, pero en el norte del área de distribución sólo puede tener una nidada.⁵ Un promedio de 54,6 % de las crías británicas sobrevive el primer año de vida, y la tasa de supervivencia anual de adultos es del 62,2 %. La esperanza de vida típica es de tres años, pero la edad máxima registrada es de 10 años y 8 meses.



Jabalí (*Sus scrofa*)

Especie precoz (las hembras quedan preñadas en su primer o segundo año de vida, a partir de un peso de 30 kg), prolífica (mediana de 3-4 jabatos por camada) y de corta gestación (120 días). Muestra una actividad sexual cíclica, marcada por un período de anoestro estival seguido de ciclos de 21 días. En la mayoría de las poblaciones se registra un período de celo principal en otoño, entre septiembre y diciembre, y el consiguiente período de partos que se extiende entre enero y abril; en muchas localidades se producen también partos en otras épocas del año. Las diferencias observadas en la productividad de las hembras se atribuyen especialmente a la variación en la disponibilidad de alimento.

D. MÉTODOS DE CAZA Y CONTROL

En cuanto a las modalidades de caza habituales que se vienen practicando en este monte, éstas se muestran en la siguiente tabla:

TABLA 69. Modalidades de caza habituales

MONTE	CAZA	MODALIDAD
M0032	CAZA MENOR	Media Veda
M0032	CAZA MENOR	En mano o al salto
M0032	CAZA MAYOR	Batida jabalí, zorro y muflón
M0032	CAZA MAYOR	Aguardos al jabalí

E. SUPERFICIES Y ÉPOCAS ACOTADAS

Finalmente, se describen a continuación las superficies y épocas acotadas a la caza en el monte incluido en esta planificación:

- Superficies acotadas: Se acotará, si se diese el caso, las zonas incendiadas y en las que se den actividades de uso público. En cualquier caso siempre se acotarán las que se encuentren indicadas en el Plan de Ordenación Cinegética y acorde a la regulación de los usos de los cuarteles del monte.
En el caso de las zonas incendiadas, tras la ocurrencia de un incendio, la actividad cinegética estará excluida durante 5 años, o en su caso, el tiempo que se determine en la normativa de aplicación.
- Épocas acotadas: en cuanto a las épocas acotadas, se estará conforme a lo dispuesto en la Orden de Vedas publicada anualmente y a lo dispuesto en la normativa vigente en relación a cualquier tipo de situación extraordinaria como puedan ser causas sanitarias.



3.2.8.2 FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA O DE ESPECIAL INTERÉS

A. ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA O DE ESPECIAL INTERÉS Y FENOLOGÍA DE CADA UNA DE ELLAS

Las especies de fauna silvestre protegida o de interés presentes en el monte objeto de gestión de esta planificación, así como su fenología, se recogen en el epígrafe 2.2.8 del presente documento.

B. POSIBLES AFECCIONES, SUPERFICIES Y ÉPOCAS ACOTADAS

La principal afección para las especies de fauna de interés es la pérdida o fragmentación del hábitat, de manera general, y la alteración o destrucción de sus lugares de reproducción y cobijo, de manera más específica.

Las áreas sensibles para las principales especies a tener en cuenta en la gestión forestal se presentan en el documento Planos.

Las zonas del monte donde se encuentran o localizan nidos de aves rapaces y posaderos frecuentados, son áreas sensibles de reproducción de las distintas especies. En estas áreas se establecerán los siguientes perímetros:

- Una zona de exclusión de actuaciones forestales.

La zona de exclusión de actuaciones. Se establece en el árbol o árboles que sustentan el nido y un pequeño perímetro alrededor del o de los mismos que varía según la especie. En ella no se llevará a cabo ninguna actividad forestal, excepto limpieza de carácter fitosanitario, que puedan poner en peligro la persistencia de la masa por fenómenos de plaga o enfermedades.

- Una zona de actuaciones forestales restringida.

La zona de actuaciones restringida. Se establece en un radio alrededor del o de los nidos de la misma pareja, donde no se deben realizar cambios bruscos en el entorno inmediato del área de cría. Los únicos trabajos que se permitirán serán los relacionados con la conservación de la estructura forestal frente a riesgos fitosanitarios o de incendio forestal que puedan poner en peligro la persistencia del monte, así como las de dosificación de competencia intraespecífica (clareos y claras) e interespecífica (fundamentalmente, liberación de frondosas de la competencia del pinar adyacente).

- Una zona de exclusión temporal de actuaciones forestales.

La zona de exclusión temporal de actuaciones. Estas zonas se establecen en base a información bibliográfica de estudios realizados con las distintas rapaces, marcando una distancia a la que se comprueba que las especies nidificantes pueden soportar



molestias de baja intensidad. En estas áreas se permitirán los trabajos siempre fuera de la época crítica según la especie de que se trate.

La zona temporal de actuaciones englobará a las zonas de exclusión de actuaciones y de actuaciones restringida. En cualquier caso, el área sensible de reproducción se entiende de un tamaño igual a la zona de exclusión temporal de actuaciones.

Todas las especies tienen sus periodos más vulnerables dentro de la época de cría, generalmente al principio de la misma, por tanto se deberá tener en cuenta el calendario de su fenología reproductiva.

En la tabla que muestra la fenología de las especies de interés (epígrafe 2.2.8. Fauna de Interés para la Gestión Forestal) se puede observar el periodo crítico de cada una de las especies. De manera general, los trabajos propuestos, no deberían coincidir con la época de cría del mayor número de especies, desde marzo a agosto, ambos inclusive.

C. MEDIDAS Y PROPUESTAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

Las medidas generales para la conservación de la fauna silvestre se exponen en el epígrafe 2.2.8 de este documento.

3.2.8.3 MEJORAS PARA LA FAUNA

A. OBJETIVOS

Según las necesidades que presenta el monte objeto de esta planificación, se plantean los siguientes objetivos de gestión:

TABLA 70. Mejoras de fauna: objetivos de gestión

MONTE	NOMBRE	OBJETIVOS DE GESTIÓN
M0032	Barranco de Italia	Fauna rapaces
		Fauna cinegética
		Anfibios
		Control de poblaciones

B. TIPOS DE ACTUACIONES PREVISTAS

Las actuaciones a realizar para conservar la funcionalidad de los nichos ecológicos de la fauna del monte objeto de esta planificación se pueden englobar en 4 bloques:



- Actuaciones para la mejora de la disponibilidad de alimento. Dentro de este punto cabe realizar parcelas de siembra, actuaciones de plantación o acondicionamiento de arbustos y árboles, etc.
- Actuaciones para la mejora de la disponibilidad de recursos hídricos. Además de la disponibilidad de alimento, otro punto clave para la fauna es la disponibilidad de agua, por lo que se tendrán en cuenta actuaciones destinadas a mejorar la disponibilidad de este elemento para la fauna, tales como instalación de bebederos y mejora de los ya existentes, acondicionamiento de charcas de agua, adecuación de nacimientos de agua y de otros puntos los cuales suponen una fuente de recursos hídricos para la fauna.
- Actuaciones de mejora de refugio y de zonas de reproducción. Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de realizar mejoras para la fauna, es el refugio. Dentro de este punto se podrán acometer actuaciones de construcción de majanos, o mejora de los ya existentes.
- Actuaciones de protección de siembras. A la hora de realizar mejoras para la fauna, además de las actuaciones de mejora del nicho ecológico de las especies faunísticas, también hay que tener en cuenta los daños que éstas pueden producir sobre los cultivos, por lo que se podrá plantear la instalación de vallados cinegéticos o la adecuación de los ya instalados.

Respecto a las mejoras que se proponen en el Plan Especial mediante mejora o nueva construcción de majanos y siembras, siempre debe realizarse un estudio previo para determinar su idoneidad.

Concretamente para este monte se proponen las siguientes actuaciones:

TABLA 71. Tipos de mejoras de fauna propuestas

MONTE	GRUPOS DE MEJORA EN EL MEDIO
M0032	Adecuación de la estructura vegetal
	Mejora de la disponibilidad de agua
	Vivares artificiales

Respecto a las mejoras que se proponen en el Plan Especial mediante mejora o nueva construcción de majanos y siembras, siempre debe realizarse un estudio previo para determinar su idoneidad.



En este proyecto de ordenación se establece una planificación a 15 años, pero la dinámica poblacional puede variar sustancialmente a lo largo de los años, por lo que a cada proyecto de ejecución debe asociarse un estudio previo acerca de la idoneidad de estas infraestructuras o trabajos para mejorar la disponibilidad de alimento por parte de la fauna silvestre.

C. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Debido a que en ciertas épocas del año, la fauna cinegética no cuenta en este monte con los recursos hídricos, alimenticios o de refugio necesarios, se propone la ejecución de actuaciones que mejoren esta situación y que traten de evitar que la fauna cinegética de este monte, se desplace hasta otros entornos en los que sus necesidades se vean satisfechas.

D. RESTRICCIONES SUPERFICIALES O TEMPORALES

En todo caso se deben evitar daños sobre los cultivos agrícolas cercanos, eligiendo siempre aquellas zonas más alejadas de los cultivos agrícolas y donde más se favorezca la fauna silvestre.

3.2.9 PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA RED VIARIA

3.2.9.1 USOS Y PRIORIDADES ACTUALES DE LA RED VIARIA

En el punto 2.3.8 de este documento se han descrito las características de la red viaria del monte objeto de esta planificación.

Para la planificación de las actuaciones necesarias para la mejora de la red viaria de este monte, según el nivel del camino, se establece una prioridad de actuación y unos trabajos a realizar, de forma que todos los caminos queden en unas buenas condiciones de transitabilidad, siendo aptos para cubrir las necesidades requeridas por el monte.

En este caso, para establecer el orden de actuación sobre los caminos, se tiene en cuenta lo siguiente:

- Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR)
- Estado de conservación
- Nivel de camino (1, 2 y 3): los caminos prioritarios son los de nivel 1, ya que son los que vertebran el monte, siendo los ejes principales de acceso.

3.2.9.2 RESTRICCIONES SUPERFICIALES Y TEMPORALES

Debido a que estos trabajos se desarrollarán sobre los caminos y pistas forestales ya existentes, no existen las mismas restricciones para su ejecución, que en el caso de los



trabajos selvícolas, en los que pueden verse afectadas especies vegetales protegidas o nidos de aves rapaces.

En el caso de existencia de puntos de nidificación de aves en el entorno de dichos caminos, ya se han señalado las restricciones necesarias en el punto 2.2.8, en el apartado de fauna del Estado Natural.

3.2.9.3 MEDIDAS Y PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA

Las medidas y propuestas de conservación y mejora de la red viaria se clasifican, principalmente en tres tipos:

- **Propuesta de actuaciones de mejora de intensidad baja**

Las actuaciones de mejora de intensidad baja se llevarán a cabo, generalmente, en caminos o pistas forestales que actualmente son transitables y no presentan problemas importantes de drenaje y transitabilidad. Estas actuaciones de mejora podrán ser las señaladas a continuación, dependiendo en cada caso, del estado actual del camino:

- Refino y planeo del firme
- Compactación del firme
- Limpieza de cunetas y obras de paso: pretenden asegurar la correcta circulación del agua ,evitando así el deterioro del firme

- **Propuesta de actuaciones de mejora de intensidad media**

Las actuaciones de mejora de intensidad media se llevarán a cabo, generalmente, en caminos o pistas forestales que actualmente son transitables, pero presentan una serie de necesidades de actuación para una óptima viabilidad. Estas actuaciones de mejora podrán ser las señaladas a continuación, dependiendo en cada caso, del estado actual del camino:

- Escarificado: consiste en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación, a efectos de homogeneizar la superficie de la capa de rodadura..
- Refino y planeo del firme
- Compactación del firme
- Aporte de zahorra: especialmente en las zonas con sustratos arcillosos
- Limpieza de cunetas y obras de paso: pretenden asegurar la correcta circulación del agua, evitando así el deterioro del firme.
- Perfilado de taludes



- Repaso de poda
- **Propuesta de actuaciones de mejora de intensidad alta**

Las actuaciones de mejora se propondrán, previsiblemente, sobre caminos o pistas forestales importantes para la gestión del monte y que actualmente presentan importantes problemas de transitabilidad o de drenaje. Estas actuaciones de mejora pueden ser, dependiendo de las necesidades de cada camino, las siguientes:

- Cajeo: movimiento de tierras necesario para definir correctamente la geometría del camino
- Escarificado: consiste en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación, a efectos de homogeneizar la superficie de la capa de rodadura.
- Refino y planeo del firme
- Compactación del firme
- Aporte de zahorra: especialmente en las zonas con sustratos arcillosos
- Apertura de cunetas (drenaje longitudinal)
- Apertura de obras de paso (drenaje transversal)
- Limpieza de cunetas y obras de paso: pretenden asegurar la correcta circulación del agua, evitando así el deterioro del firme.
- Perfilado de taludes
- Repaso de poda

En el Plan Especial, se describirán las actuaciones necesarias durante los próximos 15 años, para la correcta adecuación y mejora de los caminos, que permita la transitabilidad por los mismos, especialmente para el desarrollo de los trabajos forestales necesarios y tareas de vigilancia extinción de incendios forestales.

3.2.10 PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA, CONSERVACION DE SUELOS Y GESTIÓN FORESTAL DE AGUA

Para realizar una correcta ordenación hidrológica del monte primero se analiza la situación hidrológica en la que se encuentra, teniendo en cuenta las siguientes premisas:

- Áreas inundables y habitadas por personas o en las que existen infraestructuras de uso público
- Prioridades establecidas en el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias (PNAP)
- Zonas con un elevado riesgo erosivo
- Superficies con un alto riesgo de desertificación



Dependiendo de estas premisas y del grado de afección de las mismas, se establecerán las prioridades de actuación para la ejecución de trabajos de corrección hidrológica.

La situación de este monte respecto a zonas inundables, erosión, desertificación y prioridades del PNAP, se muestran en el documento PLANOS de esta planificación.

3.2.10.1 MEDIDAS Y ACTUACIONES DE ORDENACIÓN HIDROLÓGICA

La situación que presenta este monte frente a erosión, riesgo de inundación o desertificación no hace necesaria la instalación de infraestructuras de corrección hidrológica.

Aun así se ejecutarán actuaciones selvícolas tales como la mejora de la cubierta vegetal previstas en el plan de mejora selvícola.

En el caso de producirse una catástrofe natural y de que fuera necesaria la ejecución de este tipo de actuaciones, se realizarán las correcciones hidrológicas pertinentes en las cuencas que lo requieran.

3.2.10.2 CONDICIONANTES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES

En el caso de que se tenga que ejecutar algún tipo de actuación de restauración hidrológica, se tratará de un trabajo puntual, por lo tanto no cuenta con unas fuertes restricciones en cuanto a la flora y fauna presente en el entorno. Aun tratándose de actuaciones puntuales, se tomarán las medidas necesarias para no afectar a especies vegetales recogidas en el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales.

En cuanto a la fauna, se tendrá en cuenta lo señalado en el epígrafe 2.2.8 de este documento.

Las restricciones más importantes para la ejecución de este tipo de actuaciones son principalmente, debidas a la accesibilidad, por lo que, para la planificación de actuaciones, se tendrá en cuenta la accesibilidad de maquinaria y personal hasta la zona de trabajo.

La restauración hidrológica tendrá un alto impacto ambiental positivo para el monte.

3.2.11 PLANIFICACIÓN GENERAL DEL USO PÚBLICO

En este monte, no son atractivas hasta la actualidad las actividades de uso público, ya que ni transcurren senderos por el mismo y la única infraestructura de uso público existente es un área recreativa que ha sido abandonada al no ser de interés para usuarios. El uso público en este monte se debería regular en el caso de que el monte empiece a tener interés por el público.

Las directrices para tal regulación se describen en el Plan Especial de esta planificación.



3.2.12 PLANIFICACIÓN GENERAL RESPECTO A LA DEFENSA Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD

3.2.12.1 NECESIDAD DE ACTUACIONES PARA LA DEFENSA Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD

El monte objeto de esta planificación se encuentra deslindado y amojonado, tal y como se ha señalado en el epígrafe 2.1.3 de este documento.

Debido a los años transcurridos desde el amojonamiento de este monte hasta ahora, el estado de los mojones es deficitario, pudiendo existir muchos casos de mojones desaparecidos o desplazados.

Además, hay que señalar que se deben terminar los trabajos comenzados por en el proyecto HITA, especialmente los relativos al estudio y análisis del estado de los mojones de este monte y la digitalización de documentación existente, ya que esta información es de innegable importancia para poder realizar el resto de actuaciones relacionadas con la defensa de la propiedad.

Finalmente, hay que señalar que en este monte existen varias ocupaciones, las cuales habrá que estudiar caso a caso, para concretar las actuaciones necesarias en cada caso.

En cualquier caso, en este monte será necesaria una revisión de:

- Documentación disponible. Actas de deslinde y amojonamiento, libretas de campo, permutas, etc.
- Información cartográfica disponible. En este sentido, gracias al proyecto HITA, se dispone de un importante aporte de información acerca del estado de los mojones en campo.
- Situación de los mojones en campo y detección de necesidades de recolocación de mojones desplazados o reposición de mojones desaparecidos.

3.2.12.2 LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES

Las actuaciones de defensa de la propiedad se realizarán sobre todo el límite de este monte y sobre las superficies en las que existen ocupaciones y permutas.

3.2.12.3 MEDIDAS Y ACTUACIONES PROPUESTAS

Las actuaciones y medidas propuestas generales son las siguientes:

- Finalización de los trabajos desarrollados en el proyecto HITA, de revisión del estado de los mojones existentes, digitalización de documentos, etc.



- Mejora del estado posesorio del monte mediante la revisión de los límites del monte, incluyéndose la reposición y recolocación de mojones desaparecidos o desplazados.
- Estudio del estado de las ocupaciones existentes y propuesta de actuaciones específicas necesarias para la mejora del estado posesorio del monte, incluyéndose la eliminación de ocupaciones en desuso o abandono.
- Estudio de permutas realizadas.

3.3 PLAN ESPECIAL

3.3.1 VIGENCIA

Este Plan Especial tiene una vigencia de **15 años**.

3.3.2 PLAN DE USOS Y APROVECHAMIENTOS

Según la actual Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los denominados hasta ahora como “aprovechamientos” pasan a denominarse “Concesiones de uso privativo”. Esto es debido a que, como se apunta en la modificación del apartado 5 del artículo 15, ya no aparece el concepto de “aprovechamiento” sino el de concesión, como se comprueba a continuación en el siguiente texto extraído de la actual Ley de Montes:

*En los procedimientos de **concesión** y autorización de actividades económicas promovidas por la administración gestora del monte que vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva conforme a los instrumentos o directrices de planificación y gestión del mismo en los siguientes supuestos:*

a) cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración gestora del monte.

b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros.

*Los criterios en que se basará la **concesión** y autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a lo dispuesto en los instrumentos o directrices de planificación y gestión del monte.*

La duración de dichas autorizaciones y concesiones será como máximo de 75 años, de acuerdo con sus características, y no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular o personas vinculadas con él.



3.3.2.1 APROVECHAMIENTO DE MADERA O DE BIOMASA

El uso principal de este monte, como se ha apuntado en apartados anteriores es protector, pero sí se puede realizar un aprovechamiento de biomasa, (principalmente en zonas donde no exista un riesgo evidente de erosión) ya que debido a los trabajos que se van a realizar en el monte para la mejora del estado de la masa, se van a obtener restos vegetales aprovechables como biomasa.

Respecto a estos restos vegetales que se obtengan como consecuencia de los tratamientos selvícolas debe tenerse en cuenta el aprovechamiento secundario como biomasa en todas aquellas zonas donde se pueda realizar este tipo de aprovechamiento. En general, se deben dar las siguientes premisas para que el aprovechamiento de biomasa puede realizarse:

- Estar ubicado en áreas que no se encuentren a más de 400-500 m de las pistas forestales.
- Que la fisiografía permita el aprovechamiento, evitando zonas abruptas con pendientes mayores de 40-45%, barrancos que imposibiliten la extracción de biomasa y zonas rocosas que impidan la mecanización.
- Disponer de una cantidad de biomasa suficiente para rentabilizar económicamente el trabajo.

Se da la circunstancia de que algunas zonas de este monte reúnen las características para ser aprovechadas como biomasa, ya que disponen de pendientes suaves, no existen grandes áreas con afloramientos rocosos y además disponen de una adecuada red viaria.

Por lo tanto, en la contribución del monte a la mitigación y adaptación al cambio climático, se considera que se puede realizar un aprovechamiento de biomasa en los rodales que cumplen las restricciones indicadas anteriormente.

En cualquier caso, a continuación se señalan los rodales que entrarán en los grupos de regeneración, preparación y mejora de este monte, con un posible aprovechamiento de biomasa.

TABLA 72. Rodales con aprovechamiento de biomasa

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	AÑO	SUPERFICIE (Ha)
M0032	A	01	a	Preparatorias	11	49,07
M0032	A	02	b	Preparatorias	11	21,35
M0032	A	03	b	Preparatorias	13	14,69
M0032	A	24	a	Mejora	12	40,71
M0032	A	25	a	Preparatorias	10	46,92
M0032	A	27	a	Mejora	08	38,66
M0032	A	29	a	Mejora	07	30,65
M0032	A	32	a	Mejora	05	14,07



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	AÑO	SUPERFICIE (Ha)
M0032	A	41	a	Preparatorias	10	20,61
M0032	B	01	a	Mejora	03	24,28
M0032	B	02	a	Mejora	03	24,92
M0032	B	03	b	Mejora	03	8,32
M0032	B	04	b	Mejora	03	17,56
M0032	B	10	b	Mejora	08	5,26
M0032	B	11	a	Mejora	08	26,24
M0032	B	22	a	Mejora	05	17,93
M0032	B	23	b	Mejora	05	11,90
M0032	B	26	a	Mejora	03	25,43
M0032	B	27	a	Mejora	03	22,06
M0032	B	35	a	Mejora	05	26,53

3.3.2.2 PLAN DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS

A la vista del aprovechamiento de pastos producido en los últimos 10 años en el monte objeto de gestión, señalado en el punto 1.2.3 de este documento, se prevé que este aprovechamiento se siga produciendo sobre las mismas superficies. A continuación, se muestra el plan anual de aprovechamientos pascícolas de este monte.

TABLA 73. Plan anual de aprovechamiento de pastos

MONTE	APROVECHAMIENTO	SUPERFICIE DE APROVECHAMIENTO	Nº UNIDADES	UNIDAD
M0032	Pastos	2152	400	Cabezas lanares

Este aprovechamiento pascícola previsto para la duración del presente Plan Especial es el previsible, teniendo en cuenta los aprovechamientos realizados durante los últimos 10 años, pero éste podrá ser modificado y establecido anualmente en el plan de aprovechamientos anual por el técnico competente, teniendo en cuenta las condiciones y criterios generales establecidos en el Plan General.

En cualquier caso, la oferta de aprovechamientos de pastos en este monte no podrá superar la capacidad de carga admisible en el mismo, la cual se muestra en la cartografía digital de esta planificación para cada cantón.

3.3.2.3 PLAN DE APROVECHAMIENTO CINEGETICO

A partir de los datos descritos en el punto 1.2.3, según los aprovechamientos cinegéticos que se vienen aprovechando en los últimos 10 años, se desglosan los aprovechamientos cinegéticos más habituales en este monte. De esta manera se toma como referencia los aprovechamientos históricos por especies y modalidades de caza, para servir como referencia



a la planificación del aprovechamiento cinegético del siguiente Plan Especial. Así, las especies y modalidades más habituales son las siguientes:

TABLA 74. Plan anual de caza menor y mayor

MONTE	CAZA	MODALIDAD
M0032	CAZA MENOR	Media Veda
		En mano o al salto
	CAZA MAYOR	Batida jabalí, zorro y muflón
		Aguardos al jabalí

Debe tenerse en cuenta que el aprovechamiento cinegético debe ser regulado por otros instrumentos, a los que se debe ajustar la gestión cinegética desarrollada durante el siguiente plan especial:

- Ley de Caza vigente durante el año en el que se produzca el aprovechamiento, así como cualquier otra normativa de gestión cinegética.
- Plan de aprovechamientos correspondiente a cada monte. En estos planes incorporarán criterios y condicionados técnicos que permitirán el ajuste de las generalidades expuestas en este plan de ordenación, a las necesidades concretas de cada horizonte temporal.
- Orden anual de vedas, establecida para la región de Murcia: En el aprovechamiento cinegético de cada monte se cumplirá lo establecido en la orden anual de vedas.
- Otras regulaciones establecidas a través de resoluciones y normativa complementaria, que establezcan regulaciones específicas sobre especies, modalidades o incluso control poblacional.

Es evidente que la dinámica poblacional de las diferentes especies que pueden habitar en el monte, puede establecer exigencias de gestión muy diferentes durante la vigencia del presente plan especial. Es habitual la modificación del rango de cazable o no cazable de diferentes especies, así como la modificación de las modalidades de caza que pueden aplicarse sobre cada especie. También, y no menos importante, es la necesidad de atender a problemas tan graves como las plagas o el control poblacional de especies que puedan superar el umbral poblacional establecido como óptimo. Finalmente, también se deben atender cuestiones de sanidad animal, de las que se originan documentos normativos de obligado cumplimiento.

De esta manera, para el siguiente plan especial, servirán de referencia como especies y modalidades habituales las contempladas en la tabla anterior. Pero el ajuste de la actividad cinegética y el control poblacional se producirá de acuerdo con las necesidades específicas de cada horizonte temporal y el cumplimiento de la normativa vigente.



3.3.2.4 PLAN DE REGULACIÓN DE USO SOCIAL

En este monte, no se desarrollan actualmente actividades de uso público, tal y como ha quedado señalado en epígrafes anteriores de este documento. En el caso de que durante la vigencia del presente plan especial se empezaran a desarrollar este tipo de actividades, habrá que tener en cuenta épocas de nidificación de aves y también épocas y lugares donde se esté realizando un aprovechamiento cinegético.

Tal y como se ha señalado en el Plan General, las actividades de uso público de carácter general se regularían, en su caso, mediante las regulaciones que establezcan los diferentes documentos de planificación y los condicionados de las autorizaciones de uso que se otorguen durante el plan especial.

En cuanto a las actividades puntuales que se pudieran realizar durante la duración del Plan Especial que requieren autorización, será el organismo competente el encargado tanto de su autorización, como de la regulación de la zonificación y periodo en los que es posible su realización, tras analizar la posible coincidencia con el resto de usos existentes

3.3.3 NORMAS DE INTERVENCIÓN EN APROVECHAMIENTOS Y USOS

Para el aprovechamiento de los productos y el disfrute de los usos que se producen en el monte, se seguirán las normas propuestas en los Documentos Técnicos de Referencia para la Gestión Forestal en la Región de Murcia. En concreto, deben servir de referencia las siguientes publicaciones:

- Tolosana Esteban, E. Laína Relaño, R. 2008. Manual de buenas prácticas en la ejecución de trabajos selvícolas en Murcia. D.G. de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua. Región de Murcia.

- Tolosana Esteban, E. Laína Relaño, R. 2008. Manual de buenas prácticas para aprovechamientos forestales. D.G. de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua. Región de Murcia.

Una síntesis de tales prácticas puede ser la que se presenta en los párrafos siguientes:

Con respecto a las cortas madereras sobre las especies de pinar, previamente a cualquier consideración, se tiene que tener presente que en los señalamientos previos a las cortas de regeneración y durante la ejecución de éstas, debe imperar la prudencia en dichas operaciones. Antes que ir a buscar unos volúmenes establecidos por una cifra de corta, calculada esta por el procedimiento que sea, es mucho más importante la necesidad de señalar



el tratamiento sobre el terreno no obedeciendo al posible imperativo de obtener un volumen determinado sino de dejar una masa de pinar que sea capaz de iniciar o desarrollar la regeneración conforme al temperamento de la especie, a la situación particular de cada bosque o zona que se vaya a intervenir y a la necesidad, en relación con todo esto, de mantener la adecuada cubierta para que, asegurando la regeneración, se preserve la superficie de potenciales riesgos erosivos.

Aparte de lo anterior, se deben tener presentes las siguientes consideraciones generales:

- Todos los aprovechamientos forestales y los trabajos selvícolas se deben realizar de forma general fuera de la época de nidificación de aves de interés forestal
- Los aprovechamientos forestales y los trabajos selvícolas respetarán una franja de protección, cuya amplitud deberá ser fijada por el órgano forestal competente de la Administración en función de cada especie y situación, alrededor de los nidos de rapaces forestales, así como de los cantiles de nidificación de rapaces rupícolas.

Aprovechamiento de madera y leñas

- Las cortas deberán provocar la mínima afección visual en los entornos de puntos importantes para la percepción del paisaje y lugares frecuentados por visitantes.
- Es recomendable establecer una red de árboles muertos en pie para crear hábitat adecuados a la entomofauna y otros organismos saprófitos; debe tener una distribución lo más uniforme posible, con una densidad recomendable entre 1 a 5 árboles por hectárea, excepto cuando por razones de control de plagas sea aconsejable reducir esta densidad.
- En las superficies con pendiente igual o superior al 45% los aprovechamientos deben realizarse con especial prudencia, y más en solana; si las cortas en general en el predio de que se trate se hacen por Aclareo Sucesivo por Bosquetes, debería considerarse la conveniencia de pasar en estas situaciones al Aclareo Sucesivo y Uniforme; y si es por éste último, la cuantía de la corta diseminatoria debería ser menor que en situaciones de menor pendiente o en umbría; igualmente, en estas situaciones, podría considerarse la posibilidad de dilatar los periodos de regeneración.



- Con carácter general las cortas de madera y leñas se deberían realizar a savia parada y los trabajos de desembosque, destrucción de residuos, etc., deberían realizarse antes de mitad de primavera, para evitar problemas de plagas y de incendios.

Tratamientos culturales

- Los trabajos deberían realizarse preferentemente entre otoño e invierno.
- Con carácter general se debería aplicar para el desbroce la roza selectiva por puntos o por fajas con herramienta manual. No obstante, en actuaciones de ayuda a la regeneración natural se pueden considerar los escarificados discontinuos con herramienta manual o descuajes selectivos cuando la actuación esté debidamente justificada y fundamentada, y se garantice la inexistencia de especies protegidas, especies de conservación prioritaria, hábitat pascícolas de conservación prioritaria u otros hábitat de conservación prioritaria.
- No deberán ser objeto de rozas totales superficies en las que haya presencia de especies arbustivas o de matorral catalogadas o especies productoras de fruto; en todo caso, en estas situaciones, las rozas deberían ser manuales y selectivas.

Saca de madera y leñas

Como complemento a las anteriores recomendaciones con respecto a la ejecución de los aprovechamientos, se deberían tener presentes, también, las siguientes pautas generales a la hora de llevar a cabo la extracción de madera, leñas y otros productos forestales:

- En cauces de ríos se pueden realizar pasos a unos 15 metros paralelos al cauce, y en caso de cauces pequeños y secos se podrá trabajar siempre que el terreno lo permita y en zona sin vegetación con el fin de minimizar daños. En particular, se evitará expresamente el cruce de arroyos o cursos de agua de los que se tenga constancia de la presencia de anfibios o reptiles con algún estatus de protección.
- Una vez finalizado el aprovechamiento en una zona o en un cantón, el adjudicatario del mismo deberá realizar cortes en los arrastraderos; así mismo, el adjudicatario estará obligado a repasar con la pala del skidder o con bulldozer o motoniveladora las pistas y caminos utilizados, incluido el repaso y limpieza de cunetas de los mismos, si existieran antes del aprovechamiento.
- En la reunión de trozas, se evitarán los abanicos de troncos en el arrastre.



- Debería fomentarse el sistema de aprovechamiento de fustes completos y árboles completos para biomasa y en los claros y primeras claras.
- Los arrastres no deberían llevarse a cabo en trozas de más de 12 metros de longitud, salvo autorizaciones expresas del gestor del monte, como sería el caso de cortas finales y a hecho.
- La anchura del abanico de troncos sacados por el tractor forestal (o rastra) nunca será mayor que el punto más estrecho del arrastrero que se esté utilizando, para evitar daños al arbolado en la trocha de arrastre. Cuando en una trocha de arrastre se puedan producir daños a los árboles en pie de las zonas aledañas, se protegerán éstos convenientemente para evitar los mismos.
- Debería prohibirse el arrastre de trozas con “pitones” (muñones de ramas en trozas mal desramadas, al no realizar la corta de las mismas a ras del fuste).
- Saca de fustes. En zonas con pendientes superiores al 60 %, la saca de fustes debería realizarse con cable desde el arrastrero o bien con tracción animal.
- Arrastres de madera. Los arrastres de madera cortada deberían efectuarse fuera de los periodos de lluvia y preferiblemente sobre terreno seco o helado, con el fin de ocasionar el menor daño posible. Salvo en casos excepcionales, se debería evitar el desembosque por el lecho de los arroyos y el depósito de residuos en los mismos. La época estival parece la más adecuada
- Extracción de la madera cortada. La madera apeada y apilada no podrá permanecer en el monte, en general, durante más de dos semanas en el periodo comprendido entre el 30 de mayo y el 30 de septiembre (cuando se hayan permitido los aprovechamientos en estas épocas), ni durante más de 4 semanas el resto del año.

Para el caso de las precauciones a seguir en la gestión forestal con respecto a las rapaces, ya se ha comentado en el apartado correspondiente a la fauna del presente documento, cuya referencia es la siguiente:

- VV.AA. 2012. Criterios de Gestión Forestal para la conservación de especies de aves rapaces. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Región de Murcia.



- Martínez, J.E.; Calvo, J.F. 2006. Rapaces diurnas y nocturnas de la Región de Murcia. Dirección General de Medio Natural. Consejería de industria y Medio Ambiente. Región de Murcia.

Finalmente hay que señalar que en el caso de las zonas afectadas por Bienes de Interés Cultural o por yacimientos arqueológicos, las actuaciones planificadas en estas áreas deberán ser respetuosas con los valores de estos lugares, debiéndose consultar al órgano de la Comunidad Autónoma encargado de velar por la protección de dichos lugares con el fin de que indique la forma correcta de proceder.

3.3.4 VALORACIÓN DE APROVECHAMIENTOS E INGRESOS PREVISIBLES

En la siguiente tabla se muestra un resumen del plan anual de todos los aprovechamientos señalados en epígrafes anteriores, durante la duración del Plan Especial

TABLA 75. Valoración de aprovechamientos anuales previsibles

MONTE	TIPO APROVECHAMIENTO	INGRESO ANUAL	INGRESOS PREVISIBLES PLAN ESPECIAL
M0032	Caza	6.710,49 €	100.657,35 €
	Pastos	791,67 €	11.875,05 €
Total			112.532,40 €

3.3.5 PLANES DE GESTIÓN, MEJORA Y FOMENTO

3.3.5.1 PLAN DE MEJORA SELVICOLA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS MASAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Las masas forestales de la Región de Murcia tienen como función principal la protección del suelo y la prevención de la erosión hídrica. Para conseguir dichos fines, es necesario que los pies de las masas arbóreas obtengan en el menor tiempo posible el mejor desarrollo, tanto de la parte aérea como de su sistema radical. De este modo se conseguirá una fracción de cubida de cubierta adecuada, que cubra la mayor parte posible del suelo, así como un desarrollo radical que favorezca la permeabilidad del terreno y una mayor retención, tanto de agua como de suelo. Con el objetivo de cubrir las necesidades citadas, en este proyecto se van a desarrollar tratamientos selvícolas para potenciar el desarrollo de la masa.

Se ha realizado un intenso trabajo de diagnóstico de las masas forestales en el monte englobado en esta planificación. Además se ha elaborado un inventario cubriendo los diferentes estratos de vegetación arbórea existentes en este monte.

Este trabajo ha permitido un conocimiento profundo de la masa arbórea, que ha facilitado la elección del método de ordenación más adecuado y una correcta programación temporal de aquellas acciones más prioritarias para permitir la estabilidad de la masa y la regeneración de aquellas zonas más urgentes.

Además, gracias a los tratamientos selvícolas propuestos, estas masas podrán seguir actuando como sumidero de carbono, con lo que este monte podrá adherirse a iniciativas para la compensación de carbono.

PLAN DE GESTIÓN SELVÍCOLA EN MASAS DE PINAR

A. OBJETIVOS

- Objetivo General

Fomentar el desarrollo de las masas arbóreas en calidades de estación favorables, asegurando la supervivencia de las mismas

Regulación de la competencia en el estrato arbóreo, evitando decrepitud de la masa.

Modificar la estructura de la masa, pasando de modelos de combustible peligrosos a otros con menor riesgo

Conseguir masas forestales con FCC altas y gran desarrollo radicular que intercepten las lluvias, evitando escorrentías, mejorando la infiltración del agua en el suelo

Impulsar la regeneración natural de las masas forestales, asegurando la permanencia en el tiempo de las mismas

- Objetivos específicos

Los objetivos específicos que se consiguen con este tipo de actuaciones son:

- Lograr una masa de pinar adulto estable, que sea capaz de proteger el terreno frente a las condiciones características de un escenario de cambio climático.



- Desarrollar actuaciones que incidan directamente sobre una mejora en el desarrollo de la masa, seleccionando los mejores pies y eliminando el resto mediante actuaciones de corta con posterior eliminación de residuos vegetales.
- Favorecer el crecimiento armónico de la copa y mejorar las condiciones sanitarias de la masa, manteniendo un equilibrio entre el sistema aéreo y el radical.
- Conseguir masas con un mayor grado de resiliencia para hacer frente a las condiciones climáticas y con el suficiente vigor como para impedir la entrada de perforadores o cualquier otra plaga que puede incidir negativamente sobre el vuelo arbóreo.
- Conseguir estructuras de masa con menor grado de combustibilidad y mayor grado de resistencia a la propagación del fuego.
- Optimizar el crecimiento de la masa forestal potenciando su protección y conservación y obtener un equilibrio ecológico que permita el óptimo desarrollo de la masa sin perder la función protectora de la misma.
- Eliminar material vegetal poco vigoroso, para lograr una prevención o disminución del riesgo de que la masa pueda verse afectada por enfermedades y/o plagas.
- Aprovechar la biomasa extraída del monte resultante de los trabajos selvícolas realizados, como bioenergía. De esta manera se sustituye el uso de combustibles fósiles por bioenergía reduciendo las emisiones de CO₂.

B. SOLUCIÓN TÉCNICA

Los **clareos**, están pensados con el fin de reducir la elevada biomasa presente en las áreas con regeneración, ya sea natural o artificial, del monte, donde la masa alcanza densidades elevadas que suponen un riesgo a nivel fitosanitario y, sobre todo, con vistas a posibles incendios, ya que son zonas con una alta cantidad de combustible. Estos clareos afectarán principalmente a los pies dominados y con peor porte, buscándose con esto a la vez que se reduzca la densidad y dejar pies con futuro. El resto de pies que no se hayan cortado se realizará una poda de formación.

Las **claras** serán cortas cuya intensidad dependerá de la densidad inicial del rodal donde sean aplicadas, siendo de mayor importancia en aquellos rodales con densidades iniciales elevadas que requieren de una apertura de claros que posibilite su regeneración.

Dependiendo del grupo al que pertenezca el rodal de actuación se realizarán un tipo u otro de claras:

- Grupo de mejora: las claras que se han de realizar en el grupo de mejora, van encaminadas a la reducción de la competencia, eliminando los pies dominados malformados etc.



- Grupo de preparación: las claras que se han de realizar en el grupo de preparación van encaminadas a la preparación de la masa para su regeneración natural, para ello se han de abrir huecos en la masa, para potenciar la insolación de las copas, mejorando así la fructificación. En estas claras se eliminarán los pies malformados y dominados.
- Grupo de corta final/regeneración: las claras que se han de realizar en este grupo van encaminadas a la consecución de la regeneración natural, para ello se precisan de grandes huecos en la masa, donde la insolación llegue al suelo.

Durante la ejecución de los estos trabajos selvícolas deben realizarse actuaciones de señalamiento, para evitar actuaciones que incidan negativamente sobre especies vegetales de interés o protegidas, sobre todo en las cortas en los grupos de preparación y corta final, donde se han de seleccionar los pies de futuro “los que producirán la semilla para la regeneración natural”.

C. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

- Realce

Se procederá al realce de todos los pies de la masa mediante la poda de la parte baja del árbol hasta 1/3 de la altura total del mismo. Para ello se va a utilizar la motosierra. Las cuadrillas avanzarán paralelamente por la superficie del monte, aprovechando las calles existentes. Una vez finalizada el realce de una calle, se procederá la eliminación de los restos. Es conveniente realizar esta tarea a savia parada, en periodos cercanos a la reactivación de la circulación de la savia de cara a una rápida cicatrización de las heridas.

Se realizarán con la herramienta adecuada, el corte de la rama será limpio, en bisel a ras del tronco y con sumo cuidado en la corta de las ramas próximas al suelo. La forma de poda debe ser tangencial al tronco. Si por cualquier circunstancia ha de quedar muñón, éste no debe sobresalir del tronco más de 1 cm. y el corte dejará una superficie lisa e inclinada o convexa, de modo que no se puedan producir acumulaciones de agua que favorezcan la pudrición del tocón.

La maquinaria a utilizar para esta actuación es la siguiente: motosierra, tijeras de poda, sierra de mano.

- Clareos

Se procederá al apeo, desramado y troceado de los pies mediante el uso de motosierra. El apeo se practicará dirigiendo la caída de los troncos de modo que se faciliten las tareas



posteriores y evitando causar daño al regenerado. Los restos serán eliminados, en aquellos lugares donde por causa de la pendiente no pueda acceder la maquinaria, los restos se trocearán lo máximo posible, de forma manual utilizando la motosierra.

La selección de los pies a eliminar la llevará a cabo el propio motoserrista cortando en primer lugar los pies defectuosos, torcidos, atacados por hongos o insectos, etc. En aquellos casos en los que hubiera contacto de copas, se cortarán también pies maderables hasta conseguir que las copas no queden entrelazadas hasta alcanzar la densidad establecida en cada caso.

Se eliminará la vegetación arbórea en clareos por lo bajo hasta dejar una densidad media (800-900 pies/ha), que se corresponda con los valores del modelo selvícola seleccionado para el monte.

La maquinaria utilizada para esta operación será la motosierra.

- Claras

Se procederá al apeo, desramado y troceado de los pies mediante el uso de motosierra. El apeo se practicará dirigiendo la caída de los troncos de modo que se faciliten las tareas posteriores y evitando causar daño al regenerado. Los restos no aprovechables serán eliminados, en aquellos lugares donde por causa de la pendiente no pueda acceder la maquinaria, los restos se trocearán lo máximo posible, de forma manual utilizando la motosierra. Aquellos que tengan interés económico serán desemboscados hacia el tramo de pista más cercano en cada caso.

La selección de los pies a eliminar la llevará a cabo el propio motoserrista, en caso de no haberse realizado señalamiento previo, cortando en primer lugar los pies defectuosos, torcidos, atacados por hongos o insectos, etc. En aquellos casos en los que hubiera contacto de copas, se cortarán también pies maderables hasta conseguir que las copas no queden entrelazadas hasta alcanzar la densidad establecida en cada caso.

Se eliminará la vegetación arbórea en clareos por lo bajo. La densidad dependerá del tipo de cortas que se vayan a realizar:

- Grupo de mejora (500-600 pies/ha)
- Grupo de preparación (250-350 pies/ha)
- Grupo de regeneración (50-150 pies/ha)

La maquinaria utilizada para esta operación será la motosierra. En caso de realizarse aprovechamiento de biomasa, autocargador, astilladora industrial.



- Eliminación de residuos

Todas las actuaciones anteriormente citadas originan una cantidad de residuos que han de ser eliminados.

Los restos no aprovechables, dependiendo del grosor, cantidad y accesibilidad, serán eliminados mediante desbrozadora de cadenas o martillos acoplada a tractor o mediante astillado con astilladora acoplada a tractor. En aquellos lugares quebrados que por su topografía difícil no pueden ser transitados por maquinaria forestal, se trocearán lo máximo posible, de forma manual utilizando la motosierra.

Debido a las condiciones ambientales que reinan en este monte, aquellos troncos que por su tamaño no puedan ser astillados en el monte, serán preferentemente troceados hasta un tamaño máximo de 40 cm. Este material será extraído para su aprovechamiento como biomasa en aquellos rodales en que gracias a la fisiografía y características dasométricas del rodal sea conveniente.

Por supuesto que en caso de riesgo de plagas o enfermedades, esta madera gruesa será extraída del monte para evitar problemas sanitarios.

La maquinaria empleada para la eliminación de residuos será: motosierra, tractor forestal de cadenas y astilladora.

D. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ZONAS DE ACTUACIÓN SELVÍCOLA

A continuación se muestra la caracterización de los rodales seleccionados en el presente plan especial:

TABLA 76. Descripción de actuaciones de fomento selvícola en la masa de pinar durante el plan especial

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	FCC (%)	ESTRATOS	RODAL	AÑO	GRUPO	SUP. (ha)
M0032	B	26	40-70%	Fustal Pino carrasco 40-70%	a	03	Mejora	25,43
M0032	B	01	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	03	Mejora	24,28
M0032	B	36	40-70%	Fustal Pino carrasco 40-70%	a	05	Mejora	21,89
M0032	A	33	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	15	Preparatorias	21,82
M0032	B	23	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	b	05	Mejora	11,90
M0032	A	01	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	11	Preparatorias	49,07



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	FCC (%)	ESTRATOS	RODAL	AÑO	GRUPO	SUP. (ha)
M0032	B	04	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	b	03	Mejora	17,56
M0032	A	36	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	11	Preparatorias	29,75
M0032	A	02	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	b	11	Preparatorias	21,35
M0032	A	03	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	b	13	Preparatorias	14,69
M0032	A	04	20-40%	Fustal Pino carrasco 20-40%	b	08	Mejora	3,48
M0032	A	04	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	13	Preparatorias	31,88
M0032	A	06	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	01	Mejora	19,37
M0032	A	07	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	01	Mejora	31,18
M0032	A	08	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	01	Mejora	34,59
M0032	A	10	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	01	Mejora	27,77
M0032	A	16	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	01	Mejora	21,69
M0032	A	17	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	01	Mejora	20,30
M0032	A	18	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	10	Preparatorias	28,52
M0032	A	19	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	10	Preparatorias	26,47
M0032	A	21	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	10	Mejora	20,98
M0032	A	23	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	10	Mejora	18,07
M0032	A	24	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	12	Mejora	40,71
M0032	A	25	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	10	Preparatorias	46,92
M0032	A	26	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	13	Mejora	27,80
M0032	A	27	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-	a	08	Mejora	38,66



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	FCC (%)	ESTRATOS	RODAL	AÑO	GRUPO	SUP. (ha)
				100%				
M0032	A	28	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	07	Mejora	16,95
M0032	A	29	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	07	Mejora	30,65
M0032	A	30	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	05	Mejora	21,93
M0032	A	31	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	b	13	Preparatorias	12,29
M0032	A	32	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	05	Mejora	14,07
M0032	A	35	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	11	Preparatorias	29,00
M0032	A	37	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	c	10	Preparatorias	2,43
M0032	A	41	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	10	Preparatorias	20,61
M0032	A	43	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	08	Mejora	23,78
M0032	A	44	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	15	Preparatorias	41,64
M0032	A	22	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	08	Mejora	11,95
M0032	B	02	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	03	Mejora	24,92
M0032	B	03	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	b	03	Mejora	8,32
M0032	B	11	40-70%	Fustal Pino carrasco 40-70%	a	08	Mejora	26,24
M0032	B	20	40-70%	Fustal Pino carrasco 40-70%	a	05	Mejora	20,61
M0032	B	22	40-70%	Fustal Pino carrasco 40-70%	a	05	Mejora	17,93
M0032	B	23	40-70%	Fustal Pino carrasco 40-70%	c	05	Mejora	29,71
M0032	B	27	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	a	03	Mejora	22,06
M0032	B	28	40-70%	Fustal Pino carrasco 40-70%	a	05	Mejora	19,47
M0032	B	30	40-	Fustal Pino	b	05	Mejora	29,44

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	FCC (%)	ESTRATOS	RODAL	AÑO	GRUPO	SUP. (ha)
			70%	carrasco 40-70%				
M0032	B	31	40-70%	Fustal Pino carrasco 40-70%	a	05	Mejora	20,73
M0032	B	35	40-70%	Fustal Pino carrasco 40-70%	a	05	Mejora	26,53
M0032	B	10	70-100%	Fustal Pino carrasco 70-100%	b	08	Mejora	5,26

Como medio para incrementar el sumidero de carbono forestal a largo plazo mediante las actuaciones selvícolas de mejora propuestas en el plan especial, y con ello, la capacidad de secuestro de CO₂ por parte de la masa forestal en todos sus almacenes (biomasa viva, materia muerta sobre el suelo y suelo orgánico), se seguirán los itinerarios y mejores prácticas selvícolas propuestas a través del proyecto europeo LIFE14 CCM/ES/001271 - LIFE FOREST CO₂. *Cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los sistemas de compensación como herramientas de mitigación del cambio climático.*

E. GESTIÓN PARA EL SECUESTRO DE CARBONO EN EL MONTE

• Metodología de cuantificación del carbono secuestrado

Para la cuantificación de las absorciones totales de CO₂ generadas como consecuencia de los trabajos de silvicultura propuestos en el plan especial, y como medida para el fomento de la replicabilidad y transferencia de resultados procedente de los instrumentos de financiación europeos como es el programa LIFE, las metodologías a aplicar serán las resultantes del proyecto LIFE FOREST CO₂.

FIGURA 38. Sumideros cuantificados a través de los trabajos de inventario y cuantificación




A través de las metodologías resultantes de la Acción C4 de dicho proyecto, donde se incluirán unas guías metodológicas para el cálculo del carbono secuestrado como consecuencia de

trabajos de silvicultura, se definirá así la línea base del carbono almacenado en el sistema forestal, así como el carbono previsto según el escenario de gestión a largo plazo en todos los almacenes de carbono presentes en la masa forestal.

El procedimiento por tanto será el siguiente:

FIGURA 39. Procedimiento para el cálculo del sumidero de carbono



- Generación y cesión de créditos**


Las diferencias entre el carbono secuestrado en las masas tras la puesta en marcha de actuaciones de gestión forestal y el carbono de la línea base se traducirá en el CO₂ total secuestrado.

$$t\ C\ tras\ intervención\ selvícola - t\ C\ línea\ base\ (sin\ intervención) = t\ C\ secuestrado$$

Dicha cantidad, expresada en toneladas, se transformará a CO₂ mediante la siguiente ecuación:

$$t\ C\ secuestrado * \frac{44}{12} = t\ CO_2$$

Los créditos de carbono resultantes se calcularán mediante la siguiente equivalencia:



Estos créditos serán reconocidos mediante la metodología aportada a través del proyecto LIFE FOREST CO₂, que otorga el siguiente sello identificativo a aquellos proyectos de silvicultura del carbono cuya ejecución se fundamenta en las directrices técnicas aportadas por el mismo para maximizar el secuestro antropogénico de CO₂. Dichos proyectos se incluirán en la base de datos de dicho proyecto LIFE, para que puedan ser cedidos o adquiridos, previo acuerdo, a

empresas u organizaciones de los sectores difusos, siguiendo en todo momento el procedimiento y metodologías estandarizados por el equipo de dicho proyecto.

FIGURA 40. Sello identificativo para proyectos que siguen la metodología del proyecto LIFE FOREST CO₂



Respecto al precio de venta de los créditos del CO₂, al tratarse de un mercado voluntario no regulado, queda a merced del propietario o gestor el establecimiento de un precio por crédito. Se recomienda que el precio de cesión a terceros no se sitúe por debajo de los costes reales que incurren en los tratamientos selvícolas necesarios para el secuestro de 1 tonelada de CO₂, pudiendo tenerse en cuenta otros aspectos como los costes de oportunidad y la valoración de otros beneficios ecosistémicos del proyecto.

Los rodales con posibilidad de formar parte de proyectos de absorción de carbono, son los indicados en la siguiente tabla:

TABLA 77. Rodales que pueden tener proyecto de absorción de carbono

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)
M0032	A	01	a	Preparatorias	49,07
M0032	A	02	b	Preparatorias	21,35
M0032	A	03	b	Preparatorias	14,69
M0032	A	04	a	Preparatorias	31,88
M0032	A	06	a	Mejora	19,37
M0032	A	07	a	Mejora	31,18
M0032	A	08	a	Mejora	34,59
M0032	A	10	a	Mejora	27,77
M0032	A	16	a	Mejora	21,69
M0032	A	17	a	Mejora	20,30
M0032	A	18	a	Preparatorias	28,52
M0032	A	19	a	Preparatorias	26,47
M0032	A	21	a	Mejora	20,98
M0032	A	22	a	Mejora	11,95
M0032	A	23	a	Mejora	18,07
M0032	A	24	a	Mejora	40,71
M0032	A	25	a	Preparatorias	46,92



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)
M0032	A	26	a	Mejora	27,80
M0032	A	27	a	Mejora	38,66
M0032	A	28	a	Mejora	16,95
M0032	A	29	a	Mejora	30,65
M0032	A	30	a	Mejora	21,93
M0032	A	31	b	Preparatorias	12,29
M0032	A	32	a	Mejora	14,07
M0032	A	33	a	Preparatorias	21,82
M0032	A	35	a	Preparatorias	29,00
M0032	A	36	a	Preparatorias	29,75
M0032	A	37	c	Preparatorias	2,43
M0032	A	41	a	Preparatorias	20,61
M0032	A	43	a	Mejora	23,78
M0032	A	44	a	Preparatorias	41,64
M0032	B	01	a	Mejora	24,28
M0032	B	02	a	Mejora	24,92
M0032	B	03	b	Mejora	8,32
M0032	B	04	b	Mejora	17,56
M0032	B	10	b	Mejora	5,26
M0032	B	11	a	Mejora	26,24
M0032	B	20	a	Mejora	20,61
M0032	B	22	a	Mejora	17,93
M0032	B	23	b	Mejora	11,90
M0032	B	23	c	Mejora	29,71
M0032	B	26	a	Mejora	25,43
M0032	B	27	a	Mejora	22,06
M0032	B	28	a	Mejora	19,47
M0032	B	30	b	Mejora	29,44
M0032	B	31	a	Mejora	20,73
M0032	B	35	a	Mejora	26,53
M0032	B	36	a	Mejora	21,89

F. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Superficie de realización de tratamientos selvícolas para la mejora de la masa forestal.
- Mejora de la fructificación de la masa forestal.
- Cantidad de material genético joven incorporado al banco de semillas de la copa.
- Respuesta positiva del crecimiento diametral y en altura de las masas jóvenes.


G. COSTE ESTIMADO Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE ACTUACIONES

A continuación se incluye la planificación temporal y económica de las actuaciones de mejora selvícolas durante el plan especial.

TABLA 78. Inversión anual prevista en el plan de fomento selvícola en el MUP – 32

ACCIÓN	CANTIDAD	UD	COSTE TOTAL UNITARIO	INVERSIÓN ANUAL PREVISTA														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tratamientos selvícolas intensidad media	665,51	(ha)	2.057,80 €	318.733 €	0 €	0 €	0 €	337.047 €	0 €	34.880 €	80.686 €	0 €	198.557 €	120.916 €	0 €	148.079 €	0 €	130.588 €
Tratamientos selvícolas intensidad alta - Biomasa	487,15	(ha)	2.099,07 €	0 €	0 €	257.283 €	0 €	147.817 €	0 €	64.336 €	147.271 €	0 €	141.750 €	147.817 €	85.453 €	30.835 €	0 €	0 €

GRÁFICO 1. Inversión en actuaciones selvícolas por anualidades en el MUP - 32





3.3.5.2 PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO DE LAS MASAS FORESTALES

Como se ha señalado en el punto 2.3.6, en este monte existen una serie de infraestructuras de defensa y prevención de incendios forestales, para las cuales, en el epígrafe 3.2.4 de este documento se han señalado una serie de prioridades de actuación, según la continuidad del combustible de la masa forestal y la peligrosidad que entraña para personas, infraestructuras o incluso el patrimonio cultural.

Las actuaciones propuestas en esta planificación de defensa y prevención de incendios forestales, se justifican desde el punto de vista de mantener la seguridad ante los riesgos descritos anteriormente sobre personas y bienes, a la vez que mejorar la resiliencia de las masas forestales ante incendios forestales que puedan generarse durante la vigencia del plan especial.

A. OBJETIVOS

Los objetivos a conseguir con las actuaciones englobadas en este plan de gestión de infraestructuras de defensa contra incendios forestales son los siguientes:

- Reducir la continuidad vertical y horizontal del combustible vegetal, generando modelos de combustible de menor índice de riesgo.
- Mejorar el estado de las infraestructuras de prevención y defensa contra incendios existentes.
- Garantizar la conservación de las masas forestales, evitando que sean afectadas por el fuego o minimizando los efectos perjudiciales del mismo.
- Disminuir el riesgo de incendio en superficies en las que existan especies protegidas o de interés.
- Reducir el riesgo de incendio en zonas cercanas a núcleos de población, áreas de uso público o zonas transitadas por personas.
- Aumentar la dotación de infraestructuras tales como depósitos de agua, que permitan la reducción del tiempo de extinción de incendios.

B. PRESCRIPCIÓN DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. DIRECTRICES PARA SU DESARROLLO

Se describen directrices generales para el desarrollo técnico del plan de mitigación del riesgo de incendio de las masas forestales durante la vigencia del plan especial.



Las actuaciones propuestas para conseguir los objetivos señalados durante la vigencia del plan especial, son las siguientes:

- Mejora de infraestructuras de prevención de incendios forestales existentes, tales como fajas auxiliares y áreas cortafuegos
- Mejora de infraestructuras de defensa contra incendios forestales, como depósitos de agua
- Apertura de nuevas infraestructuras de prevención de incendios forestales: fajas auxiliares

Cabe destacar que la reducción del combustible en masa ya se ha desarrollado en el plan de mejora selvícola para la adaptación de las masas al cambio climático, donde se reduce la vulnerabilidad de los bosques frente a los impactos observados/esperados y se potencia la capacidad de adaptación inherente de los bosques.

- **Directrices para el desarrollo de actuaciones de selvicultura preventiva**

Para la mejora y apertura de fajas auxiliares y áreas cortafuegos, los trabajos a realizar son los siguientes:

- Clareos. La metodología y maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos es la misma que la ya descrita en el caso del plan de fomento selvícola.
- Podas. Estos trabajos también han sido descritos en el plan de fomento selvícola descrito en este documento.
- Desbroce de matorral. Se ejecutará un desbroce de matorral selectivo, respetando aquellas especies vegetales protegidas existentes, con ayuda de medios mecánicos o manuales, según la accesibilidad del terreno
- Eliminación de restos vegetales. El procedimiento a seguir y la maquinaria a utilizar para la eliminación de restos vegetales, también ha quedado descrito en el plan de fomento selvícola.

- **Directrices para el desarrollo de actuaciones sobre infraestructuras**

- Mejora de depósitos de agua: consiste en las revisiones e inspecciones periódicas para asegurar el correcto estado y funcionamiento de los mismos, y detectar las posibles incidencias, deficiencias o averías que pudieran impedir su correcto funcionamiento.



Durante la vigencia del presente Plan Especial se acometerán las actuaciones de mejora necesarias para la correcta funcionalidad del depósito contra incendios existente.

C. INFRAESTRUCTURAS A DESARROLLAR DURANTE EL PLAN ESPECIAL

En cuanto a las actuaciones de nuevas infraestructuras, ampliación y mejora de las infraestructuras existentes, las actuaciones propuestas en esta planificación para la vigencia del plan especial son las siguientes:

TABLA 79. Localización de actuaciones de nuevas infraestructuras, adecuación de ancho y mejora de las existentes para defensa y prevención de incendios

MUP	Infraestructura	Código	Tramo	Trabajos	Densidad actuación	Ancho actual (m)	Ancho a ejecutar (m)	Ancho final (m)	Longitud (m)	Año actuación
M0032	Áreas cortafuegos	AC-01	Único	Mejora	-	50	0	50	388	4
M0032	Áreas cortafuegos	AC-02	Único	Nueva apertura	Alta	0	40	40	656	4
M0032	Áreas cortafuegos	AC-03	Único	Mejora	-	50	0	50	228	6
M0032	Fajas auxiliares	FA-01	C	Nueva apertura	Alta	0	40	40	6568	2
M0032	Fajas auxiliares	FA-01	A	Nueva apertura	Alta	0	40	40	1429	2
M0032	Fajas auxiliares	FA-01	B	Nueva apertura	Alta	0	40	40	1632	2
M0032	Fajas auxiliares	FA-01	D	Nueva apertura	Alta	0	40	40	2654	2
M0032	Fajas auxiliares	FA-02	A	Mejora	-	45	0	45	203	4
M0032	Fajas auxiliares	FA-02	B	Mejora	-	45	0	45	584	4
M0032	Fajas auxiliares	FA-03	Único	Nueva apertura	Alta	0	0	0	1317	4

Estas localizaciones en las que se propone la creación de nuevas infraestructuras de defensa y prevención de incendios se han seleccionado en base a las prioridades establecidas en el epígrafe 3.2.10 de este documento.



D. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Superficie de infraestructuras de prevención de incendios objeto de mejora (ha)
- Superficie de infraestructuras de prevención de incendios de nueva apertura (ha)

H. COSTE ESTIMADO Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE ACTUACIONES


A continuación se incluye la planificación temporal y económica de las actuaciones de mitigación del riesgo de incendio durante el plan especial.



TABLA 80. Inversión anual prevista en el plan de mitigación del riesgo de incendio en el MUP – 32

ACCIÓN	CANTIDAD	UD	COSTE TOTAL UNITARIO	COSTE TOTAL	INVERSIÓN ANUAL PREVISTA														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Creación de infraestructuras de prevención de incendios - Densidad alta	51,75	(ha)	3.149,40 €	162.981 €	0 €	154.730 €	0 €	8.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Adecuación de infraestructuras de prevención de incendios	6,62	(ha)	712,58 €	4.717 €	0 €	0 €	0 €	3.905 €	0 €	812 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

GRÁFICO 2. Inversión en actuaciones de mitigación del riesgo de incendio por anualidades en el MUP – 32




3.3.5.3 PLAN DE PREVENCIÓN O RECUPERACIÓN DE DAÑOS ABIÓTICOS Y BIÓTICOS

Ante la actual situación de cambio climático, con mayores temperaturas y menores precipitaciones, existe una alta probabilidad de que se dé una mayor virulencia y frecuencia de afecciones de plagas de perforadores, defoliadores y de enfermedades forestales.

Esto hace que sea necesaria una rápida respuesta para prevenir mayores daños. De ahí que sea necesario pronosticar trabajos de actuación preventiva y de lucha integrada para el control de plagas y enfermedades en las masas forestales del monte objeto de ordenación M0032 “Barranco de Italia” en el TM de Cehegín.

FIGURA 41. Riesgo de vulnerabilidad sanidad forestal del monte





A. OBJETIVOS

Asegurar la persistencia de la masa arbolada del monte en estado óptimo de conservación y vitalidad.

Conseguir que los daños ocasionados por plagas o enfermedades en el monte sean mínimos.

Conseguir información de interés para la gestión de plagas forestales en un escenario de cambio climático.

Hacer partícipe al monte de la Red de Estaciones Forestales de seguimiento Permanentes (EFSP)

Desarrollo en el monte de tareas relacionadas con nuevas tecnologías para la detección temprana de plagas forestales y adaptación de sistemas forestales.

B. PRESCRIPCIÓN DE TRABAJOS DE SANIDAD FORESTAL Y DIRECTRICES PARA SU DESARROLLO

El historial sanitario del monte objeto de ordenación es el que se indica a continuación:

El monte **M0032 Barranco de Italia**, presenta unas condiciones fisiográficas muy variables dentro de su área geográfica. Su cota varía desde los 800 m de la Venta del Pino, hasta los 1.236 m del Pico de la Lavia.

Según el registro de sanidad forestal que se dispone de los últimos 10 años, en este monte no han ocurrido problemas de interés relacionados con *Thaumetopoea pityocampa* o con las especies de perforadores más habituales.

Las características fisiográficas en general son favorables, teniendo una influencia positiva sobre la climatología, que originan que en este monte la probabilidad de sufrir problemas sanitarios sea reducida.

Según la cartografía elaborada para el desarrollo de este proyecto de ordenación, el riesgo de que se originen problemas de sanidad forestal durante el siguiente plan especial es bajo. Las características fisiográficas, climatológicas y de los estratos que configuran la infraestructura verde de este monte, hacen prever que no sea necesario trabajar intensamente en materia de sanidad forestal durante el siguiente plan especial.



Es indudable el valor ecológico de este monte, así como los servicios ecosistémicos que genera a la sociedad, por lo que quedan plenamente justificadas las prescripciones de diferentes tratamientos sanitarios.

Concretamente las actuaciones que se realizarán durante el siguiente plan especial para este monte, serán las siguientes:

- Actuaciones de control de perforadores, debido a la acción principal de las especies *Tomicus destruens* y *Orthotomicus erosus*. En general se considera que el riesgo de aparición de estas plagas es bajo, de acuerdo con la cartografía de vulnerabilidad que se ha obtenido para el desarrollo de este proyecto de ordenación. Pero son probables los acontecimientos de rotura de árboles como consecuencia de la nieve o el viento, que dan lugar a la aparición de focos de perforadores que es necesario controlar.
- Actuaciones de control de daños provocados por *Thaumetopoea pityocampa*, desarrollando los métodos de control autorizados por la normativa vigente.
- Actuaciones encaminadas al control de otras plagas y enfermedades que pudieran poner en riesgo la salud de las masas de este monte.
- Seguimiento sanitario de las actuaciones, estudios y otras tareas desarrolladas en el monte en materia de sanidad forestal.

Conforme al historial sanitario del monte, se prescriben los trabajos de sanidad forestal, así como las directrices para su desarrollo. Los trabajos a desarrollar consisten, en general, en el seguimiento de la masa forestal para detectar con la mayor anterioridad los posibles focos, así como la actuación temprana sobre los mismos.



Los trabajos previstos para el plan de sanidad forestal en el monte M0032 “Barranco de Italia”, son los que se describen a continuación:

1º. PROSPECCIÓN SANITARIA DE MASAS FORESTALES

En caso de que se den vestigios de presencia de especies de cuarentena, exóticas o endémicas en el monte M0032 “Barranco de Italia”, así como el decaimiento de masas arboladas, se procederá a la prospección de las mismas, mediante el desarrollo de los siguientes trabajos:



Prospección de especies en cuarentena y especies exóticas

- Prospección visual, detección de síntomas, toma de muestras, etc.
- Especies a analizar: *Bursaphelenchus xylophilus* (su vector, *Monochamus galloprovincialis*), *Leptoglossus occidentalis*, especies del género *Pomacea*, *Xylella fastidiosa*, así como nuevas especies que aparezcan a lo largo de los 15 años de desarrollo del Plan especial.

Prospección de especies endémicas

- Detección de daños y valoración de la situación mediante toma de información y procesado de datos.
- Inventario de zonas afectadas y elaboración de cartografía por niveles de infestación.
- Selección de zonas susceptibles de tratamiento y propuesta de medidas de control.
- Especies a analizar: *Thaumetopoea pityocampa*, *Tomicus destruens* y *Orthotomicus erosus*

Prospección para análisis de causas de decaimiento de árboles

- Análisis y estudio de causas de decaimiento de masas, tales como: factores fisiográficos, climáticos (cambio climático), edáficos, etc.

2º. SEGUIMIENTO POBLACIONAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

a) Seguimiento de ESFP

Con la red de Estaciones de Seguimiento Forestal Permanente (ESFP) de la Región de Murcia, se obtiene información periódica del estado de las masas, la cual queda integrada en una base informática de consulta para la visualización de la evolución de las plagas estudiadas.

Por ello, es necesario la participación del monte M0032 “Barranco de Italia” en los trabajos de seguimiento y mejora de las ESFPs afectadas, dentro del marco de actuación de seguimiento desarrollada a nivel regional, ya que se considera la opción de mejorar la distribución geográfica de la red de ESFP, con el fin de cubrir las diferentes formaciones vegetales o calidades de estación representativas de los montes de la Región de Murcia.

Además, el monte participará en trabajos para las Redes Europeas (Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques Nivel I y Red Europea de Nivel II), de forma que las ESFP de la Región de Murcia estén vinculadas a estas otras estaciones de rango superior, sincronizando a su vez, metodologías de trabajo.




En general, los trabajos de seguimiento de las ESFP consistirán en:

- Recogida de datos y mantenimiento de los dispositivos (reposición de dispensadores, tarro de capturas, etc.).
- Limpieza, identificación y recuento individual de los insectos capturados.
- Procesado de los datos continuos descargados de los receptores térmicos y pluviométricos.
- Procesado de datos de crecimiento diametral del arbolado.

La información recogida de las ESFP será digitalizada para su gestión a nivel territorial.

b) Planificación y seguimiento de red de trampeo

El monte M0032 "Barranco de Italia" participará en la planificación y seguimiento de la red de trampeo a nivel regional.





3º. ACTUACIONES DE CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

a) Actuaciones tradicionales de lucha integrada contra procesionaria del pino

En caso de presentar procesionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), las masas forestales del monte M0032 “Barranco de Italia”, se procederá del siguiente modo para su control:

Tratamientos químicos (*Bacillus thuringiensis* variedad *Kurstaki* u otros productos incluidos en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios emitido por el organismo competente de la Administración General del Estado).

- Por medios aéreos: pulverización, a ultra bajo volumen, con ayuda de helicóptero, en otoño e invierno.
- Por medios terrestres:
 - Utilizando vehículos todoterreno, tractor y cañón pulverizador (áreas próximas a caminos, carreteras, áreas recreativas, etc.), en otoño e invierno.
 - De forma manual (con mochila), tratando directamente los bolsones en zonas puntuales de uso público

Colocación de trampas tipo G

- Trampas tipo G cebadas con feromonas de procesionaria, en verano, para la captura de machos de procesionaria

b) Actuaciones de lucha integrada contra escolítidos de resinosas

Del mismo modo, se considera imprescindible actuar para la lucha contra los escolítidos del pino (*Tomicus destruens* y *Orthotomicus erosus*), causantes de grandes daños en los montes de la Región de Murcia.

Así, en caso de presencia de este tipo de plaga en el monte M0032 “Barranco de Italia”, se propone el desarrollo de los siguientes trabajos:

Actuaciones de lucha contra escolítidos

- Eliminación de pies afectados y posterior descortezado de los pies apeados.
- Instalación de trampas cebadas con atrayentes para *Tomicus destruens* y feromonas para *Orthotomicus erosus*.
- Instalación de árboles o pilas cebo.



c) Actuaciones complementarias de lucha integrada contra plagas

➤ Actuaciones de biocontrol. Fomento de fauna forestal depredadora de insectos

El control biológico es una técnica relativamente nueva y respetuosa con el medio ambiente. El uso de organismos vivos para reducir o eliminar las plagas se ha demostrado que, en muchas ocasiones, resulta igualmente efectivo. A la hora de luchar contra insectos de manera biológica, parece adecuado recurrir a animales insectívoros, que ejercen un gran control de este tipo de plagas.

En caso de estimar necesario aumentar la biodiversidad en el monte M0032 “Barranco de Italia”, se llevará a cabo la **instalación de cajas-nido**, para fomentar la presencia y asentamiento de aves insectívoras depredadoras naturales de orugas de procesionaria, escolítidos y otros. Cabe destacar el carbonero común (*Parus major*), el herrerillo (*Cyanites caeruleus*), el cuco (*Cuculus canorus*), el críalo (*Clamator glandarius*) el cuervo y la urraca. Cuando la larva de procesionaria se entierra, actúan de forma eficaz el mirlo o tordo (*Turdus merula*) y la abubilla (*Upupa epops*).

Por otra parte, la comunidad de murciélagos ejerce un importante papel como depredador de la procesionaria del pino durante su estadio de imago, así como de escolítidos como el tomicus o el Orthotomicus.


Es por ello, por lo que, en caso necesario se prescribe la **instalación de cajas-refugio** para murciélagos, los cuales ejercen un gran control sobre este tipo de plagas. Además, esta medida contribuye a la conservación de algunas especies de murciélagos más escasas o amenazadas, como *Myotis sp.*, *Rhinolophus sp.*, o *Plecotus auritus*.

Se llevará a cabo el seguimiento de la ocupación de las cajas instaladas, así como la limpieza de las mismas.

4º. GESTIÓN DE EFECTOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

a) Control y prevención de daños causados en masas como consecuencia de la climatología

Las condiciones climatológicas de extrema sequía en los últimos periodos climatológicos, unidas a las densidades excesivas de las masas forestales, ocasionan un estrés hídrico que acaba debilitando los árboles. En caso de que el cambio climático afecte a las masas forestales del monte M0032 “Barranco de Italia”, se prevé la necesidad de actuación mediante la ejecución de cortas sanitarias.



5º. INVESTIGACION CIENTÍFICA Y DESARROLLO TÉCNICO EN SANIDAD FORESTAL

a) Participación en estudio de nuevas tecnologías para la detección temprana de plagas forestales y adaptación de sistemas forestales

El monte M0032 “Barranco de Italia”, participará del estudio a nivel regional de nuevas herramientas y tecnologías para la detección temprana de plagas y enfermedades, y diagnosticar el estado de las masas forestales, permitiendo completar la información disponible a través de las ESFP.



b) Digitalización de datos de Sanidad Forestal obtenidos en el monte

Se considera imprescindible la digitalización de todos los datos de sanidad forestal recogidos del monte M0032 “Barranco de Italia”, resultantes de prospecciones, seguimiento de ESFP, red de trampeo, tratamientos, etc.; así como su modelización e integración en programas para su análisis.


Estos datos registrados serán utilizados para aplicaciones informáticas, para su gestión y anticipación a fenómenos extraordinarios.



c) Participación en actividades de formación y networking

Los trabajos desarrollados en el monte M0032 “Barranco de Italia”, en caso de que sean de interés para gestión, serán transmitidos a grupos de trabajo autonómicos, nacionales o europeos (Redes Europeas de Nivel I y Nivel II), a través de actividades de formación y networking, para la transferencia y replicabilidad de resultados e información de interés relacionada con la sanidad de masas forestales.

C. LOCALIZACIÓN Y ESTIMACIÓN DE NECESIDAD DE LOS TRABAJOS



A continuación, se muestra una tabla con las necesidades de desarrollo de cada uno de los grupos de actuaciones, así como la frecuencia prevista para las mismas:

TABLA 81. Estimación de necesidad de actuación y frecuencia en el monte M0032

GRUPO DE ACTUACIONES	ESCENARIO ESTIMADO DE NECESIDAD DE DESARROLLO	FRECUENCIA
Prospección sanitaria de masas forestales	Necesario	Continuo
Seguimiento poblacional de plagas y enfermedades	Necesario	Continuo
Actuaciones de control de plagas y enfermedades	Probabilidad baja	Según necesidad
Gestión de efectos causados por el cambio climático	Probabilidad baja	Según necesidad
Investigación científica y desarrollo técnico en sanidad forestal	Probabilidad baja	Según necesidad



D. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Prospección sanitaria

- Especies de cuarentena sobre las que se ha realizado la prospección

Seguimiento poblacional de plagas y enfermedades

- ESFP sobre las que se ha realizado seguimiento
- Red de trapeo sobre la que se ha trabajado.
- Especies de plagas y enfermedades presentes en el monte

Actuaciones de control de plagas y enfermedades

- Superficie afectada por plagas o enfermedades.
- Superficie sobre la que se han aplicado diferentes tipos de tratamientos aéreos y terrestres para control de procesionaria
- Nº de trampas instaladas para procesionaria
- Superficie sobre la que se han aplicado medidas de control escolítidos del pino
- Nº de pies apeados afectados por escolítidos.
- Nº de árboles o pilas cebo para escolítidos.
- Nº de trampas instaladas para escolítidos.
- Nº de cajas nido instaladas para aves insectívoras
- Nº de cajas refugio instaladas para murciélagos

Gestión efectos causados por el cambio climático

- Superficie afectada por daños abióticos

Investigación científica y desarrollo técnico en sanidad forestal

- Estudios en los que ha participado el monte
- Nº actividades de formación y networking en las que ha participado el monte

Los trabajos desarrollados con el presente Plan especial para el seguimiento, control, gestión e investigación de plagas y enfermedades en el monte M0032 "Barranco de Italia", quedarán incluidos en el marco de actuación del plan de plagas a nivel regional desarrollado por la CARM.

I. COSTE ESTIMADO Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE ACTUACIONES

A continuación se incluye la planificación temporal y económica de las actuaciones de prevención o recuperación por daños bióticos o abióticos durante el plan especial.




TABLA 82. Inversión anual prevista en el plan de prevención o recuperación por daños bióticos o abióticos en el MUP – 32

ACCIÓN	CANTIDAD	UD	COSTE TOTAL UNITARIO	COSTE TOTAL	INVERSIÓN ANUAL PREVISTA														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACTUACIONES DE SANIDAD FORESTAL EN ÁREA CON PROBABILIDAD BAJA	21677,82	(ha)	3,27 €	70.886 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €

*En la tabla anterior se ha estimado una superficie media anual de trabajo de 1.445,19 ha para el cálculo de las inversiones previstas para este tipo de trabajos. Esto es debido a que no es posible conocer cuándo será necesario realizar tratamientos de prevención o recuperación por daños abióticos, por lo que, aunque es previsible que todos los años no se realice la inversión señalada en las tablas anteriores, la inversión total sí se corresponde con la señalada anteriormente, realizándose los trabajos de prevención o recuperación de daños abióticos cuando sea necesario.



GRÁFICO 3. Inversión en actuaciones de prevención o recuperación por daños bióticos o abióticos por anualidades en el MUP – 32





3.3.5.4 PLAN DE ADAPTACIÓN BASADA EN LOS ECOSISTEMAS Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS

M0032 Barranco de Italia

Este monte no se encuentra sometido a los efectos del cambio climático ni presenta graves problemas de mortalidad de individuos de especies del estrato arbóreo y de matorral, debido a que el área geográfica donde se enclava este monte no presenta condiciones climatológicas extremas de escasa pluviometría y altas temperaturas.

Según el diagnóstico realizado durante los trabajos de inventario, no es necesario incluir trabajos de mejora de hábitats o restauración de espacios degradados.

Debido a la ubicación geográfica de este monte, y a la escasa demanda que presenta de actividades de uso público no se definen rodales para la ejecución de actividades de voluntariado.

3.3.5.5 PLAN DE GESTIÓN DE MEJORAS PARA LA FAUNA

La realización de un plan de mejoras encaminadas a la conservación de la fauna, cinegética o protegida, viene motivada por la necesidad de poner en valor aquellos hábitats que ofrecen un nicho ecológico óptimo a la fauna del lugar y de dotar de las suficientes infraestructuras para garantizar su conservación y desarrollo poblacional dentro del espacio donde se ubican.

Existen diversos tipos de mejoras que se pueden realizar con el objetivo de favorecer la conservación de la fauna silvestre existente en este tipo de espacios forestales de nuestra región.

La mayoría de actuaciones no son específicas para un determinado tipo de especies, sino que de forma indirecta una mejora puede beneficiar a varias especies.

La fauna, la podemos clasificar en:

- Fauna cinegética, con o sin aprovechamiento en la zona.
- Fauna silvestre sin protección
- Fauna silvestre con protección

A. OBJETIVOS

La ejecución de actuaciones encaminadas a la mejora de los recursos para fauna persiguen principalmente los siguientes objetivos:



- Aumentar la disponibilidad de los recursos tróficos para las poblaciones de fauna silvestre existente en este tipo de espacios.
- Aumentar la disponibilidad de recursos hídricos.
- Favorecer y fomentar la biodiversidad de los ecosistemas forestales.
- La puesta en valor de espacios forestales con una fauna silvestre y cinegética con numerosas posibilidades de potencialidad.

B. MEJORAS A REALIZAR

El MUP nº 32 se encuentra dentro de la zona ZEPA “Sierras de Burete, Lavia y Cambrón, designada a través de la Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº 114, de 18 de mayo de 2001) por cumplir los criterios numéricos para las especies Culebrera europea (*Circaetus gallicus*), Águila calzada (*Hieraaetus pennatus*), Búho real (*Bubo bubo*) y Chova piquirroja (*Phyrrocorax phyrrocorax*).

Es importante generar infraestructuras como puntos de agua, que puedan favorecer la población de especies como el conejo que integran la base de la cadena trófica y proporcionan alimento a dichas especies.

Además, se pueden encontrar especies de anfibios como el Sapo Corredor y el Sapillo Moteado, catalogadas como de interés especial. La disponibilidad de agua puede ser de indudable interés para estos grupos faunísticos. Por ellos se realizará la construcción de puntos de agua, concretamente se construirán charcas para la fauna aprovechando pasos de agua natural.

La disponibilidad de alimento puede generar importantes beneficios sobre diferentes grupos faunísticos. Las mejoras irán encaminadas también a plantación de especies anuales de cereal, para proporcionar alimento. Para ello se han seleccionado zonas accesibles y lo más adecuadas posibles para la plantación.

De acuerdo con la justificación del epígrafe anterior, se realizarán en este monte durante la vigencia del plan especial actuaciones encaminadas a:

- Mejora de la disponibilidad de alimento, mediante la generación de áreas de siembra de especies anuales de cereal.
- Mejora de la disponibilidad de puntos de agua aprovechando generalmente las salidas de los pasos de agua o la recogida de pequeños barrancos.



- Mejora de la disponibilidad de puntos de refugio, reproducción y cría, mediante la creación de vivares, generalmente.

Las actuaciones concretas que se realizarán se muestran en la siguiente tabla, así como los criterios técnicos para su ejecución:

TABLA 83. Mejoras de fauna propuestas

MONTE	GRUPOS DE MEJORA EN EL MEDIO	ACTUACIONES CONCRETAS DE MEJORA	CRITERIOS TÉCNICOS
M0032	Adecuación de la estructura vegetal	Siembras vegetación herbácea	Siembra con anuales (yeros, veza, avena, cebada), con permanentes en las mejores calidades de estación (<i>Onobrychis viciifolia</i>). Se considerarán especies de hábitats herbáceos detectados en la superficie del monte como Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (<i>Festuco- Brometalia</i>) 52141 y prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio <i>Holoschoenion</i> 542015
M0032	Adecuación de la estructura vegetal	Manejo de la cubierta arbórea	Adehesamiento puntual de estratos arbóreos, desbroces de matorral o uso de infraestructuras contra incendios para la fauna.
M0032	Adecuación de la estructura vegetal	Introducción de especies arbóreas para fruto	Se plantarán y se conservarán los individuos de higuera, granado, olivo, etc.
M0032	Mejora de la disponibilidad de agua	Cosecha de agua de cunetas, drenajes o áreas rocosas y arreglo de un aljibe existente	Aprovechamiento de agua para fauna
M0032	Mejora de la disponibilidad de agua	Construcción de charcas y conexión con pasos de agua	Se crearán nuevas charcas para anfibios y se mantendrán las existentes.
M0032	Vivares artificiales	Vivares de tubos	Vivares con diámetro 15 cm, cámaras de refugio y reproducción, y otros criterios para fomentar el refugio, las relaciones y la reproducción.
M0032	Vivares artificiales	Majanos tradicionales de piedra	Entradas varias, zonas de cría, refugio, que estén cercanos a zonas de siembra y puntos de agua

J. COSTE ESTIMADO Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE ACTUACIONES

A continuación se incluye la planificación temporal y económica de las actuaciones de mejora para la fauna durante el plan especial.




TABLA 84. Inversión anual prevista en el plan de mejoras para la fauna en el MUP – 32

ACCIÓN	CANTIDAD	UD	COSTE TOTAL UNITARIO	COSTE TOTAL	INVERSIÓN ANUAL PREVISTA														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generación de nuevos puntos de agua - Charcas	3	(ud)	4.974,48 €	14.923 €	0 €	0 €	4.974 €	0 €	0 €	0 €	4.974 €	0 €	0 €	0 €	4.974 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Generación de nuevos puntos de refugio de fauna - Majanos	3*	(ud)	901,47 €	2.704 €	0 €	0 €	0 €	901 €	0 €	0 €	0 €	901 €	0 €	0 €	0 €	901 €	0 €	0 €	0 €
Cultivo de parcelas de siembra	6,9	(ha)	1.611,98 €	11.123 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €	742 €
Introducción de especies arbóreas y arbustivas para fruto				3.000 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €

*Algunos de estos majanos podrán ser contruidos a partir de los restos de demolición del área recreativa en desuso y en mal estado observada y descrita en el epígrafe correspondiente.



GRÁFICO 4. Inversión en actuaciones de mejoras para la fauna por anualidades en el MUP – 32





3.3.5.6 PLAN DE GESTIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARIA

Como ha quedado señalado en el Plan General, existen diferentes prioridades de actuación en el desarrollo de labores de mejora de la red viaria existente en este monte. En este epígrafe del plan especial se identifican cuáles son los caminos que deben ser mejorados durante su vigencia, indicando las actuaciones generales que deben realizarse sobre ellos, cuando deben realizarse las citadas actuaciones y la prioridad de las mismas. Además, se prescriben unas directrices técnicas generales para el desarrollo de las labores de mejora.

A. OBJETIVOS DE LA MEJORA DE LA RED VIARIA

El objetivo general que se persigue es la mejora de la red viaria existente en el monte objeto de esta planificación, para permitir el desarrollo de labores de vigilancia del monte, gestión de los mismos y acceso en caso de emergencias como incendios forestales. Los objetivos específicos de las actuaciones propuestas son los señalados a continuación:

- Garantizar la disponibilidad de una red viaria de primer orden, capaz de responder a las demandas de gestión y vigilancia permanente del monte.
- Mantener en buen estado de conservación la red viaria de segundo orden, que garantiza el acceso hasta lugares de interés del monte.
- Acceder hasta la red viaria de tercer orden, a través de una adecuada red de primer y segundo orden, con el fin de alcanzar los lugares más remotos del monte, aun sin necesidad de actuar en este tercer nivel.
- Mejorar la transitabilidad y la seguridad al circular por el monte, mediante la mejora de las características de la explanada, el firme y capa de rodadura.
- Aumentar la resistencia a la deformación producida por el tránsito de vehículos, mediante la mejora del firme con aporte de materiales como zahorra o tratamientos (asfálticos, resinas, cementosos, etc) en los casos en los que sean necesarios.
- Facilitar el drenaje longitudinal y transversal, desarrollando trabajos de mejora en cunetas, pasos de agua y otras infraestructuras relacionadas con el drenaje.

B. PRESCRIPCIÓN DE TRABAJOS DE RED VIARIA Y DIRECTRICES PARA SU DESARROLLO

Se describen a continuación las directrices generales para el desarrollo técnico del plan de mejora de la red viaria sobre los caminos que sean objeto de actuación durante la vigencia del plan especial:

- Trabajos para garantizar la transitabilidad de vehículos pesados y de extinción de incendios por el monte



Estos trabajos son imprescindibles en ocasiones. Se trata de la ejecución de apartaderos, que permitan el cruce de vehículos en caminos que se encuentran insertados en lugares de fisiográficas abrupta y que ofrecen pocas oportunidades para el ensanche de la caja.

En ocasiones la red viaria demanda de la apertura de zonas de giro o plazas, en terminaciones de caminos.

Se prescriben estos trabajos para los caminos C1 y C2.

- Trabajos para garantizar la estabilidad de taludes

Con frecuencia, las lluvias torrenciales ocasionan daños en taludes, desprendimiento de rocas o cárcavas de importantes dimensiones.

Durante la vigencia del plan se acometerán estas actuaciones que tienen carácter de emergencia.

- Labores de mejora del drenaje longitudinal y transversal de los caminos

Estos trabajos de drenaje serán fundamentales durante el plan especial para la mejora de los caminos, ya que alargan la vida de los caminos ya que se reduce el riesgo de deterioro, formación de cárcavas, lavado de elementos del firme o incluso de problemas de taludes.

En general se prescriben trabajos de limpieza de cunetas, o apertura en caso de que no existan o éstas se encuentren aterradas. También se prescriben labores de limpieza de pasos de agua o construcción de los mismos en aquellos casos en los que sean necesarios.

En caso de detectarse problemas en los taludes más próximos a las redes de drenaje longitudinal o transversal, se llevarán a cabo labores encaminadas al perfilado de los mismos o retirada de material suelto y erosionado con el fin de evitar que se desprenda sobre la red de drenaje.

Se prescriben estos trabajos para los caminos C1 y C2.



- Acondicionamiento de la explanada mediante refino y compactación del firme

Consiste en las obras necesarias para conseguir un firme nivelado y sin irregularidades. Se procederá, mediante pasadas de motoniveladora, al refino y planeo de la explanada. El material removido será redistribuido, enrasando, nivelando y perfilando la plataforma con la pala de la máquina así como dotándola de una pendiente transversal del 3% a fin de facilitar la rápida salida hacia las cunetas del agua que caiga sobre la plataforma.

Con el fin de aumentar la efectividad de la compactación, se debe asegurar que la capa del firme a compactar contenga la humedad óptima para lograr valores adecuados de compactación. Para ello se llevará a cabo la humectación correspondiente de la plataforma. La compactación se realizará a humedad óptima para alcanza el 95% del Proctor Normal en toda su masa, a fin de asegurar una aceptable impermeabilidad.

Se prescriben estos trabajos para los caminos C1 y C2.

- Construcción del firme mejorado y capa de rodadura

- Capa base rodadura de zahorra compactada

La capa base de rodadura constituirá la capa portante que soportará la acción directa del tráfico y del clima. Esta base se construirá en general mediante la aportación de material granular natural seleccionado y compactado.

La base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la explanada sobre la que se asienta tiene la densidad debida. Los materiales serán extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación de forma que ésta se ejecute de forma uniforme. Se mantendrá la pendiente transversal del 3% conseguida en el acabado de la explanada, a fin de facilitar la salida del agua hacia las cunetas.

Conseguida la humectación se dará paso a la compactación de la base granular, hasta alcanzar una densidad, como mínimo, del 95% del Proctor Normal.

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la precedente. Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya completado su compactación.



Se prescriben estos trabajos para los caminos C1 principalmente y para algunos tramos de los caminos C2.

- Capa base rodadura de tratamiento asfáltico

En caso justificado, este tratamiento podrá ser aplicado sobre los caminos de primer orden, debido a la importancia estratégica que tienen para el monte.

C. IDENTIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ACTUACIÓN

Se actuará preferentemente sobre las pistas forestales de la red viaria catalogadas en los niveles C1 y C2 y, en definitiva, sobre todos aquellos viales que por sus características o por su importancia estratégica, configuran la red principal del monte. Esto no debe significar la exclusión de aquellos caminos de tercer nivel (C3), que en caso de necesidad justificada serán incluidas las actuaciones de mejora.

En la siguiente tabla se identifican los caminos que serán objeto de actuación durante la vigencia de este plan especial:

TABLA 85. Identificación de actuaciones sobre la red viaria

NIVEL	CÓDIGO	CÓDIGO ZAR	TIPOLOGÍA	LONG (m)	ANCHO (m)	ACTUACIONES	AÑO MEJORAS INT. BAJA	AÑO MEJORAS INT.MEDIA
0	CE-M0032-N0-1		Carretera	2820	-			
1	CE-M0032-N1-1	CEC1-016	Camino	15074	4	Limpieza de cunetas; Limpieza obras de paso; Repaso de poda; Perfilado de taludes; Refino, planeo y compactación; Aporte de zahorra (25%)		2-6-10
1	CE-M0032-N1-2	CEC1-013	Camino	9232	2	Limpieza de cunetas; Limpieza obras de paso; Refino, planeo y compactación; Aporte de zahorra (25%)		4-8
2	CE-M0032-N2-1	CEC2-034	Camino	4248	2,5	Refino, planeo y compactación	6	
2	CE-M0032-N2-10		Camino	1060	0	Refino, planeo y compactación	6	
2	CE-M0032-N2-11		Camino	3577	0	Refino, planeo y compactación	6	
2	CE-M0032-N2-2		Camino	1935	4	Limpieza de cunetas; Limpieza obras de paso; Repaso de poda; Refino, planeo y compactación; Aporte de zahorra (25%)		4-8
2	CE-M0032-N2-3		Camino	3032	2,5	Refino, planeo y compactación	6	
2	CE-M0032-N2-4	CEC1-014	Camino	4600	2,5	Refino, planeo y compactación	6	
2	CE-M0032-		Camino	3405	2,5	Refino, planeo y compactación	6	



NIVEL	CÓDIGO	CÓDIGO ZAR	TIPOLOGÍA	LONG (m)	ANCHO (m)	ACTUACIONES	AÑO MEJORAS INT. BAJA	AÑO MEJORAS INT.MEDIA
	N2-5							
2	CE-M0032-N2-6		Camino	2226	0	Refino, planeo y compactación	6	
2	CE-M0032-N2-7		Camino	3315	2,5	Refino, planeo y compactación	6	
2	CE-M0032-N2-8		Camino	667	2,5	Refino, planeo y compactación	6	
2	CE-M0032-N2-9	CEC1-006	Camino	7848	2,5	Refino, planeo y compactación	6	
3	CE-M0032-N3-1		Camino	1002	2	Sin actuación		
3	CE-M0032-N3-10		Camino	1091	2	Sin actuación		
3	CE-M0032-N3-2		Camino	888	2	Sin actuación		
3	CE-M0032-N3-3		Camino	789	2	Sin actuación		
3	CE-M0032-N3-4		Camino	1673	2	Sin actuación		
3	CE-M0032-N3-5		Camino	1362	2	Sin actuación		
3	CE-M0032-N3-6		Camino	1411	2	Sin actuación		
3	CE-M0032-N3-7		Camino	1403	2	Sin actuación		
3	CE-M0032-N3-8		Camino	1586	2	Sin actuación		
3	CE-M0032-N3-9		Camino	2425	2	Sin actuación		

D. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Longitud de caminos objeto de actuaciones de mejora de intensidad baja (m).
- Longitud de camino objeto de actuaciones de mejora de intensidad media (m).

K. COSTE ESTIMADO Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE ACTUACIONES


A continuación se incluye la planificación temporal y económica de las actuaciones de gestión y mejora de la red viaria durante el plan especial.



TABLA 86. Inversión anual prevista en el plan de gestión y mejora de la red viaria en el MUP – 32

ACCIÓN	CANTIDAD	UD	COSTE TOTAL UNITARIO	COSTE TOTAL	INVERSIÓN ANUAL PREVISTA														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mejoras intensidad baja	33,978	Km	4.111,25 €	139.692 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	139.692 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mejoras intensidad media	67,556	Km	8.755,25 €	591.470 €	0 €	131.977 €	0 €	97.770 €	0 €	131.977 €	0 €	97.770 €	0 €	131.977 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

GRÁFICO 5. Inversión en actuaciones de gestión y mejora de la red viaria por anualidades en el MUP – 32





3.3.5.7 PLAN DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA, CONSERVACIÓN DE SUELOS Y GESTIÓN FORESTAL DEL AGUA

En el epígrafe 2.2.5 de este documento se ha expuesto la situación del monte objeto de esta planificación respecto a la erosión.

Además, en el punto 2.2.9 se ha presentado el riesgo de inundaciones existente en la subcuenca de trabajo.

Finalmente, también se han tenido en cuenta las prioridades de actuación del PNAP y el riesgo de desertificación en este monte.

Debido a la baja erosión potencial de este monte y a que, aguas abajo no existe un importante riesgo de inundación, según los datos de la Confederación Hidrográfica para un periodo de retorno de 100 años, no se prevé necesario llevar a cabo actuaciones de corrección hidrológica, conservación de suelos y de prevención de inundaciones.

No obstante, en el caso de producirse cualquier desastre natural en el periodo en el que se aplica el Plan Especial se realizarán las actuaciones que se estimen oportunas para corregir la alteración ocasionada por dicho desastre natural.

3.3.5.8 PLAN DE ADECUACIÓN DEL USO PÚBLICO Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS

I. USO PÚBLICO

Ante el aumento del interés por el medioambiente, tanto como el turismo rural, hacen que la adecuación de las infraestructuras de uso público sea una prioridad para el plan de gestión de este monte.

A. OBJETIVOS

- Adecuación del uso público a la capacidad de carga del monte
- Mejora de instalaciones para el recreo y uso social.
- Adecuación o instalación de cartelería en las distintas áreas recreativas donde se considere necesario.
- Mejora o instalación de cartelería informativa en el monte.

B. SOLUCIÓN TÉCNICA

El monte M0032 - “Barranco de Italia” se encuentra ubicado en el término municipal de Cehegín. Este monte no destaca por la afluencia de usuarios de uso público, aunque son frecuentes las rutas que dispone este monte para diferentes actividades. Esto conlleva la necesidad de señalizar tanto el perímetro del monte como los recursos interiores que dispone.



- **Áreas recreativas e infraestructuras destinadas al uso público**

Dentro de este monte se encuentran los restos de un área recreativa. Debido a su mal estado, durante la vigencia del presente Plan especial se acometerán las actuaciones necesarias para demoler la misma.

- **Señalización general del monte**

Es de interés mejorar la cartelería de este monte, diferenciando entre aquella que se encuentra en los accesos y la informativa acerca de recursos naturales en el interior.

- o Carteles informativos en accesos
- o Carteles informativos interiores sobre recursos

- **Gestión de autorizaciones de actividades eventuales**

Según la información disponible, sobre este monte se desarrollan diferentes pruebas sometidas a autorización. Estas pruebas corresponden a carreras a pie, carreras de bicicletas de montaña, rutas turísticas no competitivas con vehículos a motor, rallies, etc. Se realizarán las mejoras pertinentes durante el plan especial, de modo que se compatibilicen estas actividades eventuales sometidas autorización, con la conservación de los recursos naturales que alberga este monte.

- **Otras mejoras de uso público**

Además de las mejoras de infraestructuras y servicios relacionados con el uso público descritos en este plan especial, se acometerán todos aquellos que no hayan sido previstos en este documento y que redunden en una mejora de la compatibilidad entre el uso público y la conservación de los recursos naturales.

También se acometerán todas aquellas mejoras relacionadas con la mejora de la interpretación de recursos naturales, culturales, paisajísticos, tradicionales o etnográficos que estén vinculados directamente con la gestión forestal.

C. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Número de carteles objeto de reparación
- Número de carteles nuevos instalados
- Número de actuaciones de mejora de infraestructuras y servicios relacionados con el uso público



II. INFRESTRUCTURAS ASOCIADAS A OCUPACIONES

La planificación de las ocupaciones de este monte, así como de las infraestructuras asociadas a él, se indica en el apartado "CONSOLIDACIÓN Y DEFENSA DE LA PROPIEDAD" del Plan Especial de este documento.

III. EDIFICACIONES FORESTALES Y DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS

En el MUP nº 32 en cuanto a infraestructuras solo existe un deposito contra incendios abandonado. La planificación de las edificaciones de defensa contra incendios se indica en el apartado "PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO DE LAS MASAS FORESTALES" del Plan Especial de este documento.

L. COSTE ESTIMADO Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE ACTUACIONES

A continuación se incluye la planificación temporal y económica de las actuaciones de adecuación del uso público durante el plan especial.



TABLA 87. Inversión anual prevista en el plan de adecuación del uso público en el MUP – 32


ACCIÓN	COSTE TOTAL	INVERSIÓN ANUAL PREVISTA														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ADECUACIÓN USO PUBLICO	9.500 €	2.375 €	475 €	475 €	380 €	950 €	380 €	475 €	380 €	380 €	760 €	475 €	380 €	380 €	475 €	760 €

La valoración económica total de las actuaciones de adecuación del uso público señalada en la tabla anterior, puede desglosarse de la siguiente forma:

- Adecuación/instalación de señalización informativa: 7.500 €
- Actuaciones de mejora en áreas recreativas: 2.000 €



GRÁFICO 6. Inversión en actuaciones de adecuación del uso público por anualidades en el MUP – 32




Por otro lado, se muestra a continuación la inversión estimada para las actuaciones descritas anteriormente sobre infraestructuras o edificaciones forestales:

TABLA 88. Inversión anual prevista en el plan de infraestructuras o edificaciones forestales en el MUP – 32

ACCIÓN	COSTE TOTAL	INVERSIÓN ANUAL PREVISTA														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OTRAS INFRAESTRUCTURAS	7.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

La valoración económica total señalada en la tabla anterior, estará dirigida, principalmente a las actuaciones de mejora y adecuación del depósito contra incendios existente en el monte, de forma que se garantice su funcionalidad.

GRÁFICO 7. Inversión en actuaciones sobre infraestructuras o edificaciones forestales por anualidades en el MUP – 32



3.3.5.9 PLAN DE GESTIÓN DE DEFENSA Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD Y MEJORA PATRIMONIAL DEL PREDIO

La defensa de la propiedad es una labor de vital importancia para los montes públicos. Se deben acometer tareas encaminadas a definir digitalmente los límites exactos del monte, debiendo completar estas tareas con la identificación física sobre el monte de los límites y con la investigación de expedientes de ocupación, permuta, servidumbres, descatalogaciones y otros.

Conceptualmente la defensa de la propiedad que debe acometerse durante la vigencia del plan especial se resume en la figura que se adjunta a continuación:

FIGURA 42. Gestión de la consolidación de la propiedad



A. GESTIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DEL MONTE

El monte objeto de planificación dispone de un importante trabajo que corresponde con el proyecto HITA. Durante los años previos a la redacción de este documento de planificación, se han realizado importantes trabajos de documentación y levantamientos topográficos en campo para identificar hitos o vestigios físicos que identifiquen los límites del monte, que han concluido con la definición técnica de perímetros provisionales del monte. Estos perímetros se han configurado con la información procedente de campo y la libreta de campo en caso de que ésta existiera.

Es de vital importancia para la defensa de la propiedad finalizar los trabajos iniciados por el conocido proyecto HITA, avanzando hasta fases de aprobación provisional de perímetro,



aprobación definitiva y traslado de las coberturas a otras administraciones u órganos competentes como Catastro o SIGPAC para proceder a su actualización.

Este monte objeto de planificación requiere este tipo de trabajos, por lo que se contemplan para que sean desarrollados durante la vigencia de este plan especial.

Como ya se ha señalado en el epígrafe 2.1.3 de este documento, este monte se encuentra deslindado y amojonado.

Aunque los límites del monte se encuentran definidos, es necesario realizar una revisión del estado de los mojones que delimitan físicamente el monte, debido a que ha transcurrido mucho tiempo desde el amojonamiento, y parte de los mojones se encuentran en mal estado, no se encuentran en el sitio correcto o han desaparecido.

- LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PLANIFICADOS

Los trabajos de consolidación de la propiedad para la gestión de los límites del monte, se realizarán para todo el perímetro del monte objeto de esta planificación.


- OBJETIVOS

- Mejorar el estado posesorio del monte
- Recolocar los mojones desplazados o en mal estado que existan en el perímetro del monte
- Instalar los mojones desaparecidos, para mantener los límites físicos del monte.
- Definir de forma precisa e inequívoca los límites del monte.

- PRESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS LÍMITES DEL MONTE Y DIRECTRICES PARA SU DESARROLLO

En primer lugar, se deben acometer los trabajos que permitan finalizar el conocido Proyecto HITA. Esto permitirá conocer digitalmente, y con garantías jurídicas, el perímetro exacto del monte. Las labores que deben desarrollarse para la definición digital del perímetro del monte es la siguiente:

FIGURA 43. Labores para definición digital del monte.



Los trabajos expuestos suponen una simplificación notable del desarrollo real de estas labores, ya que éstos trabajos entrañan importantes dificultades técnicas y jurídicas, que deben ser resueltas mediante la implementación de protocolos que permitan un desarrollo seguro de las labores de defensa de la propiedad.

Para la mejora del estado posesorio de este monte serán necesarias actuaciones para la recolocación de mojones desplazados e instalación de mojones desaparecidos, tales como:

- Recopilación y análisis de información disponible. Se analizará toda la información disponible relativa al estado posesorio del monte. Esta información podrá ser:
 - Expedientes de deslinde
 - Expedientes de amojonamiento
 - Permutas realizadas en el monte
 - Información del proyecto HITA.
- Trabajo de campo. Una vez recopilada y analizada toda la información disponible, se realizarán las pertinentes visitas de campo para comprobar el estado de los mojones.
- Trabajo de gabinete. Recopilada toda la información disponible y la recogida en campo, se evaluarán las necesidades de recolocación de mojones desplazados o en mal estado y de colocación de nuevos mojones en los lugares donde han desaparecido. Toda la información recogida en las fases anteriores, y no esté digitalizada, se propone su digitalización.



- Recolocación de mojones e instalación de nuevos mojones. Para la ejecución de estas actuaciones son necesarios los siguientes trabajos:
 - Excavación manual con extracción de tierra y posterior extendido en el entorno
 - Cimentación con Hormigón.
 - Colocación y nivelación del hito, así como todas aquellas tareas necesarias para la correcta ubicación y orientación del hito.

Además, en el caso de la colocación de nuevos mojones, en el caso de mojones desaparecidos, será necesario el transporte de los nuevos mojones hasta el lugar de acopio en el monte y el traslado de forma mecánica, con ayuda de medios manuales, desde el lugar de acopio, hasta la localización del mojón.

A continuación se muestra una tabla, con las necesidades de reposición y recolocación de mojones detectadas actualmente:

TABLA 89. Necesidades de reposición y recolocación de mojones detectadas

MONTE	RECOLOCACIÓN DE MOJONES (ud)	REPOSICIÓN DE MOJONES (ud)	SIN ACTUACIÓN (ud)
M0032	37	46	226

Estos valores son aproximados, ya que es necesaria la ejecución del trabajo de campo y de gabinete correspondiente, para comprobar el número real de mojones a recolocar y a reponer.

B. GESTIÓN DE OCUPACIONES, PERMUTAS, DESCATALOGACIONES E INVESTIGACIÓN DE CASOS CONCRETOS

• OCUPACIONES

En este monte es necesario abordar trabajos o investigaciones referentes a las ocupaciones, las cuales, según la información disponible, caducan durante la vigencia del Plan Especial, por lo que es necesario reflejar en este apartado las actuaciones a realizar, de forma que dichas ocupaciones no se encuentren en un estado irregular.

• PERMUTAS

Por otra parte, en este monte, es de interés acometer durante la vigencia de este plan especial trabajos encaminados a la investigación de las permutas existentes, con el fin de conocer su estado a nivel administrativo (aprobado, pendiente, denegada, otros), su informatización sobre sistemas de información geográfica y la digitalización completa de cada uno de los expedientes. Según la información cartográfica disponible, en este monte no existen permutas.



- **SERVIDUMBRES Y OTRAS INVESTIGACIONES**

También, hay que señalar, que en este monte es de interés el estudio durante la vigencia de este plan especial de otros casos de defensa de la propiedad como servidumbres y otros casos específicos que afectan a estos terrenos públicos, los cuales será preciso investigar.

- **LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PLANIFICADOS**

En el caso de las ocupaciones, permutas, servidumbres y otras cuestiones relacionadas con la defensa de la propiedad, en el documento PLANOS se muestra la localización geográfica de las mismas en caso de que su posición se encuentra digitalizada.

- **OBJETIVOS**

Mejorar el estado
posesorio del monte.

Conocer el estado de las
ocupaciones del monte, en
el caso de que caduquen
durante el Plan Especial, o
ya se encuentre caducadas.

Revisar el estado de las
permutas y proponer su
forma de gestión, en caso
necesario

Identificar y eliminar
infraestructuras obsoletas,
abandonadas o en desuso.

Detectar, analizar,
investigar y solucionar
casos concretos de
ocupación indebida de
terrenos pertenecientes a
Montes de Utilidad Pública

Digitalizar una base de
datos única que contenga
toda la información acerca
de las ocupaciones,
permutas, servidumbres y
otros casos.

- **PRESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS OCUPACIONES**

Las actuaciones para el análisis del estado de las ocupaciones y la mejora del estado posesorio de este monte son:

- Recopilación y análisis de información disponible.
- Trabajo de campo: una vez recopilada y analizada toda la información disponible, se realizarán las pertinentes visitas de campo para comprobar el estado actual de las ocupaciones del monte.
- Trabajo de gabinete: toda la información recopilada, que no se encontrara anteriormente digitalizada, se digitalizará para facilitar su manejo.
- Con toda la información disponible, se observa que en el MUP 32 “Barranco de Italia” existe una ocupación. Se trata de una tubería que se encuentra en vigor actualmente y hasta 2027. Por lo tanto forma parte de una ocupación con expediente. Como caduca



durante la vigencia del Plan Especial, se revisará su caducidad para tramitar su renovación, si fuera necesario.

- **PRESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS PERMUTAS Y CASOS CONCRETOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN**

Es necesario indicar en este epígrafe, que en este monte no existen permutas, según la información disponible, debido a lo cual no es necesaria la planificación para su gestión.

En el caso de que durante la vigencia del Plan Especial, se tramitaran nuevas permutas, estas se llevaran a cabo con toda la tramitación necesaria según la normativa vigente.

Por otro lado, en este monte se han detectado varios casos de parcelas agrícolas que, según se ha podido comprobar con la información de aprovechamientos y ocupaciones disponible, no están catalogadas como aprovechamiento o como ocupación, por lo que será necesaria la investigación de dichos casos, de forma que, en ningún caso, se aprovechen de forma no regulada terrenos pertenecientes a Montes de Utilidad Pública.

Si durante el transcurso de los próximos 15 años, se detectara la presencia de terrenos ocupados indebidamente por propietarios particulares, estos casos serán analizados e investigados.

C. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Consecución de la aprobación definitiva con el proyecto HITA
- Número de mojones desplazados o en mal estado recolocados
- Número de mojones desaparecidos repuestos.
- Número de nuevos mojones colocados (monte deslindado pero no amojonado o no deslindado)
- Infraestructuras abandonadas o en desusos eliminadas
- Número de expedientes de ocupaciones, permutas, servidumbres u otras investigaciones resueltos.
- Número de expedientes de ocupaciones, permutas, servidumbres u otras investigaciones digitalizados.



D. COSTE ESTIMADO Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE ACTUACIONES

A continuación se incluye la planificación temporal y económica de las actuaciones de defensa y consolidación de la propiedad durante el plan especial.




TABLA 90. Inversión anual prevista en el plan de defensa y consolidación de la propiedad en el MUP – 32

ACCIÓN	CANTIDAD	UD	COSTE TOTAL UNITARIO	COSTE TOTAL	INVERSIÓN ANUAL PREVISTA														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Levantamiento y replanteo de vértices para defensa de la propiedad	100	(ud)	17,41 €	1.741 €	0 €	1.741 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Colocación de nuevo mojón	46	(ud)	321,56 €	14.792 €	0 €	14.792 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Recolocación de mojon	37	(ud)	232,31 €	8.595 €	0 €	8.595 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Actualización de datos registrales y catastrales	1	(ud)	1.023,33 €	1.023 €	0 €	1.023 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tramitación de expedientes e informes relacionados con la defensa de la propiedad (ocupaciones, permutas, etc)	15	(ud)	2.400,00 €	36.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €



GRÁFICO 8. Inversión en actuaciones de defensa y consolidación de la propiedad por anualidades en el MUP – 32





3.3.5.10 PLANES Y PROYECTOS

Durante el siguiente plan especial, se propone la realización de los proyectos técnicos que se deriven del desarrollo del presente plan especial. Estos proyectos incluirán trabajo de campo, levantamientos topográficos, y confección de documentos técnicos de acuerdo con la actual normativa de morfología de proyectos.

3.3.5.11 PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Se hace necesario, debido a la delicadeza y al peligro que encierran todos los trabajos relacionados con el mundo forestal, prestar especial atención a la seguridad y salud en el trabajo.

Se incluye una serie de recomendaciones que se deberán tener en cuenta antes de abordar el comienzo de estas actividades:

- Todo el personal que vaya a realizar algún trabajo forestal en el que no tenga experiencia previa, deberá recibir un cursillo de formación en la materia específica de ese trabajo.
- Se deberá contar en la realización de todos los trabajos, con los elementos de protección indispensables para cada circunstancia, prestando especial atención a todos los trabajos especialmente peligrosos como podas, desbroces, utilización de motosierras, etc.
- Para el caso concreto de las podas, debido al peligro de esta actividad en el caso de inexperiencia, se recomienda la adquisición de una escalera antideslizante.
- Los elementos de protección indispensables para la mayoría de los trabajos serán: casco, gafas protectoras anti-proyecciones, botas con suela antideslizante, traje de agua, guantes de cuero y botas de goma. Además deberá haber un extintor cerca de los trabajos en los que se utilice algún tipo de maquinaria.

En todo caso, se deberán cumplir todas las especificaciones que recoge la legislación vigente en esta materia.

Se incluye en el presupuesto una partida para desarrollar este epígrafe de seguimiento de la seguridad y salud en los trabajos que se ejecuten en el monte.

De cada proyecto de obra, se destina aproximadamente un 2% de la inversión total a seguridad y salud en el trabajo.



3.3.6 BALANCE ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

3.3.6.1 VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS

La valoración de los productos aprovechados en el monte ha quedado especificada en el Plan de Aprovechamientos.

De acuerdo con el artículo 38 de la citada Ley, a su vez modificado por la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, las entidades locales titulares de montes catalogados han de aplicar a un fondo de mejoras un importe, que fijará la Comunidad Autónoma y que no será inferior al 15% del valor de sus aprovechamientos forestales, destinado a la conservación y mejora de los mismos. Dicho fondo será administrado por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma, salvo que ésta lo transfiera a la entidad local titular. Las inversiones se realizarán de acuerdo con el plan de mejoras establecido en la planificación de dicho monte.

Además, por el Decreto n.º 56/1990, de 19 de julio, se reguló el Fondo de Mejoras de los Montes Catalogados y la Comisión Forestal de la Región de Murcia. Dicha Comisión se constituye, en el ámbito de la colaboración entre las Entidades locales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la finalidad de fomentar medidas y actuaciones que tiendan a la mejora, ordenación, conservación, restauración y explotación racional de los montes del Catálogo de Utilidad Pública, mediante la aplicación del Fondo de Mejoras y con sujeción a los correspondientes Planes de Mejora.

3.3.6.2 FINANCIACIÓN

La financiación de todas las actuaciones correrá a cargo de los presupuestos de las distintas Administraciones responsables de la gestión del monte. El presupuesto estimado destinado a los trabajos a ejecutar en el monte objeto de esta planificación para el cumplimiento del plan especial, será en un principio de aproximadamente el importe calculado para su inversión anual según los trabajos previstos. En función de las previsiones futuras, este presupuesto puede variar.

3.3.6.3 BALANCE ECONÓMICO

a) Ingresos

Durante el periodo de aplicación del presente plan los únicos ingresos generados por el monte, como ya se ha visto, serán los producidos fundamentalmente por las ocupaciones y los aprovechamientos descritos en este plan.



TABLA 91. Ingresos anuales generados durante la aplicación del Plan Especial

TIPO	APROV - OCUPACION	INGRESOS TOTALES	INGRESOS ANUALES														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
APROVECHAMIENTOS	Pastos	11.875 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €	792 €
	Caza	100.657 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €	6.710 €
OCUPACIONES	TUBERÍA	1.350 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €	90 €



b) Gastos

A continuación se presenta el resumen de gastos de las actuaciones de este Plan Especial. Como se observa el gasto por año no es constante puesto que se ha atendido a razones técnicas para la organización de las actuaciones. El gasto total del plan resultará en el balance final como negativo debido a que es un monte que no presenta ingresos fuertes por sus aprovechamientos o usos. Pero aun así se deben de valorar los bienes indirectos que este tipo de espacios salvaguardan y ofrecen a la sociedad, valores ambientales, paisajísticos, recreativos y turísticos asociados a zonas desfavorables.

En cualquier caso el gestor podrá tomar las decisiones oportunas cada año dependiendo del presupuesto con el que cuente y de las prioridades concretas de cada año, tratando en la medida de lo posible seguir las indicaciones del Plan.

Hay que señalar que en los precios de las mejoras planteadas se ha incluido el presupuesto de proyección de las mismas.




TABLA 92. Gastos anuales durante la aplicación del plan especial (€)

TIPO	COSTE TOTAL	INVERSIÓN ANUAL PREVISTA														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SELVICULTURA	2.392.048 €	318.733 €	0 €	257.283 €	0 €	484.864 €	0 €	99.216 €	227.957 €	0 €	340.307 €	268.733 €	85.453 €	178.915 €	0 €	130.588 €
PREVENCIÓN INCENDIOS	167.699 €	0 €	154.730 €	0 €	12.156 €	0 €	812 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SANIDAD FORESTAL	70.886 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €
RESILIENCIA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MEJORAS PARA LA FAUNA	31.751 €	942 €	942 €	5.916 €	1.843 €	942 €	942 €	5.916 €	1.843 €	942 €	942 €	5.916 €	1.843 €	942 €	942 €	942 €
RED VIARIA	731.162 €	0 €	131.977 €	0 €	97.770 €	0 €	271.669 €	0 €	97.770 €	0 €	131.977 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
USO PÚBLICO	9.500 €	2.375 €	475 €	475 €	380 €	950 €	380 €	475 €	380 €	380 €	760 €	475 €	380 €	380 €	475 €	760 €
OTRAS INFRAESTRUCTURAS	7.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
CONSOLIDACIÓN PROPIEDAD	62.152 €	2.400 €	28.552 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
SEGURIDAD Y SALUD	69.454 €	6.593 €	6.438 €	5.426 €	2.395 €	9.888 €	5.629 €	2.265 €	6.712 €	179 €	9.632 €	5.655 €	1.906 €	3.757 €	181 €	2.798 €
PLANES Y PROYECTOS	138.908 €	13.187 €	12.876 €	10.852 €	4.791 €	19.775 €	11.257 €	4.529 €	13.423 €	358 €	19.264 €	11.310 €	3.812 €	7.514 €	362 €	5.597 €
REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN	22.362 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.362 €
TOTAL	3.703.421 €	349.455 €	341.215 €	287.578 €	126.961 €	524.044 €	298.314 €	120.027 €	355.710 €	9.484 €	510.508 €	299.715 €	101.020 €	199.134 €	9.585 €	170.672 €



c) Inversión anual e inversión acumulada

GRÁFICO 9. Inversión anual y acumulada durante la aplicación del plan especial (€)



d) Balance

- El ingreso directo por aprovechamientos total durante la vigencia del Plan Especial es de: 113.882 €
- El gasto en inversión total durante la vigencia del Plan Especial es de: 3.703.421 €
- El gasto en inversión medio anual es de: 246.894,73€.

e) Renta

El balance económico del Plan Especial es de - 3.589.539 € aunque se debe tener en cuenta el valor positivo que ofrece la conservación de este tipo de espacios, los cuales ofrecen valores que no son cuantificables económicamente pero tienen un gran valor ambiental para los ecosistemas y la sociedad actual.

Se trata de una inversión considerable, aunque necesaria para poder llevar a cabo con éxito todos los objetivos de esta Ordenación.



3.3.7 CUANTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE EMPLEO DIRECTO POR LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN ESPECIAL

A continuación se muestra en las siguientes tablas la mano de obra necesaria para la ejecución de los trabajos planificados en el Plan Especial.



TABLA 93. Número de técnicos estimado necesarios durante la duración del plan Especial

TIPO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	PUESTOS TRABAJO/AÑO
SELVICULTURA	0,56	0,00	0,54	0,00	0,90	0,00	0,20	0,45	0,00	0,64	0,52	0,18	0,32	0,00	0,23	0,30
PREVENCIÓN INCENDIOS	0,00	0,27	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SANIDAD FORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESILIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAS PARA LA FAUNA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RED VIARIA	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,20	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDACIÓN PROPIEDAD	0,06	0,48	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,09
SEGURIDAD Y SALUD	0,17	0,17	0,14	0,07	0,26	0,15	0,06	0,17	0,00	0,25	0,15	0,05	0,10	0,00	0,07	0,12
PLANES Y PROYECTOS	0,34	0,33	0,28	0,14	0,51	0,29	0,12	0,35	0,01	0,50	0,29	0,10	0,19	0,01	0,14	0,24
REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,04
	1,14	1,31	1,03	0,37	1,73	0,70	0,44	1,08	0,08	1,52	1,03	0,39	0,68	0,08	1,09	0,85

*En este caso, para los valores menores de 1 y distintos de 0 se tomará como que se requiere 1 trabajador



TABLA 94. Número de capataces estimado necesarios durante la duración del plan Especial

TIPO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	PUESTOS TRABAJO/AÑO
SELVICULTURA	0,72	0,00	0,70	0,00	1,16	0,00	0,25	0,58	0,00	0,83	0,67	0,23	0,42	0,00	0,30	0,39
PREVENCIÓN INCENDIOS	0,00	0,35	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
SANIDAD FORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESILIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAS PARA LA FAUNA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RED VIARIA	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,26	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO PÚBLICO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDACIÓN PROPIEDAD	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD Y SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANES Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,73	0,47	0,71	0,13	1,17	0,26	0,26	0,65	0,00	0,92	0,69	0,24	0,42	0,00	0,30	0,46

*En este caso, para los valores menores de 1 y distintos de 0 se tomará como que se requiere 1 trabajador



TABLA 95. Número de peones estimado necesarios durante la duración del plan Especial


TIPO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	PUESTOS TRABAJO/AÑO
SELVICULTURA	4,91	0,00	4,74	0,00	7,91	0,00	1,72	3,96	0,00	5,67	4,59	1,58	2,85	0,00	2,01	2,66
PREVENCIÓN INCENDIOS	0,00	2,39	0,00	0,44	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
SANIDAD FORESTAL	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
RESILIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAS PARA LA FAUNA	0,01	0,01	0,05	0,02	0,01	0,01	0,05	0,02	0,01	0,01	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
RED VIARIA	0,00	0,54	0,00	0,40	0,00	1,75	0,00	0,40	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO PÚBLICO	0,04	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
OTRAS INFRAESTRUCTURAS	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
CONSOLIDACIÓN PROPIEDAD	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
SEGURIDAD Y SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANES Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,97	3,11	4,82	0,88	7,95	1,79	1,80	4,40	0,03	6,24	4,66	1,62	2,88	0,03	2,05	3,15

*En este caso, para los valores menores de 1 y distintos de 0 se tomará como que se requiere 1 trabajador



Finalmente, en la siguiente tabla se muestra el resumen de la mano de obra estimada necesaria anualmente durante la duración del Plan Especial.

GRÁFICO 10. Mano de obra necesaria anualmente estimada durante la duración del Plan Especial



3.3.8 RESUMEN DE USOS, APROVECHAMIENTOS Y ACTUACIONES DEL PLAN ESPECIAL

A continuación se muestra un cuadro resumen de usos, aprovechamientos y actuaciones del Plan Especial, por cuartel de este monte:

TABLA 96. Cuadro resumen usos, aprovechamientos y actuaciones del Plan Especial

TIPO	ACCIÓN	COSTE TOTAL
APROVECHAMIENTOS	Pastos	11.875 €
	Caza	100.657 €
OCUPACIONES	Tubería	1.350 €
SELVICULTURA	Tratamientos Selvícolas Intensidad Media	1.369.486 €
	Tratamientos Selvícolas Intensidad Alta - Biomasa	1.022.562 €
PREVENCIÓN INCENDIOS	Creación De Infraestructuras De Prevención De Incendios - Densidad Alta	162.981 €
	Adecuación De Infraestructuras De Prevención De Incendios	4.717 €
SANIDAD FORESTAL	Actuaciones De Sanidad Forestal En Área Con Probabilidad Baja	70.886 €
MEJORAS PARA LA FAUNA	Generación De Nuevos Puntos De Agua - Charcas	14.923 €
	Generación De Nuevos Puntos De Refugio De Fauna - Majanos	2.704 €
	Cultivo De Parcelas De Siembra	11.123 €



TIPO	ACCIÓN	COSTE TOTAL
	Introducción De Especies Arbóreas Y Arbustivas Para Fruto	3.000 €
RED VIARIA	Mejoras Intensidad Baja	139.692 €
	Mejoras Intensidad Media	591.470 €
USO PÚBLICO	Uso Publico	9.500 €
OTRAS INFRAESTRUCTURAS	Otras Infraestructuras	7.500 €
CONSOLIDACIÓN PROPIEDAD	Levantamiento Y Replanteo De Vértices Para Defensa De La Propiedad	1.741 €
	Colocación De Nuevo Mojón	14.792 €
	Recolocación De Mojón	8.595 €
	Actualización De Datos Registrales Y Catastrales	1.023 €
	Tramitación De Expedientes E Informes Relacionados Con La Defensa De La Propiedad (Ocupaciones, Permutas, Etc.)	36.000 €
SEGURIDAD Y SALUD	Seguridad Y Salud	69.786 €
PLANES Y PROYECTOS	Planes Y Proyectos	139.572 €
REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN	Revisión De La Ordenación	22.362 €

3.3.9 EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES EN RED NATURA 2000 DEL PLAN ESPECIAL

Las repercusiones de las actuaciones recogidas en esta planificación se recogen en el documento ANEXOS de esta planificación.

3.3.10 CARTOGRAFÍA DEL PLAN TÉCNICO Y BASES DE DATOS

Los planos incluidos dentro de esta planificación han sido los siguientes:

PLANO Nº 1. SITUACIÓN GENERAL

PLANO Nº 2. EMPLAZAMIENTO GENERAL

PLANO Nº 3. POLIGONOS CATASTRALES DEL PTGFS

PLANO Nº 4. ESTADO LEGAL: SERVIDUMBRES Y OCUPACIONES

PLANO Nº 5. ESTADO NATURAL: FISIOGRAFÍA GENERAL

HOJA 1. MAPA DE ALTITUDES

HOJA 2. MAPA DE PENDIENTES

HOJA 3. MAPA DE ORIENTACIÓN

HOJA 4. VULNERABILIDAD TOPOGRÁFICA, CLIMÁTICA, FORESTAL Y
TOTAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

PLANO Nº 6. ESTADO NATURAL: RIESGO POTENCIAL DE EROSION LAMINAR Y EN
REGUEROS

PLANO Nº 7. ESTADO NATURAL: INVENTARIO DE HÁBITATS NATURALES,
VEGETACIÓN ACTUAL Y FLORA PROTEGIDA



HOJA 1. HÁBITATS NATURALES

HOJA 2. VEGETACIÓN ACTUAL

HOJA 3. FLORA PROTEGIDA Y MICRORRESERVAS

PLANO Nº 8. ESTADO NATURAL: LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE NIDIFICACIÓN,
ELEMENTOS CLAVE Y BIOTOPOS

PLANO Nº 9. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO DE PARCELAS POR ESTRATOS
REALIZADO

PLANO Nº 10. ESTADO FORESTAL: DIVISIÓN DASOCRÁTICA

PLANO Nº 11. ESTADO FORESTAL: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS. DENSIDAD –
N – (Pies/ha)

PLANO Nº 12. ESTADO FORESTAL: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS. ÁREA
BASIMÉTRICA – G – (m²/ha)

PLANO Nº 13. ESTADO FORESTAL: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS. ALTURA DE
COPAS – Hc – (m)

PLANO Nº 14. ESTADO FORESTAL: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS. ALTURA
DOMINANTE – Ho – (m)

PLANO Nº 15. ESTADO FORESTAL: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS. FRACCIÓN DE
CUBIERTA ARBÓREA – FCC – (%)

PLANO Nº 16. ESTADO FORESTAL: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS. VOLUMEN
MADERABLE – VCC – (m³/ha)

PLANO Nº 17. ESTADO FORESTAL: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS. SECUESTRO
DE CARBONO – CO₂ – (Tn/ha)

PLANO Nº 18. ESTADO FORESTAL: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS: ÍNDICE DE
HART-BECKING – (%)

PLANO Nº 19. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO DE RECURSOS PASCÍCOLAS

PLANO Nº 20. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE
DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

HOJA 1.- INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES

HOJA 2.- MODELOS DE COMBUSTIBLE, ÍNDICE DE RIESGO Y SEVERIDAD

PLANO Nº 21. ESTADO FORESTAL: RECURSOS CINEGÉTICOS

HOJA 1. INVENTARIO DE COTOS Y MODALIDADES DE CAZA

PLANO Nº 22. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS RED VIARIA

PLANO Nº 23. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO HIDROLÓGICO

HOJA 1. INVENTARIO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

PLANO Nº 24. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO DE OTROS RECURSOS E
INFRAESTRUCTURAS

HOJA 1. RECURSOS DE USO PÚBLICO



PLANO Nº 25. PLAN ESPECIAL: PLAN DE MEJORA SELVÍCOLA

HOJA 1. SELECCIÓN DE RODALES

HOJA 2. PROGRAMACIÓN ACTUACIONES

PLANO Nº 26. PLAN ESPECIAL: PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO EN LAS MASAS FORESTALES

PLANO Nº 27. PLAN ESPECIAL: PLAN DE GESTIÓN DE MEJORAS PARA LA FAUNA

PLANO Nº 28. PLAN ESPECIAL: PLAN DE GESTIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARIA

PLANO Nº 29. PLAN ESPECIAL: PLAN DE GESTIÓN DE DEFENSA Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD Y MEJORA PATRIMONIAL DEL PREDIO

3.3.11 ANEXOS

Anexo 01: Resumen de cálculos de aprovechamientos maderables y leñosos

Anexo 02: Informe selvícola

Anexo 03: Inventario de existencias por cantón

Anexo 04: Plan de cortas

Anexo 05: Indicadores de Gestión Forestal Sostenible

Anexo 06: Evaluación de repercusiones sobre espacios Red Natura 2000



4 TÍTULO IV. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Los indicadores de sostenibilidad se indican en el documento ANEXOS de esta planificación

5 TÍTULO V. CONCLUSIÓN

Este monte es principalmente, un monte protector, aunque debido a sus condiciones fisiográficas, de accesibilidad y de la masa arbolada, puede desarrollarse un aprovechamiento de biomasa en el mismo, derivados de las actuaciones selvícolas planificadas en este documento. Todas las actuaciones previstas en esta planificación tienen por objetivo garantizar la permanencia de la masa forestal existente, así como de los beneficios ecosistémicos derivados de la misma mediante el manejo de las masas arbóreas para la adaptación de las masas al cambio climático, la reducción del riesgo de incendios y de afección por plagas forestales.

De forma complementaria, se prevé la ejecución de trabajos de mejora de la red viaria para facilitar la accesibilidad al monte para las pertinentes tareas de gestión forestal a realizar durante la vigencia de esta planificación.

Murcia, marzo de 2019

REDACCIÓN
INGENIERÍA QUIPONS SL

TÉCNICO RESPONSABLE

Fdo.: Víctor Prieto Laut

Fdo.: Ignacio Rojo Núñez

VºBº Y CONFORME EL JEFE DE SERVICIO

Fdo.: Justo García Rodríguez



Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

ANEXOS



ÍNDICE ANEXOS

ANEXO Nº1: RESUMEN DE CÁLCULOS DE APROVECHAMIENTOS
MADERABLES Y LEÑOSOS

ANEXO Nº2: INFORME SELVÍCOLA

ANEXO Nº3: INVENTARIO DE EXISTENCIAS POR CANTÓN

ANEXO Nº4: PLAN DE CORTAS

ANEXO Nº5: INDICADORES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

ANEXO Nº6: EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE ESPACIOS RED
NATURA 2000



Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

ANEXO Nº 1:

RESUMEN DE CÁLCULOS DE

APROVECHAMIENTOS MADERABLES Y

LEÑOSOS



ÍNDICE

1	FÓRMULAS DE CUBICACIÓN	2
1.1	TARIFAS DE CUBICACIÓN DE <i>PINUS HALEPENSIS</i>	2
1.1.1	VOLUMEN CON CORTEZA (DM ³)	2
1.1.2	VOLUMEN SIN CORTEZA (DM ³)	2
1.1.3	VOLUMEN DE LEÑAS (DM ³)	3
1.1.4	CRECIMIENTO CORRIENTE (DM ³)	3
2	ECUACIONES DE REGRESIÓN PARA PINARES NATURALES Y DE REPOBLACIÓN	4
2.1	NÚMERO DE PIES POR HECTÁREA	4
2.2	ÁREA BASIMÉTRICA	4
2.3	ALTURA TOTAL	5
2.4	ALTURA DOMINANTE	5
2.5	VOLUMEN CON CORTEZA	6
2.6	CO ₂ SECUESTRADO	6
2.7	ÍNDICE DE HART-BECKING	7

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1.	Gráfica de regresión para el número de pies por hectárea	4
GRÁFICO 2.	Gráfica de regresión para el área basimétrica	4
GRÁFICO 3.	Gráfica de regresión para la altura total	5
GRÁFICO 4.	Gráfica de regresión para la altura dominante	5
GRÁFICO 5.	Gráfica de regresión para el volumen con corteza	6
GRÁFICO 6.	Gráfica de regresión para el CO ₂ secuestrado	6
GRÁFICO 7.	Gráfica de regresión para el índice de Hart-Becking	7



1 FÓRMULAS DE CUBICACIÓN

Para la obtención de la cubicación con corteza, cubicación sin corteza, volumen de leñas y crecimiento corriente con corteza, se han utilizados las siguientes fuentes:

- Las fórmulas de cubicación del IFNIII para *Pinus halepensis*, son las siguientes para la provincia de Murcia:

1.1 TARIFAS DE CUBICACIÓN DE *PINUS HALEPENSIS*

A continuación, se muestran las tarifas de cubicación extraídas del IFN III para el cálculo de los siguientes parámetros:

1.1.1 VOLUMEN CON CORTEZA (DM3)

$$V_{cc} = p * Dn^q * Ht^r$$

Donde:

Dn: diámetro normal en (mm).

Ht: altura total en (m).

Teniendo en cuenta la fórmula anterior y los coeficientes extraídos de IFN III aplicables al *Pinus halepensis* en Murcia, la tarifa de cubicación utilizada ha sido la siguiente:

$$VCC \text{ (dm3)} = 40,91 + (0,0001892 * Dn^2 * Ht$$

1.1.2 VOLUMEN SIN CORTEZA (DM3)

$$V_{sc} = a + b * V_{cc} + c * V_{cc}^2$$

Donde:

VCC: volumen con corteza (dm3)

Teniendo en cuenta la fórmula anterior y los coeficientes extraídos de IFN III aplicables al *Pinus halepensis* en Murcia, la tarifa de cubicación utilizada ha sido la siguiente:

$$VSC \text{ (dm3)} = -3,41 + 0,745 * VCC \text{ (dm3)} + 0,0001094 * VCC \text{ (dm3)}$$



1.1.3 VOLUMEN DE LEÑAS (DM³)

$$VLE = p * Dn^q$$

Donde:

Dn = diámetro normal (mm)

Teniendo en cuenta la fórmula anterior y los coeficientes extraídos de IFN III aplicables al *Pinus halepensis* en Murcia, la tarifa de cubicación utilizada ha sido la siguiente:

$$VLE \text{ (dm3)} = 0,0000453 * dn^{2,33124}$$

1.1.4 CRECIMIENTO CORRIENTE (DM³)

$$\Delta Vcc = a + b * Dn + c * Dn^2$$

Donde:

Dn = diámetro normal (mm)

Teniendo en cuenta la fórmula anterior y los coeficientes extraídos de IFN III aplicables al *Pinus halepensis* en Murcia, la tarifa de cubicación utilizada ha sido la siguiente:

$$IAVCC \text{ (dm3)} = 0,0023808 * Dn^{1,40787}$$




2 ECUACIONES DE REGRESIÓN PARA PINARES NATURALES Y DE REPOBLACIÓN

2.1 NÚMERO DE PIES POR HECTÁREA

N (pies/ha): $6.6249 \cdot FCC^{1.0687}$


GRÁFICO 1. Gráfica de regresión para el número de pies por hectárea



2.2 ÁREA BASIMÉTRICA

G (m²/ha): $0.008 \cdot FCC^{1.8017}$

GRÁFICO 2. Gráfica de regresión para el área basimétrica






2.3 ALTURA TOTAL

Ht (m): $2.7896 * [\text{Elev_P60}]^{0.5514}$


GRÁFICO 3. Gráfica de regresión para la altura total



2.4 ALTURA DOMINANTE

H0 (m) = $2.2358 * [\text{Elev_P95}]^{0.6902}$

GRÁFICO 4. Gráfica de regresión para la altura dominante






2.5 VOLUMEN CON CORTEZA

$$\text{VCC (m3/ha)} = 0.153 * \text{FCC}^{1.4204}$$


GRÁFICO 5. Gráfica de regresión para el volumen con corteza



2.6 CO2 SECUESTRADO

$$\text{CO2 (tn/ha)} = 1.1638 * [\text{Elev_P60}]^{2.1689}$$

GRÁFICO 6. Gráfica de regresión para el CO2 secuestrado






2.7 ÍNDICE DE HART-BECKING

S (%): $1763.1 * FCC ^{-0.89}$

GRÁFICO 7. Gráfica de regresión para el índice de Hart-Becking





Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

ANEXO Nº 2:

INFORME SELVÍCOLA



ÍNDICE

1. INFORME SELVÍCOLA	2
-----------------------------------	----------

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. Descripción fisiográfica de los cantones integrantes del proyecto de ordenación	3
TABLA 2. Clases de edad artificial en los cantones arbolados del proyecto de ordenación	7
TABLA 3. Diagnóstico selvícola por rodales sobre necesidades selvícolas para próximo plan especial	11



1. INFORME SELVÍCOLA

A continuación se detallan en la siguientes tablas las características fisiográficas, clases artificiales de edad y diagnóstico selvícola que conforman el informe selvícola del MUP – 32.



TABLA 1. Descripción fisiográfica de los cantones integrantes del proyecto de ordenación

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	PENDIENTE MEDIA (%)	ALTITUD MEDIA (m)	ALTITUD MÍNIMA (m)	ALTITUD MÁXIMA (m)	ORIENTACIÓN PREDOMINANTE (°)	ORIENTACIÓN PREDOMINANTE DESCRIPCIÓN
M0032	A	1	29	793	743	878	1	Norte
		2	22	802	761	851	124	Este
		3	41	892	806	1009	180	Sur
		4	49	971	818	1236	9	Norte
		5	57	990	807	1235	19	Norte
		6	41	878	800	938	254	Oeste
		7	49	850	744	972	231	Oeste
		8	44	842	729	973	58	Este
		9	28	774	739	810	295	Oeste
		10	50	796	721	941	31	Norte
		11	41	871	736	1038	96	Este
		12	55	941	768	1076	95	Este
		13	53	872	789	1012	300	Oeste
		14	51	924	801	1082	19	Norte
		15	46	936	794	1082	181	Sur
		16	29	903	856	973	142	Sur
		17	42	972	854	1132	56	Este
		18	56	1024	870	1140	253	Oeste
		19	41	1078	975	1185	264	Oeste
		20	50	1014	893	1179	120	Este
		21	37	905	840	969	55	Este



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	PENDIENTE MEDIA (%)	ALTITUD MEDIA (m)	ALTITUD MÍNIMA (m)	ALTITUD MÁXIMA (m)	ORIENTACIÓN PREDOMINANTE (°)	ORIENTACIÓN PREDOMINANTE DESCRIPCIÓN
		22	40	949	899	988	220	Sur
		23	36	904	842	970	160	Sur
		24	32	914	843	1009	118	Este
		25	19	910	860	1016	3	Norte
		26	37	995	901	1063	107	Este
		27	19	947	901	1006	1	Norte
		28	31	912	872	946	277	Oeste
		29	28	917	870	961	5	Norte
		30	47	1002	938	1093	281	Oeste
		31	31	1043	941	1097	270	Oeste
		32	32	921	885	948	311	Oeste
		33	50	1022	865	1235	223	Sur
		34	39	842	798	918	215	Sur
		35	42	876	797	1009	283	Oeste
		36	40	870	806	1008	264	Oeste
		37	53	1038	871	1226	78	Este
		38	54	1097	944	1236	169	Sur
		39	38	1012	936	1080	142	Sur
		40	36	1018	970	1081	100	Este
		41	31	1031	951	1129	315	Norte
		42	42	1021	928	1126	128	Este
		43	38	985	901	1050	360	Norte
		44	35	985	892	1063	5	Norte
	B	1	19	802	761	887	10	Norte



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	PENDIENTE MEDIA (%)	ALTITUD MEDIA (m)	ALTITUD MÍNIMA (m)	ALTITUD MÁXIMA (m)	ORIENTACIÓN PREDOMINANTE (°)	ORIENTACIÓN PREDOMINANTE DESCRIPCIÓN
		2	20	787	760	825	6	Norte
		3	15	802	775	820	110	Este
		4	33	858	811	937	49	Este
		5	31	900	865	934	271	Oeste
		6	38	936	876	1001	229	Oeste
		7	49	981	880	1077	0	Norte
		8	45	1025	926	1145	87	Este
		9	43	1052	931	1159	143	Sur
		10	45	1055	926	1179	342	Norte
		11	25	1013	958	1085	99	Este
		12	51	1092	972	1190	134	Este
		13	35	1017	926	1170	236	Oeste
		14	22	937	906	983	184	Sur
		15	25	948	905	1004	231	Oeste
		16	25	952	886	1008	135	Sur
		17	23	936	889	979	150	Sur
		18	44	991	911	1102	257	Oeste
		19	35	989	905	1102	91	Este
		20	31	961	916	1009	251	Oeste
		21	22	922	886	970	257	Oeste
		22	20	923	885	956	281	Oeste
		23	34	938	859	1056	7	Norte
		24	43	963	881	1060	296	Oeste
		25	22	893	866	932	118	Este



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	PENDIENTE MEDIA (%)	ALTITUD MEDIA (m)	ALTITUD MÍNIMA (m)	ALTITUD MÁXIMA (m)	ORIENTACIÓN PREDOMINANTE (°)	ORIENTACIÓN PREDOMINANTE DESCRIPCIÓN
		26	22	866	826	927	304	Oeste
		27	25	860	815	900	92	Este
		28	36	1014	910	1130	13	Norte
		29	42	1064	930	1148	319	Norte
		30	42	1054	949	1178	261	Oeste
		31	43	1056	948	1190	33	Norte
		32	42	1049	946	1190	223	Sur
		33	34	1031	947	1137	251	Oeste
		34	28	972	928	1009	0	Norte
		35	24	987	925	1084	241	Oeste
		36	40	1000	921	1088	17	Norte
		37	37	975	891	1060	167	Sur



TABLA 2. Clases de edad artificial en los cantones arbolados del proyecto de ordenación

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	D MEDIO (cm)	CLASE EDAD ARTIFICIAL MÁS REPRESENTATIVA
M0032	A	01	19,6	Latizal alto
		02	19,2	Latizal alto
		03	18,2	Latizal alto
		04	19,4	Latizal alto
		05	19,0	Latizal alto
		06	18,8	Latizal alto
		07	18,5	Latizal alto
		08	17,7	Latizal alto
		09	18,7	Latizal alto
		10	19,3	Latizal alto
		11	18,7	Latizal alto
		12	18,2	Latizal alto
		13	18,1	Latizal alto
		14	17,8	Latizal alto
		15	18,1	Latizal alto
		16	18,4	Latizal alto
		17	19,7	Latizal alto
		18	19,1	Latizal alto
		19	18,4	Latizal alto
		20	17,9	Latizal alto
		21	21,2	Latizal alto
		22	20,4	Latizal alto
		23	20,7	Latizal alto



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	D MEDIO (cm)	CLASE EDAD ARTIFICIAL MÁS REPRESENTATIVA
		24	19,8	Latizal alto
		25	20,2	Latizal alto
		26	18,8	Latizal alto
		27	18,9	Latizal alto
		28	20,1	Latizal alto
		29	19,7	Latizal alto
		30	20,5	Latizal alto
		31	18,3	Latizal alto
		32	20,8	Latizal alto
		33	19,3	Latizal alto
		34	17,3	Latizal bajo
		35	18,6	Latizal alto
		36	18,9	Latizal alto
		37	18,9	Latizal alto
		38	17,4	Latizal bajo
		39	17,5	Latizal bajo
		40	18,0	Latizal alto
		41	18,3	Latizal alto
		42	17,4	Latizal bajo
		43	20,2	Latizal alto
		44	20,0	Latizal alto
	B	01	18,8	Latizal alto
		02	19,8	Latizal alto
		03	19,7	Latizal alto
		04	19,3	Latizal alto



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	D MEDIO (cm)	CLASE EDAD ARTIFICIAL MÁS REPRESENTATIVA
		05	18,4	Latizal alto
		06	18,2	Latizal alto
		07	18,0	Latizal alto
		08	16,4	Latizal bajo
		09	16,9	Latizal bajo
		10	18,7	Latizal alto
		11	18,4	Latizal alto
		12	16,1	Latizal bajo
		13	15,2	Latizal bajo
		14	17,1	Latizal bajo
		15	17,7	Latizal alto
		16	17,7	Latizal alto
		17	16,0	Latizal bajo
		18	17,4	Latizal bajo
		19	15,7	Latizal bajo
		20	18,2	Latizal alto
		21	18,3	Latizal alto
		22	18,4	Latizal alto
		23	18,8	Latizal alto
		24	17,6	Latizal alto
		25	18,4	Latizal alto
		26	18,7	Latizal alto
		27	19,0	Latizal alto
		28	18,5	Latizal alto
		29	17,3	Latizal bajo



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	D MEDIO (cm)	CLASE EDAD ARTIFICIAL MÁS REPRESENTATIVA
		30	17,7	Latizal alto
		31	17,0	Latizal bajo
		32	16,6	Latizal bajo
		33	15,6	Latizal bajo
		34	18,3	Latizal alto
		35	18,1	Latizal alto
		36	18,5	Latizal alto
		37	17,5	Latizal bajo



TABLA 3. Diagnóstico selvícola por rodales sobre necesidades selvícolas para próximo plan especial

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	TIPO DE MASA RESUMIDO	TIPO DE MASA: DESCRIPCIÓN	GRUPO DE ACTUACIÓN PROPUESTO	PRIORIDAD DE ACTUACIÓN	AÑO
M0032	A	01	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	11
M0032	A	02	b	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	11
M0032	A	03	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	03	b	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	13
M0032	A	04	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	13
M0032	A	04	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Preparatorias		08
M0032	A	05	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	06	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Muy alta	01
M0032	A	07	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Muy alta	01
M0032	A	08	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Muy alta	01
M0032	A	09	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	10	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Muy alta	01
M0032	A	11	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	12	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	13	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	14	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	15	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	15	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	16	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Muy alta	01
M0032	A	17	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Moderada	01
M0032	A	18	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	10
M0032	A	19	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	10
M0032	A	20	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	TIPO DE MASA RESUMIDO	TIPO DE MASA: DESCRIPCIÓN	GRUPO DE ACTUACIÓN PROPUESTO	PRIORIDAD DE ACTUACIÓN	AÑO
M0032	A	21	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Moderada	10
M0032	A	22	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Moderada	08
M0032	A	23	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Moderada	10
M0032	A	24	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Moderada	10
M0032	A	25	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	10
M0032	A	26	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Alta	13
M0032	A	27	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Alta	08
M0032	A	27	f	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	27	g	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	28	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Moderada	07
M0032	A	29	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Moderada	07
M0032	A	30	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Moderada	05
M0032	A	30	b	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	31	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	31	b	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	13
M0032	A	32	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Moderada	05
M0032	A	33	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	15
M0032	A	33	c	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	34	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	35	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	11
M0032	A	36	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	11
M0032	A	37	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	37	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	37	c	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	10



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	TIPO DE MASA RESUMIDO	TIPO DE MASA: DESCRIPCIÓN	GRUPO DE ACTUACIÓN PROPUESTO	PRIORIDAD DE ACTUACIÓN	AÑO
M0032	A	38	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	39	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	39	b	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	40	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	40	b	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	41	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	10
M0032	A	42	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	42	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	A	43	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Moderada	08
M0032	A	44	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Preparatorias	Moderada	15
M0032	B	01	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Muy alta	03
M0032	B	02	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Muy alta	03
M0032	B	03	b	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Muy alta	03
M0032	B	04	b	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Muy alta	03
M0032	B	05	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	06	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	06	c	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	07	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	07	b	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	08	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	08	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	09	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	09	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	10	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	TIPO DE MASA RESUMIDO	TIPO DE MASA: DESCRIPCIÓN	GRUPO DE ACTUACIÓN PROPUESTO	PRIORIDAD DE ACTUACIÓN	AÑO
M0032	B	10	b	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Alta	08
M0032	B	11	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Mejora	Alta	08
M0032	B	12	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	13	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	14	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	15	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	16	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	16	c	Forestal Arbolado Ralo	Latizal/Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	17	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	17	b	Forestal Arbolado Ralo	Latizal/Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	17	d	Forestal Arbolado Ralo	Latizal/Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	17	g	Forestal Arbolado Ralo	Latizal/Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	18	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	18	b	Forestal Arbolado Ralo	Latizal/Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	19	a	Forestal Arbolado Ralo	Latizal/Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	19	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	20	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Mejora	Alta	05
M0032	B	21	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	21	d	Forestal Arbolado Ralo	Latizal/Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	22	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Mejora	Alta	05
M0032	B	23	b	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Alta	05
M0032	B	23	c	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Mejora	Alta	05
M0032	B	23	d	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	24	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Sin actuación selvícola		



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	TIPO DE MASA RESUMIDO	TIPO DE MASA: DESCRIPCIÓN	GRUPO DE ACTUACIÓN PROPUESTO	PRIORIDAD DE ACTUACIÓN	AÑO
M0032	B	24	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	25	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	26	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Mejora	Muy alta	03
M0032	B	26	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	27	a	Forestal Arbolada Densa	Fustal Pino carrasco 70-100%	Mejora	Muy alta	03
M0032	B	28	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Mejora	Alta	05
M0032	B	29	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	29	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	30	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	30	b	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Mejora	Alta	05
M0032	B	31	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Mejora	Alta	05
M0032	B	32	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	32	b	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	32	c	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	33	a	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	33	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	33	c	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 5-20%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	33	d	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	33	f	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	34	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	35	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Mejora	Alta	05
M0032	B	36	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Mejora	Alta	05
M0032	B	37	a	Forestal Arbolada Media	Fustal Pino carrasco 40-70%	Sin actuación selvícola		
M0032	B	37	b	Forestal Arbolado Ralo	Fustal Pino carrasco 20-40%	Sin actuación selvícola		



Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

ANEXO Nº 3:

INVENTARIO DE EXISTENCIAS POR

CANTÓN



ÍNDICE

1. INVENTARIO DE EXISTENCIAS POR CANTÓN.....	1
--	---

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. Resumen de valores medios por hectárea de parámetros de masa, dasométricos y existencias para superficies arboladas	2
TABLA 2. Resumen de valores medios por cantón de parámetros de masa, dasométricos y existencias para superficies arboladas	6



1. INVENTARIO DE EXISTENCIAS POR CANTÓN

En las siguientes tablas se muestran las existencias por hectárea y totales por cantón en el MUP
- 32.



TABLA 1. Resumen de valores medios por hectárea de parámetros de masa, dasométricos y existencias para superficies arboladas

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	N (PIES/Ha)	D (cm)	G (m ² /Ha)	H COPAS (m)	H DOMINANTE (m)	FCC (%)	VCC (m ³ /Ha)	IVCC (m ³ /Ha- AÑO)	VLEÑAS (m ³ /Ha)	CO ₂ (t/Ha)	ÍNDICE HART- BECKING	SUPERFICIE (Ha)
M0032	A	01	421	19,6	9,405	8,71	12,34	48,4	39,2	2,0	4,7	2.450,5	52,4	49,07
		02	471	19,2	11,201	8,40	10,86	53,8	45,3	2,3	5,4	96,0	50,0	21,35
		03	320	18,2	6,348	7,64	11,84	37,3	28,0	1,4	3,4	3.149,4	72,8	48,18
		04	411	19,4	8,985	8,59	11,73	47,4	37,9	1,9	4,5	110,2	49,3	35,36
		05	426	19,0	9,257	8,32	11,73	49,1	39,2	2,0	4,7	99,2	47,3	26,93
		06	411	18,8	8,772	8,13	10,85	47,4	37,5	1,9	4,5	85,1	52,0	19,37
		07	343	18,5	6,765	7,86	10,58	39,9	30,0	1,5	3,6	79,4	62,7	31,18
		08	407	17,7	8,663	7,28	9,82	47,0	37,1	1,9	4,4	57,0	58,6	34,59
		09	327	18,7	5,978	8,06	10,70	38,4	27,7	1,4	3,3	81,2	59,4	28,48
		10	436	19,3	9,678	8,51	11,60	50,2	40,6	2,0	4,9	100,2	47,1	27,77
		11	329	18,7	6,216	8,06	10,71	38,5	28,3	1,4	3,4	80,9	60,5	40,72
		12	269	18,2	4,619	7,67	10,49	31,8	22,0	1,1	2,6	68,0	76,2	18,63
		13	294	18,1	5,014	7,59	10,18	34,6	24,1	1,2	2,9	62,2	65,1	19,46
		14	317	17,8	5,697	7,37	10,15	37,2	26,7	1,3	3,2	57,3	65,6	29,03
		15	362	18,1	7,400	7,58	10,18	42,1	32,3	1,6	3,9	64,2	61,8	33,94
		16	455	18,4	10,537	7,84	10,25	52,1	43,2	2,2	5,2	75,7	55,1	21,69
		17	519	19,7	13,080	8,82	11,81	59,0	51,3	2,6	6,2	137,9	44,5	20,30
		18	371	19,1	7,755	8,39	11,74	43,1	33,4	1,7	4,0	120,5	55,4	28,52
		19	399	18,4	8,337	7,79	10,52	46,1	36,0	1,8	4,3	71,9	54,2	26,47
		20	354	17,9	7,061	7,43	10,28	41,2	31,2	1,6	3,7	61,2	62,4	31,24
		21	510	21,2	12,552	10,00	13,26	58,1	49,9	2,5	6,0	189,4	37,3	20,98



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	N (PIES/Ha)	D (cm)	G (m ² /Ha)	H COPAS (m)	H DOMINANTE (m)	FCC (%)	VCC (m ³ /Ha)	IVCC (m ³ /Ha- AÑO)	VLEÑAS (m ³ /Ha)	CO ₂ (t/Ha)	ÍNDICE HART- BECKING	SUPERFICIE (Ha)
		22	468	20,4	10,835	9,38	12,51	53,6	44,5	2,2	5,3	144,0	41,0	11,95
		23	492	20,7	11,848	9,58	12,55	56,2	47,6	2,4	5,7	154,7	39,9	18,07
		24	466	19,8	10,698	8,90	11,76	53,4	44,1	2,2	5,3	116,5	43,5	40,71
		25	498	20,2	12,136	9,24	12,19	56,8	48,5	2,4	5,8	137,4	42,7	46,92
		26	440	18,8	9,759	8,10	10,46	50,7	41,0	2,0	4,9	83,8	51,3	27,80
		27	441	18,9	10,115	8,20	10,47	50,6	41,6	2,1	5,0	88,8	56,6	39,30
		28	447	20,1	9,983	9,16	11,92	51,4	41,8	2,1	5,0	131,3	43,9	16,95
		29	477	19,7	11,153	8,83	11,48	54,7	45,6	2,3	5,5	115,6	44,7	30,65
		30	455	20,5	10,455	9,44	14,90	52,2	43,0	2,2	5,2	25.152,2	46,3	24,88
		31	427	18,3	9,503	7,75	10,35	49,2	39,8	2,0	4,8	69,9	54,0	21,49
		32	511	20,8	12,549	9,67	13,50	58,3	50,0	2,5	6,0	159,3	38,9	14,07
		33	329	19,3	6,671	8,51	14,26	38,3	29,1	1,5	3,5	22.813,5	72,7	39,67
		34	232	17,3	3,758	6,99	9,18	27,6	18,4	0,9	2,2	50,9	92,5	11,26
		35	390	18,6	8,081	7,95	10,76	45,2	35,1	1,8	4,2	79,5	54,4	29,00
		36	459	18,9	10,615	8,24	11,69	52,7	43,6	2,2	5,2	91,7	49,2	29,75
		37	383	18,9	7,876	8,22	11,43	44,4	34,3	1,7	4,1	94,9	52,4	26,07
		38	224	17,4	3,628	7,05	9,30	26,7	17,8	0,9	2,1	49,2	98,8	16,44
		39	323	17,5	6,157	7,11	9,97	37,8	27,8	1,4	3,3	49,8	72,4	17,52
		40	334	18,0	6,389	7,52	10,06	39,0	28,8	1,4	3,5	65,2	64,9	17,83
		41	461	18,3	10,624	7,72	11,73	52,9	43,7	2,2	5,2	69,7	50,7	20,61
		42	320	17,4	6,024	7,03	9,38	37,4	27,4	1,4	3,3	52,8	73,9	39,92
		43	498	20,2	11,925	9,20	12,18	56,9	48,1	2,4	5,8	136,5	40,8	23,78
		44	509	20,0	12,290	9,08	13,25	58,0	49,4	2,5	5,9	4.710,8	42,4	41,64
	B	01	369	18,8	7,744	8,16	10,81	42,7	33,3	1,7	4,0	99,7	58,8	24,28



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	N (PIES/Ha)	D (cm)	G (m ² /Ha)	H COPAS (m)	H DOMINANTE (m)	FCC (%)	VCC (m ³ /Ha)	IVCC (m ³ /Ha- AÑO)	VLEÑAS (m ³ /Ha)	CO ₂ (t/Ha)	ÍNDICE HART- BECKING	SUPERFICIE (Ha)
		02	422	19,8	9,284	8,87	11,93	48,6	39,1	2,0	4,7	124,9	50,7	24,92
		03	411	19,7	9,338	8,86	11,78	47,3	38,6	1,9	4,6	131,2	53,0	8,32
		04	480	19,3	11,492	8,54	11,26	54,8	46,3	2,3	5,6	104,7	48,6	17,56
		05	396	18,4	8,307	7,81	10,28	45,9	35,9	1,8	4,3	74,0	56,4	13,90
		06	318	18,2	5,962	7,66	10,46	37,2	27,2	1,4	3,3	68,7	70,1	25,43
		07	279	18,0	4,942	7,54	10,10	32,8	23,1	1,2	2,8	65,0	75,7	13,42
		08	128	16,4	1,624	6,31	8,14	15,7	9,0	0,4	1,1	41,4	150,6	35,23
		09	183	16,9	2,749	6,66	8,95	22,0	13,9	0,7	1,7	46,9	125,1	30,46
		10	378	18,7	7,885	8,04	10,97	43,8	34,1	1,7	4,1	81,6	57,4	19,13
		11	430	18,4	9,670	7,81	10,18	49,4	40,2	2,0	4,8	72,3	59,4	26,24
		12	146	16,1	2,023	6,03	7,73	17,7	10,7	0,5	1,3	36,0	143,0	38,37
		13	98	15,2	1,225	5,32	6,83	12,1	6,8	0,3	0,8	31,3	196,2	44,61
		14	187	17,1	2,917	6,85	8,99	22,3	14,5	0,7	1,7	55,8	130,3	14,09
		15	189	17,7	2,801	7,27	9,43	22,7	14,3	0,7	1,7	58,5	111,7	22,10
		16	245	17,7	4,340	7,30	9,53	28,9	20,3	1,0	2,4	63,7	99,3	29,56
		17	150	16,0	2,266	6,00	7,82	18,0	11,4	0,6	1,4	43,9	165,9	34,61
		18	199	17,4	3,252	7,02	9,13	23,7	15,8	0,8	1,9	64,2	116,3	21,94
		19	148	15,7	2,393	5,73	7,46	17,7	11,7	0,6	1,4	39,0	161,8	27,59
		20	357	18,2	7,204	7,68	10,16	41,5	31,6	1,6	3,8	69,3	65,1	20,61
		21	353	18,3	7,053	7,72	10,15	41,0	31,1	1,6	3,7	68,7	65,6	30,47
		22	415	18,4	8,913	7,82	10,31	47,8	38,0	1,9	4,6	72,2	54,7	17,93
		23	399	18,8	8,550	8,13	10,85	46,1	36,4	1,8	4,4	84,9	55,1	42,89
		24	279	17,6	5,026	7,17	9,85	32,8	23,3	1,2	2,8	54,8	78,9	24,59
		25	373	18,4	7,563	7,85	10,18	43,2	33,2	1,7	4,0	73,5	60,6	20,80



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	N (PIES/Ha)	D (cm)	G (m ² /Ha)	H COPAS (m)	H DOMINANTE (m)	FCC (%)	VCC (m ³ /Ha)	IVCC (m ³ /Ha- AÑO)	VLEÑAS (m ³ /Ha)	CO ₂ (t/Ha)	ÍNDICE HART- BECKING	SUPERFICIE (Ha)
		26	363	18,7	7,236	8,09	10,47	42,2	32,0	1,6	3,8	81,7	57,8	26,41
		27	420	19,0	9,072	8,27	10,76	48,5	38,6	1,9	4,6	89,2	51,0	22,06
		28	366	18,5	7,482	7,86	10,75	42,5	32,6	1,6	3,9	75,0	59,6	19,47
		29	258	17,3	4,483	6,95	9,61	30,5	21,3	1,1	2,6	53,6	95,4	26,61
		30	273	17,7	5,258	7,29	10,09	32,0	23,5	1,2	2,8	64,8	94,2	41,02
		31	266	17,0	5,131	6,72	9,63	31,2	22,9	1,1	2,7	56,5	101,0	20,73
		32	167	16,6	2,552	6,40	8,55	20,1	12,8	0,6	1,5	47,6	133,0	20,51
		33	109	15,6	1,418	5,65	7,21	13,3	7,7	0,4	0,9	35,1	193,9	18,97
		34	333	18,3	6,305	7,75	10,29	38,9	28,6	1,4	3,4	70,0	63,2	17,78
		35	284	18,1	5,723	7,61	10,18	33,1	25,0	1,2	3,0	83,2	92,3	26,53
		36	329	18,5	6,442	7,88	10,98	38,4	28,7	1,4	3,4	79,4	67,0	21,89
		37	236	17,5	3,934	7,12	9,59	28,0	18,9	0,9	2,3	53,6	92,3	22,36



TABLA 2. Resumen de valores medios por cantón de parámetros de masa, dasométricos y existencias para superficies arboladas

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	SUPERFICIE (Ha)	N (PIES/CANTÓN)	G (m ² /CANTÓN)	VCC (m ³ /CANTÓN)	IVCC (m ³ /CANTÓN- AÑO)	VLEÑAS (m ³ /CANTÓN)	CO ₂ (t/CANTÓN)
M0032	A	01	49,07	4.071	461,6	1.925,2	96,3	231,0	120.255,5
		02	21,35	4.552	239,1	966,3	48,3	116,0	2.048,4
		03	48,18	3.095	305,8	1.347,8	67,4	161,7	151.725,1
		04	35,36	3.978	317,7	1.340,0	67,0	160,8	3.896,3
		05	26,93	4.121	249,3	1.057,0	52,9	126,8	2.671,3
		06	19,37	3.972	169,9	726,2	36,3	87,1	1.648,4
		07	31,18	3.314	210,9	935,5	46,8	112,3	2.476,3
		08	34,59	3.934	299,7	1.282,5	64,1	153,9	1.970,2
		09	28,48	3.166	170,2	789,7	39,5	94,8	2.313,2
		10	27,77	4.220	268,7	1.126,9	56,3	135,2	2.781,4
		11	40,72	3.182	253,1	1.150,8	57,5	138,1	3.295,0
		12	18,63	2.604	86,0	410,1	20,5	49,2	1.266,3
		13	19,46	2.840	97,6	468,5	23,4	56,2	1.210,3
		14	29,03	3.069	165,4	773,7	38,7	92,8	1.663,6
		15	33,94	3.504	251,1	1.095,4	54,8	131,4	2.178,3
		16	21,69	4.399	228,6	936,4	46,8	112,4	1.642,9
		17	20,30	5.018	265,6	1.041,3	52,1	125,0	2.799,9
		18	28,52	3.592	221,2	953,1	47,7	114,4	3.435,7
		19	26,47	3.857	220,7	954,3	47,7	114,5	1.904,6
		20	31,24	3.426	220,5	975,0	48,8	117,0	1.911,2
		21	20,98	4.930	263,4	1.046,0	52,3	125,5	3.973,5
		22	11,95	4.528	129,5	531,2	26,6	63,7	1.719,9



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	SUPERFICIE (Ha)	N (PIES/CANTÓN)	G (m ² /CANTÓN)	VCC (m ³ /CANTÓN)	IVCC (m ³ /CANTÓN- AÑO)	VLEÑAS (m ³ /CANTÓN)	CO ₂ (t/CANTÓN)
		23	18,07	4.762	214,1	860,7	43,0	103,3	2.796,9
		24	40,71	4.503	435,5	1.794,1	89,7	215,3	4.743,8
		25	46,92	4.819	569,4	2.275,1	113,8	273,0	6.445,9
		26	27,80	4.258	271,3	1.138,7	56,9	136,6	2.329,6
		27	39,30	4.264	397,5	1.636,3	81,8	196,4	3.488,0
		28	16,95	4.322	169,2	707,6	35,4	84,9	2.224,3
		29	30,65	4.618	341,8	1.396,7	69,8	167,6	3.544,7
		30	24,88	4.404	260,1	1.070,8	53,5	128,5	625.682,0
		31	21,49	4.135	204,2	854,4	42,7	102,5	1.502,4
		32	14,07	4.946	176,6	703,1	35,2	84,4	2.241,8
		33	39,67	3.180	264,6	1.155,2	57,8	138,6	905.038,1
		34	11,26	2.246	42,3	206,7	10,3	24,8	573,4
		35	29,00	3.773	234,4	1.017,8	50,9	122,1	2.305,8
		36	29,75	4.442	315,8	1.295,9	64,8	155,5	2.727,2
		37	26,07	3.706	205,3	894,8	44,7	107,4	2.475,3
		38	16,44	2.171	59,6	292,0	14,6	35,0	809,4
		39	17,52	3.123	107,9	487,2	24,4	58,5	873,1
		40	17,83	3.227	113,9	513,9	25,7	61,7	1.161,6
		41	20,61	4.459	219,0	900,4	45,0	108,1	1.436,5
		42	39,92	3.094	240,5	1.093,8	54,7	131,3	2.109,1
		43	23,78	4.816	283,6	1.144,0	57,2	137,3	3.247,1
		44	41,64	4.920	511,7	2.056,4	102,8	246,8	196.159,2
	B	01	24,28	3.566	188,0	809,3	40,5	97,1	2.421,7
		02	24,92	4.082	231,3	973,7	48,7	116,8	3.112,0



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	SUPERFICIE (Ha)	N (PIES/CANTÓN)	G (m ² /CANTÓN)	VCC (m ³ /CANTÓN)	IVCC (m ³ /CANTÓN- AÑO)	VLEÑAS (m ³ /CANTÓN)	CO ₂ (t/CANTÓN)
		03	8,32	3.978	77,7	321,0	16,1	38,5	1.091,6
		04	17,56	4.638	201,8	812,8	40,6	97,5	1.838,4
		05	13,90	3.835	115,5	498,4	24,9	59,8	1.028,5
		06	25,43	3.073	151,6	691,2	34,6	82,9	1.748,5
		07	13,42	2.695	66,3	310,2	15,5	37,2	872,1
		08	35,23	1.241	57,2	315,8	15,8	37,9	1.457,5
		09	30,46	1.770	83,7	424,5	21,2	50,9	1.428,3
		10	19,13	3.659	150,8	651,5	32,6	78,2	1.561,8
		11	26,24	4.154	253,7	1.054,3	52,7	126,5	1.896,5
		12	38,37	1.414	77,6	409,7	20,5	49,2	1.380,8
		13	44,61	952	54,7	302,7	15,1	36,3	1.396,3
		14	14,09	1.804	41,1	204,1	10,2	24,5	785,6
		15	22,10	1.829	61,9	316,9	15,8	38,0	1.292,2
		16	29,56	2.369	128,3	599,9	30,0	72,0	1.883,5
		17	34,61	1.446	78,4	395,4	19,8	47,4	1.518,5
		18	21,94	1.927	71,3	347,0	17,3	41,6	1.408,2
		19	27,59	1.433	66,0	321,5	16,1	38,6	1.076,8
		20	20,61	3.450	148,5	651,5	32,6	78,2	1.429,1
		21	30,47	3.410	214,9	948,2	47,4	113,8	2.092,1
		22	17,93	4.009	159,8	680,7	34,0	81,7	1.294,7
		23	42,89	3.860	366,7	1.563,1	78,2	187,6	3.643,2
		24	24,59	2.696	123,6	572,9	28,6	68,7	1.348,9
		25	20,80	3.603	157,3	689,8	34,5	82,8	1.528,1
		26	26,41	3.508	191,1	845,7	42,3	101,5	2.157,0



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	SUPERFICIE (Ha)	N (PIES/CANTÓN)	G (m ² /CANTÓN)	VCC (m ³ /CANTÓN)	IVCC (m ³ /CANTÓN- AÑO)	VLEÑAS (m ³ /CANTÓN)	CO ₂ (t/CANTÓN)
		27	22,06	4.066	200,1	851,3	42,6	102,2	1.966,7
		28	19,47	3.539	145,7	635,5	31,8	76,3	1.459,8
		29	26,61	2.500	119,3	566,0	28,3	67,9	1.425,9
		30	41,02	2.639	215,7	962,3	48,1	115,5	2.659,2
		31	20,73	2.573	106,3	474,5	23,7	56,9	1.170,2
		32	20,51	1.617	52,3	262,5	13,1	31,5	975,4
		33	18,97	1.051	26,9	145,2	7,3	17,4	665,9
		34	17,78	3.216	112,1	508,9	25,4	61,1	1.244,7
		35	26,53	2.747	151,8	662,3	33,1	79,5	2.206,5
		36	21,89	3.182	141,0	628,1	31,4	75,4	1.739,4
		37	22,36	2.278	88,0	423,1	21,2	50,8	1.197,5



Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

ANEXO Nº 4: PLAN DE CORTAS



ÍNDICE

1. PLANIFICACIÓN DE CORTAS	1
----------------------------------	---

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. Plan de cortas.....	2
------------------------------	---



1. PLANIFICACIÓN DE CORTAS

En la siguiente tabla se muestran las características actuales por rodal de la masa arbórea del MUP – 32, así como los tratamientos selvícolas propuestos por rodal y las características de la masa arbórea tras la aplicación de los tratamientos selvícolas propuestos.



TABLA 1. Plan de cortas

MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)	INTENSIDAD CORTA (%)	AÑO	MASA ANTES DE LA INTERVENCIÓN				TRATAMIENTO PROPUESTO PARA CADA RODAL				MASA DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN PARA CADA RODAL			
								N (PIES/Ha)	G (m ² /Ha)	VCC (m ³ /Ha)	CO ₂ (t/Ha)	N EXTRAER (PIES/Ha)	GE (m ² /Ha)	VCCE (m ³ /Ha)	CO ₂ E (t/Ha)	N FINAL (PIES/Ha)	GF (m ² /Ha)	VCCF (m ³ /Ha)	CO ₂ F (t/Ha)
M0032	A	01	a	Preparatorias	49,07	30%	11	421	9,4	39,2	2450,5	126	2,8	11,8	735,1	295	6,6	27,5	1715,3
M0032	A	02	b	Preparatorias	21,35	30%	11	471	11,2	45,3	96,0	141	3,4	13,6	28,8	329	7,8	31,7	67,2
M0032	A	03	a		33,49			251	4,1	20,1	4610,1	0	0,0	0,0	0,0	251	4,1	20,1	4610,1
M0032	A	03	b	Preparatorias	14,69	30%	13	464	10,9	44,4	109,8	139	3,3	13,3	32,9	325	7,7	31,1	76,9
M0032	A	04	a	Preparatorias	31,88	30%	13	417	9,2	38,5	114,0	125	2,7	11,6	34,2	292	6,4	27,0	79,8
M0032	A	04	b	Preparatorias	3,48	30%	08	369	7,8	33,3	83,1	111	2,3	10,0	24,9	258	5,4	23,3	58,2
M0032	A	05	a		26,93			426	9,3	39,2	99,2	0	0,0	0,0	0,0	426	9,3	39,2	99,2
M0032	A	06	a	Mejora	19,37	30%	01	411	8,8	37,5	85,1	123	2,6	11,3	25,5	287	6,1	26,3	59,6
M0032	A	07	a	Mejora	31,18	30%	01	343	6,8	30,0	79,4	103	2,0	9,0	23,8	240	4,7	21,0	55,6
M0032	A	08	a	Mejora	34,59	30%	01	407	8,7	37,1	57,0	122	2,6	11,1	17,1	285	6,1	26,0	39,9
M0032	A	09	a		28,48			327	6,0	27,7	81,2	0	0,0	0,0	0,0	327	6,0	27,7	81,2
M0032	A	10	a	Mejora	27,77	30%	01	436	9,7	40,6	100,2	131	2,9	12,2	30,1	305	6,8	28,4	70,1
M0032	A	11	a		40,72			329	6,2	28,3	80,9	0	0,0	0,0	0,0	329	6,2	28,3	80,9
M0032	A	12	a		18,63			269	4,6	22,0	68,0	0	0,0	0,0	0,0	269	4,6	22,0	68,0
M0032	A	13	a		19,46			294	5,0	24,1	62,2	0	0,0	0,0	0,0	294	5,0	24,1	62,2
M0032	A	14	a		29,03			317	5,7	26,7	57,3	0	0,0	0,0	0,0	317	5,7	26,7	57,3
M0032	A	15	a		26,97			385	8,1	34,9	65,4	0	0,0	0,0	0,0	385	8,1	34,9	65,4
M0032	A	15	b		6,96			280	4,8	23,0	59,7	0	0,0	0,0	0,0	280	4,8	23,0	59,7
M0032	A	16	a	Mejora	21,69	30%	01	455	10,5	43,2	75,7	136	3,2	12,9	22,7	318	7,4	30,2	53,0
M0032	A	17	a	Mejora	20,30	30%	01	519	13,1	51,3	137,9	156	3,9	15,4	41,4	363	9,2	35,9	96,5



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)	INTENSIDAD CORTA (%)	AÑO	MASA ANTES DE LA INTERVENCIÓN				TRATAMIENTO PROPUESTO PARA CADA RODAL				MASA DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN PARA CADA RODAL			
								N (PIES/Ha)	G (m ² /Ha)	VCC (m ³ /Ha)	CO ₂ (t/Ha)	N EXTRAER (PIES/Ha)	GE (m ² /Ha)	VCCE (m ³ /Ha)	CO ₂ E (t/Ha)	N FINAL (PIES/Ha)	GF (m ² /Ha)	VCCF (m ³ /Ha)	CO ₂ F (t/Ha)
M0032	A	18	a	Preparatorias	28,52	30%	10	371	7,8	33,4	120,5	111	2,3	10,0	36,1	260	5,4	23,4	84,3
M0032	A	19	a	Preparatorias	26,47	30%	10	399	8,3	36,0	71,9	120	2,5	10,8	21,6	279	5,8	25,2	50,4
M0032	A	20	a		31,24			354	7,1	31,2	61,2	0	0,0	0,0	0,0	354	7,1	31,2	61,2
M0032	A	21	a	Mejora	20,98	30%	10	510	12,6	49,9	189,4	153	3,8	15,0	56,8	357	8,8	34,9	132,6
M0032	A	22	a	Mejora	11,95	30%	08	468	10,8	44,5	144,0	140	3,3	13,3	43,2	328	7,6	31,1	100,8
M0032	A	23	a	Mejora	18,07	30%	10	492	11,8	47,6	154,7	148	3,6	14,3	46,4	345	8,3	33,3	108,3
M0032	A	24	a	Mejora	40,71	30%	10	466	10,7	44,1	116,5	140	3,2	13,2	35,0	326	7,5	30,9	81,6
M0032	A	25	a	Preparatorias	46,92	30%	10	498	12,1	48,5	137,4	149	3,6	14,5	41,2	349	8,5	33,9	96,2
M0032	A	26	a	Mejora	27,80	30%	13	440	9,8	41,0	83,8	132	2,9	12,3	25,1	308	6,8	28,7	58,7
M0032	A	27	a	Mejora	38,66	30%	08	442	10,2	41,8	89,1	133	3,0	12,5	26,7	309	7,1	29,3	62,3
M0032	A	27	f		0,09			382	7,7	34,0	52,5	0	0,0	0,0	0,0	382	7,7	34,0	52,5
M0032	A	27	g		0,55			418	9,2	38,6	91,7	0	0,0	0,0	0,0	418	9,2	38,6	91,7
M0032	A	28	a	Mejora	16,95	30%	07	447	10,0	41,8	131,3	134	3,0	12,5	39,4	313	7,0	29,2	91,9
M0032	A	29	a	Mejora	30,65	30%	07	477	11,2	45,6	115,6	143	3,3	13,7	34,7	334	7,8	31,9	81,0
M0032	A	30	a	Mejora	21,93	30%	05	466	10,8	44,4	18864,2	140	3,3	13,3	5659,3	326	7,6	31,1	13205,0
M0032	A	30	b		2,95			393	8,2	35,4	61831,8	0	0,0	0,0	0,0	393	8,2	35,4	61831,8
M0032	A	31	a		9,20			457	10,3	42,9	65,4	0	0,0	0,0	0,0	457	10,3	42,9	65,4
M0032	A	31	b	Preparatorias	12,29	30%	13	405	8,9	37,3	73,4	121	2,7	11,2	22,0	283	6,2	26,1	51,4
M0032	A	32	a	Mejora	14,07	30%	05	511	12,5	50,0	159,3	153	3,8	15,0	47,8	358	8,8	35,0	111,5
M0032	A	33	a	Preparatorias	21,82	30%	15	427	9,5	39,6	16060,6	128	2,8	11,9	4818,2	299	6,6	27,7	11242,4
M0032	A	33	c		17,86			202	3,1	15,6	31521,1	0	0,0	0,0	0,0	202	3,1	15,6	31521,1
M0032	A	34	a		11,26			232	3,8	18,4	50,9	0	0,0	0,0	0,0	232	3,8	18,4	50,9



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)	INTENSIDAD CORTA (%)	AÑO	MASA ANTES DE LA INTERVENCIÓN				TRATAMIENTO PROPUESTO PARA CADA RODAL				MASA DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN PARA CADA RODAL			
								N (PIES/Ha)	G (m ² /Ha)	VCC (m ³ /Ha)	CO ₂ (t/Ha)	N EXTRAER (PIES/Ha)	GE (m ² /Ha)	VCCE (m ³ /Ha)	CO ₂ E (t/Ha)	N FINAL (PIES/Ha)	GF (m ² /Ha)	VCCF (m ³ /Ha)	CO ₂ F (t/Ha)
M0032	A	35	a	Preparatorias	29,00	30%	11	390	8,1	35,1	79,5	117	2,4	10,5	23,9	273	5,7	24,6	55,7
M0032	A	36	a	Preparatorias	29,75	30%	11	459	10,6	43,6	91,7	138	3,2	13,1	27,5	322	7,4	30,5	64,2
M0032	A	37	a		1,67			498	11,9	48,0	116,2	0	0,0	0,0	0,0	498	11,9	48,0	116,2
M0032	A	37	b		21,97			360	7,1	31,6	81,0	0	0,0	0,0	0,0	360	7,1	31,6	81,0
M0032	A	37	c	Preparatorias	2,43	30%	10	447	10,0	41,7	166,5	134	3,0	12,5	49,9	313	7,0	29,2	116,5
M0032	A	38	a		16,44			224	3,6	17,8	49,2	0	0,0	0,0	0,0	224	3,6	17,8	49,2
M0032	A	39	a		14,90			304	5,6	25,7	47,2	0	0,0	0,0	0,0	304	5,6	25,7	47,2
M0032	A	39	b		2,62			401	8,4	36,3	60,6	0	0,0	0,0	0,0	401	8,4	36,3	60,6
M0032	A	40	a		17,49			330	6,3	28,4	63,1	0	0,0	0,0	0,0	330	6,3	28,4	63,1
M0032	A	40	b		0,34			391	8,2	35,5	99,9	0	0,0	0,0	0,0	391	8,2	35,5	99,9
M0032	A	41	a	Preparatorias	20,61	30%	10	461	10,6	43,7	69,7	138	3,2	13,1	20,9	323	7,4	30,6	48,8
M0032	A	42	a		15,01			372	7,6	33,2	47,9	0	0,0	0,0	0,0	372	7,6	33,2	47,9
M0032	A	42	b		24,92			286	5,0	23,7	56,0	0	0,0	0,0	0,0	286	5,0	23,7	56,0
M0032	A	43	a	Mejora	23,78	30%	08	498	11,9	48,1	136,5	149	3,6	14,4	41,0	349	8,3	33,7	95,6
M0032	A	44	a	Preparatorias	41,64	30%	15	509	12,3	49,4	4710,8	153	3,7	14,8	1413,3	356	8,6	34,6	3297,6
M0032	B	01	a	Mejora	24,28	30%	03	369	7,7	33,3	99,7	111	2,3	10,0	29,9	258	5,4	23,3	69,8
M0032	B	02	a	Mejora	24,92	30%	03	422	9,3	39,1	124,9	127	2,8	11,7	37,5	295	6,5	27,4	87,4
M0032	B	03	b	Mejora	8,32	30%	03	411	9,3	38,6	131,2	123	2,8	11,6	39,4	288	6,5	27,0	91,9
M0032	B	04	b	Mejora	17,56	30%	03	480	11,5	46,3	104,7	144	3,4	13,9	31,4	336	8,0	32,4	73,3
M0032	B	05	a		13,90			396	8,3	35,9	74,0	0	0,0	0,0	0,0	396	8,3	35,9	74,0
M0032	B	06	a		24,86			315	5,9	26,9	67,6	0	0,0	0,0	0,0	315	5,9	26,9	67,6
M0032	B	06	c		0,57			406	8,6	36,9	102,4	0	0,0	0,0	0,0	406	8,6	36,9	102,4



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)	INTENSIDAD CORTA (%)	AÑO	MASA ANTES DE LA INTERVENCIÓN				TRATAMIENTO PROPUESTO PARA CADA RODAL				MASA DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN PARA CADA RODAL			
								N (PIES/Ha)	G (m ² /Ha)	VCC (m ³ /Ha)	CO ₂ (t/Ha)	N EXTRAER (PIES/Ha)	GE (m ² /Ha)	VCCE (m ³ /Ha)	CO ₂ E (t/Ha)	N FINAL (PIES/Ha)	GF (m ² /Ha)	VCCF (m ³ /Ha)	CO ₂ F (t/Ha)
M0032	B	07	a		11,22			250	4,1	19,9	57,8	0	0,0	0,0	0,0	250	4,1	19,9	57,8
M0032	B	07	b		2,20			400	8,6	36,6	95,3	0	0,0	0,0	0,0	400	8,6	36,6	95,3
M0032	B	08	a		34,43			124	1,5	8,6	39,3	0	0,0	0,0	0,0	124	1,5	8,6	39,3
M0032	B	08	b		0,81			246	3,8	19,2	93,8	0	0,0	0,0	0,0	246	3,8	19,2	93,8
M0032	B	09	a		7,84			142	1,8	10,0	34,8	0	0,0	0,0	0,0	142	1,8	10,0	34,8
M0032	B	09	b		22,62			199	3,1	15,5	51,6	0	0,0	0,0	0,0	199	3,1	15,5	51,6
M0032	B	10	a		13,87			336	6,5	29,1	70,9	0	0,0	0,0	0,0	336	6,5	29,1	70,9
M0032	B	10	b	Mejora	5,26	30%	08	469	10,9	44,6	104,5	141	3,3	13,4	31,4	328	7,6	31,2	73,2
M0032	B	11	a	Mejora	26,24	30%	08	430	9,7	40,2	72,3	129	2,9	12,1	21,7	301	6,8	28,1	50,6
M0032	B	12	a		38,37			146	2,0	10,7	36,0	0	0,0	0,0	0,0	146	2,0	10,7	36,0
M0032	B	13	a		44,61			98	1,2	6,8	31,3	0	0,0	0,0	0,0	98	1,2	6,8	31,3
M0032	B	14	a		14,09			187	2,9	14,5	55,8	0	0,0	0,0	0,0	187	2,9	14,5	55,8
M0032	B	15	a		22,10			189	2,8	14,3	58,5	0	0,0	0,0	0,0	189	2,8	14,3	58,5
M0032	B	16	a		26,34			273	4,9	22,9	68,2	0	0,0	0,0	0,0	273	4,9	22,9	68,2
M0032	B	16	c		3,22			83	0,9	5,5	38,2	0	0,0	0,0	0,0	83	0,9	5,5	38,2
M0032	B	17	a		23,40			210	3,4	16,6	58,0	0	0,0	0,0	0,0	210	3,4	16,6	58,0
M0032	B	17	b		10,05			48	0,5	2,9	17,9	0	0,0	0,0	0,0	48	0,5	2,9	17,9
M0032	B	17	d		0,18			54	0,3	2,7	13,8	0	0,0	0,0	0,0	54	0,3	2,7	13,8
M0032	B	17	g		0,99			106	1,2	7,0	47,5	0	0,0	0,0	0,0	106	1,2	7,0	47,5
M0032	B	18	a		11,86			284	5,0	23,6	86,4	0	0,0	0,0	0,0	284	5,0	23,6	86,4
M0032	B	18	b		10,08			107	1,3	7,3	40,0	0	0,0	0,0	0,0	107	1,3	7,3	40,0
M0032	B	19	a		21,87			93	1,2	6,5	32,0	0	0,0	0,0	0,0	93	1,2	6,5	32,0



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)	INTENSIDAD CORTA (%)	AÑO	MASA ANTES DE LA INTERVENCIÓN				TRATAMIENTO PROPUESTO PARA CADA RODAL				MASA DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN PARA CADA RODAL			
								N (PIES/Ha)	G (m ² /Ha)	VCC (m ³ /Ha)	CO ₂ (t/Ha)	N EXTRAER (PIES/Ha)	GE (m ² /Ha)	VCCE (m ³ /Ha)	CO ₂ E (t/Ha)	N FINAL (PIES/Ha)	GF (m ² /Ha)	VCCF (m ³ /Ha)	CO ₂ F (t/Ha)
M0032	B	19	b		5,72			327	6,3	28,3	62,0	0	0,0	0,0	0,0	327	6,3	28,3	62,0
M0032	B	20	a	Mejora	20,61	30%	05	357	7,2	31,6	69,3	107	2,2	9,5	20,8	250	5,0	22,1	48,5
M0032	B	21	a		27,55			373	7,6	33,2	71,4	0	0,0	0,0	0,0	373	7,6	33,2	71,4
M0032	B	21	d		2,92			206	3,2	15,9	49,1	0	0,0	0,0	0,0	206	3,2	15,9	49,1
M0032	B	22	a	Mejora	17,93	30%	05	415	8,9	38,0	72,2	124	2,7	11,4	21,7	290	6,2	26,6	50,6
M0032	B	23	b	Mejora	11,90	30%	05	463	10,8	44,1	99,1	139	3,2	13,2	29,7	324	7,6	30,9	69,4
M0032	B	23	c	Mejora	29,71	30%	05	382	7,9	34,3	80,4	115	2,4	10,3	24,1	268	5,5	24,0	56,3
M0032	B	23	d		1,28			209	3,0	15,7	55,8	0	0,0	0,0	0,0	209	3,0	15,7	55,8
M0032	B	24	a		1,38			438	10,0	41,2	102,8	0	0,0	0,0	0,0	438	10,0	41,2	102,8
M0032	B	24	b		23,22			262	4,5	21,4	49,8	0	0,0	0,0	0,0	262	4,5	21,4	49,8
M0032	B	25	a		20,80			373	7,6	33,2	73,5	0	0,0	0,0	0,0	373	7,6	33,2	73,5
M0032	B	26	a	Mejora	25,43	30%	03	370	7,4	32,7	79,2	111	2,2	9,8	23,8	259	5,2	22,9	55,4
M0032	B	26	b		0,98			267	4,7	22,1	115,8	0	0,0	0,0	0,0	267	4,7	22,1	115,8
M0032	B	27	a	Mejora	22,06	30%	03	420	9,1	38,6	89,2	126	2,7	11,6	26,7	294	6,4	27,0	62,4
M0032	B	28	a	Mejora	19,47	30%	05	366	7,5	32,6	75,0	110	2,2	9,8	22,5	256	5,2	22,8	52,5
M0032	B	29	a		25,46			275	4,8	22,7	56,7	0	0,0	0,0	0,0	275	4,8	22,7	56,7
M0032	B	29	b		1,16			36	0,2	1,8	11,5	0	0,0	0,0	0,0	36	0,2	1,8	11,5
M0032	B	30	a		11,58			178	2,8	13,7	51,3	0	0,0	0,0	0,0	178	2,8	13,7	51,3
M0032	B	30	b	Mejora	29,44	30%	05	313	6,3	27,6	70,6	94	1,9	8,3	21,2	219	4,4	19,3	49,4
M0032	B	31	a	Mejora	20,73	30%	05	266	5,1	22,9	56,5	80	1,5	6,9	16,9	186	3,6	16,0	39,5
M0032	B	32	a		10,80			101	1,2	6,8	32,6	0	0,0	0,0	0,0	101	1,2	6,8	32,6
M0032	B	32	b		4,32			187	2,8	14,3	32,0	0	0,0	0,0	0,0	187	2,8	14,3	32,0



MONTE	CUARTEL	CANTÓN	RODAL	GRUPO	SUPERFICIE (Ha)	INTENSIDAD CORTA (%)	AÑO	MASA ANTES DE LA INTERVENCIÓN				TRATAMIENTO PROPUESTO PARA CADA RODAL				MASA DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN PARA CADA RODAL			
								N (PIES/Ha)	G (m ² /Ha)	VCC (m ³ /Ha)	CO ₂ (t/Ha)	N EXTRAER (PIES/Ha)	GE (m ² /Ha)	VCCE (m ³ /Ha)	CO ₂ E (t/Ha)	N FINAL (PIES/Ha)	GF (m ² /Ha)	VCCF (m ³ /Ha)	CO ₂ F (t/Ha)
M0032	B	32	c		5,39			262	4,6	21,7	84,3	0	0,0	0,0	0,0	262	4,6	21,7	84,3
M0032	B	33	a		5,10			102	1,0	6,4	25,5	0	0,0	0,0	0,0	102	1,0	6,4	25,5
M0032	B	33	b		2,39			33	0,3	1,8	12,9	0	0,0	0,0	0,0	33	0,3	1,8	12,9
M0032	B	33	c		7,48			66	0,6	4,0	28,8	0	0,0	0,0	0,0	66	0,6	4,0	28,8
M0032	B	33	d		3,82			234	4,0	18,9	71,8	0	0,0	0,0	0,0	234	4,0	18,9	71,8
M0032	B	33	f		0,17			239	3,8	18,8	64,4	0	0,0	0,0	0,0	239	3,8	18,8	64,4
M0032	B	34	a		17,78			333	6,3	28,6	70,0	0	0,0	0,0	0,0	333	6,3	28,6	70,0
M0032	B	35	a	Mejora	26,53	30%	05	284	5,7	25,0	83,2	85	1,7	7,5	25,0	199	4,0	17,5	58,2
M0032	B	36	a	Mejora	21,89	30%	05	329	6,4	28,7	79,4	99	1,9	8,6	23,8	230	4,5	20,1	55,6
M0032	B	37	a		6,01			330	6,4	28,6	72,1	0	0,0	0,0	0,0	330	6,4	28,6	72,1
M0032	B	37	b		16,34			193	2,8	14,6	45,3	0	0,0	0,0	0,0	193	2,8	14,6	45,3



Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

ANEXO Nº 5:

INDICADORES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE



ÍNDICE

1. INDICADORES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE.....	2
--	---

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. Criterio 1. Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución al ciclo global del carbono.....	2
TABLA 2. Criterio 2. Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales	4
TABLA 3. Criterio 3. Mantenimiento y mejora de las funciones productivas de los montes	5
TABLA 4. Criterio 4. Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en los ecosistemas forestales	6
TABLA 5. Criterio 5. Mantenimiento y mejora apropiada de la función protectora en la gestión de los montes	7
TABLA 6. Criterio 6. Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas	8



1. INDICADORES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

TABLA 1. Criterio 1. Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución al ciclo global del carbono

INDICADOR	PARÁMETRO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
CRITERIO 1: Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución al Ciclo Global del Carbono			
Superficie	Superficie forestal	Estado Legal	2.1.4 Cabidas
	Superficie arbolada	Estado Legal	2.1.4 Cabidas
	Superficie no arbolada	Estado Legal	2.1.4 Cabidas
	Superficie formaciones vegetales	Estado Natural	2.2.6.2. Vegetación actual
Existencias de madera	Existencias	Estado Forestal	2.3.3.8 Cálculo de existencias
Estructura de la masa	Superficie arbolada por tipo de estructura	Estado Forestal	2.3.3 Inventario de masas arboladas
Fijación de carbono	Carbono fijado en la biomasa arbórea aérea	Estado Forestal	2.3.3.8 Cálculo de existencias
Legislación forestal	Requisitos legales aplicables en materia forestal	Estado Legal	2.1 Estado Legal
Información forestal	Información disponible	Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal: http://www.murcianatural.carm.es/	
		Consejería de Agricultura y Agua: http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=80&IDTIPO=140&RASTRO=c\$m22660	
		4º Inventario Forestal Nacional (IFN4)	
		Instituto Geográfico Nacional: http://www.ign.es/	
		Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente: http://www.magrama.gob.es/	



INDICADOR	PARÁMETRO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
			Centro Regional de Estadística de Murcia: http://www.carm.es/econet/home.html



TABLA 2. Criterio 2. Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales

INDICADOR	PARÁMETRO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
CRITERIO 2: Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales			
Estado de la cubierta forestal	Identificación y extensión de daños, sus agentes causantes y grado de incidencia	Estado Natural	2.2.9.3 Enfermedades, plagas y daños en general sobre la vegetación del monte
		Estado Forestal	2.3.3.8 Cálculo de existencias
Medidas de prevención y corrección de daños en los montes	Medidas de prevención y corrección	Estado Natural	2.2.9.3 Enfermedades, plagas y daños en general sobre la vegetación del monte
		Antecedentes	1.2.4 Usos, funciones y servicios durante el último período
		Plan Especial	3.3.5.3. Plan de prevención o recuperación de daños abióticos o bióticos
Prevención y defensa contra incendios forestales	Medidas de prevención y defensa contra incendios	Antecedentes	1.2.4 Usos, funciones y servicios durante el último período
		Estado Forestal	2.3.8. Inventario de la red viaria para la gestión forestal
		Estado Forestal	2.3.6. Inventario de las infraestructuras de defensa contra incendios
		Plan Especial	3.3.5.6. Plan de gestión y mejora de la red viaria
		Plan Especial	3.3.5.2 Plan de mitigación del riesgo de incendio de las masas forestales
Actividad cinegética y ganadería extensiva	Planificación cinegética	Estado Natural	2.2.8. Fauna de interés para la gestión forestal



TABLA 3. Criterio 3. Mantenimiento y mejora de las funciones productivas de los montes

INDICADOR	PARÁMETRO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
CRITERIO 3: Mantenimiento y mejora de las funciones productivas de los montes (madera y otros productos forestales)			
Crecimiento y aprovechamientos madereros	Producción de madera y/o leñas: unidades	Plan Especial	3.3.2. Plan de usos y aprovechamientos
	Relación entre aprovechamiento y crecimiento de la madera o relación aprovechamiento/producción biológica	Plan Especial	3.3.2. Plan de usos y aprovechamientos
	Cantidad de productos madereros (madera y/o leña) comercializados	Plan Especial	3.3.2. Plan de usos y aprovechamientos
Productos forestales no madereros	Estimación de los productos forestales no madereros	Plan Especial	3.3.2. Plan de usos y aprovechamientos
		Estado Legal	1.2.4. Usos, funciones y servicios durante el último período
Servicios	Servicios comercializados	Estado Legal	1.2.4. Usos, funciones y servicios durante el último período
Plan de gestión	Disponer de un plan de gestión vigente	Estado Legal	2.1.7 Figuras de carácter legal que afectan a la superficie del monte
Red viaria	Adecuación de la red viaria existente	Estado Forestal	2.3.8. Inventario de la red viaria para la gestión forestal



TABLA 4. Criterio 4. Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en los ecosistemas forestales

INDICADOR	PARÁMETRO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
CRITERIO 4: Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en los ecosistemas forestales			
Estimación de la biodiversidad	Hábitat forestales	Estado Natural	2.2.7. Hábitats de interés localizados en el monte
	Especies más significativas	Estado Natural	2.2.6. Vegetación del monte
		Estado Natural	2.2.8. Fauna de interés para la gestión forestal
Regeneración	Superficies en regeneración	Estado Natural	2.2.6 Vegetación del monte
		Estado Forestal	2.3.3.8 Cálculo de existencias
	Relación con lo previsto	Plan General	3.2. Plan General
Grado de naturalidad	Espacios forestales naturales y seminaturales	Estado Natural	2.2.6. Vegetación del monte
Conservación de hábitats singulares	Identificación hábitats singulares	Estado Natural	2.2.7. Hábitats de interés localizados en el monte
Madera muerta	Necesidad de existencia de madera muerta en el monte	Plan Especial	3.3.5.1 Plan de mejora selvícola para la adaptación de las masas al cambio climático
	Estimación	Estado Forestal	2.3.3.8 Cálculo de existencias
Material forestal de reproducción	No se aplica	Plan Especial	3.3.5.1 Plan de mejora selvícola para la adaptación de las masas al cambio climático
Especies forestales amenazadas	Especies amenazadas presentes	Estado Natural	2.2.6. Vegetación del monte
		Estado Natural	2.2.8. Fauna de interés para la gestión forestal
		Plan General	3.2. Plan General
Espacios forestales protegidos	No se aplica	Estado Legal	2.1.7 Figuras de carácter legal que afectan a la superficie del monte



TABLA 5. Criterio 5. Mantenimiento y mejora apropiada de la función protectora en la gestión de los montes

INDICADOR	PARÁMETRO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
CRITERIO 5: Mantenimiento y mejora apropiada de la función protectora en la gestión de los montes			
Funciones de protección de los montes: suelo, agua y otras funciones del ecosistema	Identificación de las zonas potencialmente sensibles	Estado Natural	2.2.5 Hidrología y erosión hídrica estimada
		Estado Legal	1.2.4. Usos, funciones y servicios durante el último periodo
Montes protectores de infraestructuras de aplicación a zonas declaradas oficialmente como tal	Superficie M.U.P.	Estado Legal	2.1. Estado legal
		Estado Legal	1.2.4. Usos, funciones y servicios durante el último periodo



TABLA 6. Criterio 6. Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas

INDICADOR	PARÁMETRO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
CRITERIO 6: Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas			
Propiedad forestal	Tipología	Estado Legal	2.1 Estado Legal
	Tamaño	Estado Legal	2.1 Estado Legal
Beneficio neto	Cuantificación del beneficio neto	Plan Especial	3.3.6 Balance económico y análisis de rentabilidad
Inversiones en monte	Descripción de inversiones y cuantificación	Plan Especial	3.3.5. Planes de gestión, mejora y fomento
Empleo en el sector forestal	Cuantificación de empleo directo	Plan Especial	3.3.7. Cuantificación de la creación de empleo directo por las actuaciones previstas en el Plan Especial
Seguridad y salud en el trabajo	Nº accidentes graves producidos	Antecedentes	1.2.5. Seguridad y salud en el trabajo
Valores recreativos	Áreas de recreo	Estado legal	1.2.4. Usos, funciones y servicios durante el último periodo
		Estado socioeconómico	2.4.2 Condiciones intrínsecas del monte
Valores culturales y espirituales	Valores culturales y espirituales identificados en el plan de gestión	Estado Legal	2.1.6. Ocupaciones y concesiones
		Estado Legal	2.1.7. Figuras de carácter legal e instrumentos de planificación integrada que afectan a la superficie del monte
		Estado Natural	2.2.2 Fisiografía de terreno y 2.2.3 Geología y edafología
		Estado Natural	2.2.6 Vegetación del monte



Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

ANEXO Nº 6:

EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES

SOBRE ESPACIOS RED NATURA 2000



ÍNDICE

1	NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES.....	3
2	INFORMACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ACTUACIONES.....	3
3	OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN.....	4
4	EMPLAZAMIENTO EN LA RED NATURA 2000	5
5	DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y SU ENTORNO	7
6	ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS	7
7	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS	8
7.1	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS	8
7.1.1	VEGETACIÓN	8
7.1.2	FAUNA	8
7.1.3	SUELO	9
7.1.4	RÉGIMEN HÍDRICO	10
7.1.5	CALIDAD DEL AGUA	10
7.1.6	PAISAJE.....	10
7.1.7	SOCIOECONOMÍA.....	10
7.1.8	ATMÓSFERA	11
7.1.9	VALORACIÓN DE IMPACTOS	11
8	JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS LUGARES RED NATURA 2000	13
9	RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE.....	14
10	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO	17
10.1	SEGUIMIENTO	17
10.2	INFORMES.....	18



10.2.1	INFORME PREVIO AL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO AL COMIENZO DE LAS ACTUACIONES.....	19
10.2.2	FASE DE EJECUCIÓN	19
10.3	OPERACIONES DE VIGILANCIA AMBIENTAL	20
11	CONCLUSIONES.....	24

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.	LUGAR RED NATURA 2000.....	5
----------	----------------------------	---

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.	ESQUEMA DEL CICLO DE MEJORA CONTINUA A SEGUIR PARA LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DEL PVA.	18
-----------	--	----



1 NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES

La ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en su artículo 46.4 de Medidas de conservación de la Red Natura 2000 establece la necesidad de evaluar de forma adecuada los planes y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a hábitats y especies de la Red Natura 2000, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar.

Por ello, resulta necesario realizar el presente estudio de repercusiones.

2 INFORMACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ACTUACIONES

A continuación, se exponen las actuaciones incluidas en el PLAN TÉCNICO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DEL MUP 32 BARRANCO DE ITALIA TM DE CEHEGÍN (REGIÓN DE MURCIA):

- **PLAN DE MEJORA SELVICOLA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS MASAS AL CAMBIO CLIMÁTICO**
 - o Tratamientos selvícolas de intensidad media y alta.
- **PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO DE LAS MASAS FORESTALES**
 - o Mantenimiento de infraestructuras de prevención de incendios forestales.
 - o Creación de infraestructuras de prevención de incendios forestales.
- **PLAN DE PREVENCIÓN O RECUPERACIÓN DE DAÑOS ABIÓTICOS Y BIÓTICOS**
 - o Actuaciones de sanidad forestal en área con probabilidad baja.
- **PLAN DE GESTIÓN DE MEJORAS PARA LA FAUNA**
 - o Siembras vegetales de herbáceas.
 - o Introducción de especies arbóreas y arbustivas para fruto.
 - o Creación de puntos de agua (charcas).
 - o Creación de puntos de refugio (majanos).
- **PLAN DE GESTIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARIA**
 - o Mejoras de la red viaria de intensidad media y baja.
- **PLAN DE ADECUACIÓN DEL USO PÚBLICO**
 - o Mejora y conservación de infraestructuras de uso público.



- **PLAN DE GESTIÓN DE DEFENSA Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD Y MEJORA PATRIMONIAL DEL PREDIO**

- o Levantamiento y replanteo de vértices para defensa de la propiedad.
- o Colocación de nuevo mojón.
- o Actualización de datos registrales y catastrales.
- o Tramitación de expedientes e informes relacionados con la defensa de la propiedad (ocupaciones, permutas, etc).

3 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN

Los principales objetivos de la gestión forestal del monte objeto de ordenación son:

- **Objetivos generales**
 - o Garantizar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas presentes en el monte.
 - o Estructurar los aprovechamientos de acuerdo a un rendimiento sostenible a lo largo del tiempo, garantizando la persistencia de los productos renovables que el medio ofrece.
 - o Fomentar el máximo de utilidades posibles en el medio.
 - o Compatibilizar los usos, funciones y servicios del monte.
 - o Conservar y restaurar el patrimonio natural.
 - o Mitigar el cambio climático mediante la gestión forestal sostenible.
 - o Mantener y aumentar la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático
 - o Reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente al cambio climático.
- **Objetivos particulares**

A) DE CONSERVACIÓN

- o Aplicar medidas selvícolas para la mejora y conservación de la masa.
- o Proteger y recuperar la fauna y flora autóctonas.
- o Incrementar y mejorar la cobertura vegetal. Dosificación de la masa.
- o Conservar y fomentar las especies raras y amenazadas.
- o Mejorar la accesibilidad al monte.
- o Establecer medidas de protección contra incendios.
- o Detener los procesos erosivos y conservar el suelo.
- o Gestionar los suelos y el agua para su conservación frente a los efectos del cambio climático.



- o Fomentar la resiliencia de las masas frente al cambio climático.

B) DE USO PÚBLICO

- o Mejorar la calidad paisajística.
- o Fomentar las actividades al aire libre, fomentando así la conservación de la naturaleza y la educación ambiental.
- o Compatibilizar el uso público con la conservación de las masas forestales.

Como consecuencia de los objetivos anteriormente citados, se contribuye a la **conservación de los recursos en los ENP y la RED NATURA 2000**.

4 EMPLAZAMIENTO EN LA RED NATURA 2000

El monte que se enmarca dentro del plan de gestión objeto de estudio queda englobado dentro de los lugares Red Natura 2000 que se cita a continuación:

TABLA 1. Lugar Red Natura 2000.

MONTE	FIGURA	CÓDIGO	NOMBRE
M0032	ZEPA	ES0000267	Sierras Burete, Lavia y Cambrón
	ZEC	ES6200021	Sierra de Lavia

Las principales características de estos lugares Red Natura 2000 son:

ZEPA ES0000267 SIERRAS DE BURETE, LAVIA Y CAMBRÓN

La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, derogada por la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres, se publicó en la Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº 114, de 18 de mayo de 2001) por cumplir los criterios numéricos para las especies Culebrera europea (*Circaetus gallicus*), Águila calzada (*Hieraaetus pennatus*), Búho real (*Bubo bubo*) y Chova piquirroja (*Phyrrocorax phyrrocorax*).

Es una sierra de alta y media montaña, abrupta y escarpada, de fuertes pendientes, en las que domina el Pinar de Carrasco como especie arbórea, en mezcla con la Carrasca y el Pino negral en las cotas más altas, manchas de matorral arbustivo salpicadas y cultivos de secano.

Se trata de un importante enclave a nivel forestal y de protección de la fauna, reducto de los espacios forestales que primitivamente ocuparon la zona, castigada por las roturaciones para cultivos agrícolas de secano. En esta zona se producen importantes concentraciones de rapaces forestales.

Son de destacar en este espacio los sabinares mesomediterráneos de *Juniperus phoenicea* en zonas rocosas de cumbre, en buen estado de conservación, a las que suelen asociarse las comunidades de *Sedum sediforme*. Del mismo modo son abundantes los lastonares de *Brachypodium*. Hay numerosas especies protegidas a nivel regional por el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales, y una especie incluida en la Lista Roja Nacional.

ZEC ES5200021 SIERRA DE LAVIA

Espacio natural de media-alta montaña con relieve accidentado dominado por grandes extensiones de pinar con un importante desarrollo de matorrales de coscoja.

Son de destacar en este espacio los sabinares mesomediterráneos de *Juniperus phoenicea* en zonas rocosas de cumbre, en buen estado de conservación, a las que suelen asociarse las comunidades de *Sedum sediforme*. Del mismo modo, son abundantes los lastonares de *Brachypodium*. Hay numerosas especies protegidas a escala regional.

En cuanto a especies de flora, se dan especies protegidas a nivel regional por el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales.

Entre las especies de fauna destaca el grupo de las aves con la presencia entre otras de chova piquirroja y búho real, ambas incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409.



5 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y SU ENTORNO

El PTGFSS elaborado recoge de manera muy detallada el emplazamiento y las características de los montes que se enmarcan en él y que se engloban en la Red Natura 2000.

Ver el epígrafe correspondiente al INVENTARIO del PTGFSS, en el que se describe:

- El estado legal.
- El estado natural.
- El estado forestal.
- El estado socioeconómico.

6 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS

Las principales alternativas que se plantean en base al PTGFS son:

- **Alternativa 0.** Mantenimiento de la situación actual, no actuación.
- **Alternativa 1.** Ordenación del monte siguiendo las actuaciones concretas establecidas en el PLAN TÉCNICO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DEL MUP 32 BARRANCO DE ITALIA TM DE CEHEGÍN (REGIÓN DE MURCIA).

La alternativa 0 podría tener repercusiones negativas sobre los recursos naturales de la zona de actuación, ya que aumentaría la cantidad de combustible, aumentando así el riesgo de incendio y de afección por plagas a las masas del monte que enmarca en el PTGFS y en la Red Natura 2000. Además, al no llevarse a cabo ninguna actuación para la adaptación de las masas forestales frente cambio climático, éstas estarían en una situación de gran vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.

La alternativa 1, por el contrario, supone una ordenación y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que permitirían disminuir el riesgo de incendio, la afección por posibles plagas en las masas forestales y los efectos esperados del cambio climático. Además, se han establecido unas directrices que hacen que las actuaciones resulten, en todo momento, compatibles con la conservación de los valores naturales de la zona de actuación y su entorno próximo. Por ello, a priori, no son esperables afecciones negativas significativas sobre los lugares Red Natura 2000, ya que el impacto ambiental de la aprobación y ejecución del PTGFS se puede considerar positivo a medio o largo plazo, pues contribuirá a la conservación de las especies y los hábitats de dichos lugares.



Por ello, se selecciona la **Alternativa 1** que supone la ordenación y gestión del monte objeto de estudio.

7 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

7.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS

En los apartados siguientes se reflejan las afecciones más importantes de los trabajos recogidos en el PTGFS.

7.1.1 VEGETACIÓN

- El daño provocado por la acumulación de polvo en la vegetación, debido al tránsito de maquinaria, en general, se considera poco significativo por su temporalidad.
- Se pueden producir heridas, roturas y desarraigos de la vegetación restante tras la actuación selvícola debido al desarrollo de ésta.
- Beneficios para la propia vegetación tratada como menor competitividad, más recursos de luz y agua, etc.
- Disminuye el riesgo de incendios con la eliminación de la continuidad vertical gracias a los tratamientos selvícolas.
- Se extremará la precaución durante los trabajos por la presencia de especies amenazadas y protegidas en el entorno de la zona de actuación.
- La vegetación se verá favorecida una vez finalizadas las obras, pues su protección y conservación son objetivos de las actuaciones propuestas.

7.1.2 FAUNA

- Todas las modificaciones en los distintos componentes del medio físico pueden afectar en mayor o menor medida a los distintos grupos faunísticos, dependiendo de su grado de sensibilidad frente a los cambios del entorno en que se mueven o ante el aumento de la frecuentación humana de sus áreas vitales, aunque este impacto será sólo temporal y se intentará minimizar en la medida de lo posible.
- La fauna se verá afectada durante el período de ejecución de las obras, por el trasiego de la maquinaria y el ruido, que hará que los animales de las inmediaciones de los lugares en los que se trabaje se dispersen hacia otras zonas, mientras duren las molestias, tanto por la emisión sonora como por la presencia de trabajadores en la zona.



- Se pueden producir atropellos por la maquinaria, aunque este efecto será escaso por el desplazamiento que se producirá en la fauna. Este efecto desaparecerá finalizados los trabajos, no siendo previsible que tenga ninguna influencia posterior.
- La destrucción de madrigueras, nidos, etc., a la hora de hacer las labores selvícolas. puede incidir negativamente a la fauna.
- Con el objetivo de limitar las afecciones negativas durante la ejecución, se tendrá en cuenta el calendario reproductivo de la avifauna, especialmente, con el fin de planificar fuera del periodo reproductivo los trabajos.

7.1.3 SUELO

- El suelo fuera de los caminos sólo se verá afectado de forma puntual por alguna de las labores incluidas. Sólo cabe esperar en ciertos puntos efectos por el trasiego de la maquinaria pesada que puede dar lugar a la compactación del terreno de forma temporal y puntual.
- Los depósitos del polvo levantado por el tráfico en zonas próximas a caminos, puede alterar levemente su textura, sin embargo la posible contaminación provocada por vertidos accidentales en el mantenimiento de la maquinaria, daría lugar a una alteración de las propiedades del suelo significativas.
- Por tanto, durante la fase de realización de los trabajos, en general las acciones sobre el suelo fuera de los caminos, apenas afectarán a una escasa superficie, valorándose dicha incidencia como compatible y moderada. En el caso de contaminación por vertidos sería un efecto adverso pero con una probabilidad baja.
- La vegetación que se elimina en tratamientos selvícolas, al trocearse aporta materia orgánica (en forma de astilla) lo que hace que el suelo vaya evolucionando más rápidamente debido a la rápida degradación de ésta. Fija el suelo con las raíces protegiéndolo de la erosión debido al mayor desarrollo de la arquitectura radicular. La mejora del vigor del arbolado conlleva a mejorar la evolución del suelo, puesto que, al penetrar las raíces en zonas más profundas lo que hacen es elevar nutrientes que están situados en capas profundas a capas más superficiales. La apertura de copas de la vegetación arbórea y arbustiva disminuye el impacto directo del agua de lluvia contra el suelo que conlleva a una menor erosión del suelo. Mejora del suelo por el aumento de la infiltración a medio-largo. Disminuyen los procesos erosivos que se producen por la escorrentía en la zona, debido a que esta disminuye a medio-largo plazo.



7.1.4 RÉGIMEN HÍDRICO

- En los tratamientos selvícolas, el desarrollo del entramado de raíces provoca una recarga de recursos hídricos del suelo y una disminución de la escorrentía.
- Las actuaciones selvícolas de podas y clareos provocan la llegada de mayor cantidad de luz al suelo y en consecuencia del desarrollo de copas de arbustos además de las de los árboles. Ello conlleva una mayor eficacia para la interceptación del agua de lluvia.
- Aumento de caudales de escorrentía a corto plazo por compactación y erosión superficial del suelo.

7.1.5 CALIDAD DEL AGUA

- Posible aumento de la turbidez del agua en los caños, debido a arrastres producidos durante la etapa de trabajos con maquinaria, así como posibles vertidos de aceites o combustibles de la maquinaria. Se considera un efecto poco significativo, sólo se produciría durante la ejecución de los trabajos con maquinaria y a tal efecto se deben contemplar las medidas que se incluyen al final de este documento.
- Alteración de forma temporal de la calidad del agua porque aumenta la turbidez de ésta. La alteración se atenúa con el aumento de la infiltración y reducción de la escorrentía.

7.1.6 PAISAJE

- El impacto visual a corto plazo puede verse alterado por la introducción de elementos intrusivos (acopios de material, maquinaria, etc.). Este efecto sólo será temporal y se disipará una vez que finalicen las obras.
- En lugares como en los que se desarrolla este plan, donde los veranos son bastante calurosos, la discontinuidad puede servir tanto para la prevención como para la extinción de incendios forestales.

7.1.7 SOCIOECONOMÍA

- Las actuaciones propuestas pueden suponer un beneficio para la Red Natura 2000, especialmente para la vegetación y la fauna silvestre y cinegética de la zona.
- El proyecto generará trabajo a la población local.
- Reducirá el riesgo de desastres naturales, como incendios.



- Se asegurará la permanencia de las infraestructuras en las zonas residenciales existentes en el entorno.

7.1.8 ATMÓSFERA

- En la ejecución del proyecto, hay una serie de actuaciones que van a producir una pérdida de la calidad del aire, como consecuencia del incremento de los niveles de ruido, incorporación de partículas pulverulentas a la atmósfera y emisión de gases. El aumento de estos niveles (polvo, ruido, gases), se debería principalmente al movimiento de la maquinaria necesaria. Estos efectos serán puntuales y temporales.
- El incremento del ruido en la zona puede alterar, aunque de forma leve las conductas y desplazamiento de distintas especies. Estos efectos serán puntuales y temporales.
- Además se tendrán en cuenta contaminantes procedentes de los motores de los automóviles originados en la combustión de hidrocarburos.
- En este sentido, la alteración presenta un carácter compatible, siendo su durabilidad pequeña en el tiempo, además de reducirse debido a la época de actuación y a la aplicación de medidas correctoras.

7.1.9 VALORACIÓN DE IMPACTOS

Una vez conocidos los impactos que el desarrollo del PTGFS supondría sobre las variables ambientales más relevantes, se lleva a cabo la valoración de tales impactos en las especies y los hábitats de los lugares de la Red Natura 2000 en los que se enmarca el MUP 32.

En el concepto de impacto significativo no se establecen unos límites claros que permitan valorar la significatividad de un impacto. Sin embargo, las interpretaciones de la Comisión Europea del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats pueden servir de referencia, en cuanto a los conceptos de alteración y deterioro, aplicables a especies y tipos de hábitat respectivamente.

Alteración significativa para una especie

En el caso de una especie, puede considerarse una alteración significativa:

- o Todo aquello que contribuya a la reducción a largo plazo de la población de la especie en el lugar.
- o Cualquier hecho que contribuya a la reducción del área de distribución de la especie dentro del lugar.
- o Todo lo que contribuya a la reducción del tamaño del hábitat de la especie en el lugar.

- o Una especie sufre alteraciones en un lugar cuando los datos sobre la dinámica de las poblaciones de esa especie en ese espacio indican que la especie puede dejar de constituir un elemento viable en dicho espacio respecto a la situación inicial de la especie.

Alteración significativa para un hábitat

Del mismo modo, para un tipo de hábitat, puede considerarse como deterioro:

- o Cualquier hecho que contribuya a la reducción de las superficies ocupadas por un hábitat que motivó la declaración del lugar.
- o Cualquier empeoramiento de los factores necesarios para el mantenimiento a largo plazo de los hábitats.
- o Un hábitat sufre deterioro en un lugar si la superficie que ocupa en él se ha reducido, o si la estructura y funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo o el buen estado de conservación de las especies típicas asociadas a ese hábitat, se han reducido en comparación con su estado inicial.

A la vista de estas premisas, cualquier impacto causado por el PTGFS o sus actividades conexas sobre un tipo de hábitat o una especie de interés comunitario, sobre sus hábitat o especies importantes, o sobre sus procesos y requerimientos ecológicos, que pueda poner en riesgo la viabilidad a largo plazo del tipo de hábitat o la especie de interés comunitario en un lugar Natura 2000, debería ser considerado un impacto significativo.

En base a lo expuesto, se establece la significatividad de la siguiente manera:

Impacto significativo: aquel que pueda poner en riesgo la viabilidad a largo plazo del tipo de hábitat o la especie de interés comunitario en un lugar Natura 2000. Sería equivalente a los impactos severos y críticos.

Impacto no significativo: aquel que no supone un riesgo para la viabilidad a largo plazo del elemento de interés comunitario en un lugar Natura 2000. Sería equivalente a los impactos compatibles y moderados.

Significatividad desconocida: aquel impacto para el cual no se puede determinar la significatividad, ya que se desconoce el efecto que pueda producir sobre el elemento de interés comunitario.

Así, en la siguiente tabla se recoge la valoración de los impactos descritos en el epígrafe correspondiente:



TABLA 2. Valoración global de impactos sobre Red Natura 2000.

IMPACTOS IDENTIFICADOS	VALORACIÓN CUALITATIVA
Hábitats	COMPATIBLE
Especies protegidas	COMPATIBLE

Como refleja la tabla, **el impacto global sobre la Red Natura 2000 será compatible, considerándose dicho impacto como no significativo.**

Por otra parte, el desarrollo de las actuaciones contempladas en el PTGFS no supone una pérdida de biodiversidad de la Red Natura 2000, si no que, por el contrario, producirá una mejora en el estado de conservación sus especies y hábitats.

8 JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS LUGARES RED NATURA 2000

Las actuaciones programadas en el PLAN TÉCNICO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DEL MUP 32 BARRANCO DE ITALIA TM DE CEHEGÍN (REGIÓN DE MURCIA) están justificadas como necesarias para la conservación de las zonas protegidas por las figuras de protección anteriormente indicadas, en base a que se proyectan con las siguientes finalidades:

- Conseguir masas forestales que presenten una buena estructura frente a incendios forestales, creando discontinuidades tanto verticales como horizontales. Pasando de los modelos de combustible más peligrosos hacia modelos de combustible menos peligrosos.
- Conseguir masas forestales que presenten estructura adecuada, que eviten posibles daños por efectos del viento o nevadas. Reduciendo el coeficiente de esbeltez de la masa.
- Conseguir masas forestales con suficiente vigor que puedan hacer frente a los episodios de sequía extrema sin ser objeto de ataque de plagas de perforadores, sobre todo.
- Conservar y mejorar el estrato arbóreo para mantenerlo con una fracción de cabida cubierta superior al 40%, contribuyendo así a la protección del suelo contra la erosión.
- Conservación y mejora de los hábitats de esta zona de la Red Natura 2000.
- Asegurar la vida útil de los caminos.



- Favorecer los trabajos de vigilancia de guardería forestal.
- Disponer de una red viaria suficiente para trabajos de defensa de los bosques, etc.
- Mejorar la infraestructura para la conservación de la biodiversidad de especies forestales.
- Otros objetivos: facilitar la realización de trabajos tales como estudios, investigaciones científicas, ordenación del territorio, etc.
- Mejorar la protección ante el fuego de los hábitats integrados en la Red Natura 2000.
- Favorecer los accesos para la defensa en caso de incendio.
- Evitar la propagación del fuego una vez iniciado el incendio.
- Como consecuencia de los objetivos anteriormente citados, se contribuye a la conservación de los recursos de la Red Natura 2000.
- Con todo lo descrito anteriormente se mejora el secuestro de dióxido de carbono realizado por los sistemas forestales, para así conseguir los objetivos proyectados en la estrategia sobre el cambio climático de la UE.

Por todos estos motivos, **estas actuaciones** encaminadas a la mejora de las masas forestales y sus recursos asociados **son necesarias para la conservación de los lugares incluidos en la Red Natura 2000.**

9 RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE

Teniendo en cuenta las características y naturaleza del PTGFS, se considera conveniente la implementación de las siguientes medidas:

- **Cumplimiento de la normativa sectorial vigente.**
- Adopción de **medidas de prevención de incendios** relacionadas con las actuaciones, especialmente cuando se requiera la utilización de maquinaria o equipos susceptibles de generar ignición de la masa vegetal combustible, de acuerdo con el Decreto 125/2007, de 5 de octubre, por el que se dictan las normas sobre el uso del fuego y se regula el ejercicio de determinadas actividades susceptibles de incrementar el riesgo de incendio.
- **Control de la ocupación del espacio:**
 - o En la selección de las zonas destinadas a las instalaciones auxiliares, en el caso de que definitivamente se instalen, se tendrán en cuenta las zonas vulnerables



para no ser afectadas. Al acabar las obras, todas las instalaciones auxiliares deberán ser desmanteladas, dejando la zona totalmente restaurada.

- o Antes de la entrada de la maquinaria deberá encontrarse señalizada la zona por donde se permite su tránsito, mediante jalones y cintas plásticas. La maquinaria, bajo ningún concepto podrá salirse de la zona establecida para ella. Para que estas recomendaciones se cumplan, la señalización ha de ser visible y comprensible por parte de los operarios, a los que se les debe informar previamente de los condicionantes que estos indicadores suponen. En caso de no cumplir con estos límites establecidos se aplicarán las pertinentes sanciones.
- o Deberá estar señalizado el parque de maquinaria y los caminos de acceso a la obra, así como las superficies destinadas a cualquier actividad que suponga una ocupación temporal del suelo.
- o El contratista quedará obligado a realizar un estricto control y vigilancia en los movimientos de la maquinaria durante el periodo de obras, evitando que aumente el impacto que conlleva consigo la realización de las mismas.
- **Control de la calidad acústica:** serán adoptadas las medidas precisas para garantizar que los niveles de presión sonora originados en la fase de obra cumplan con lo dispuesto en la normativa vigente de protección contra la contaminación acústica.
- **Control de emisiones:**
 - o Se empleará maquinaria de baja emisión de gases y ruidos, adecuado mantenimiento e ITV, y compromiso de conducción eficiente.
- **Control de la gestión del suelo:**
 - o Las zonas en las que se hayan producido compactaciones debido a la estancia y paso de maquinaria, deberán ser restauradas devolviéndolas a su estado anterior.
 - o En las zonas destinadas a vertedero se procurará acumular todo el material en un punto, sin alterar otros elementos de interés (vegetación, elementos tradicionales, etc.). Se usarán como zonas de vertedero aquellas zonas desprovistas de vegetación, que aparecen dentro del ámbito del proyecto.
 - o Cuando las obras finalicen, se procederá a la limpieza y restauración del lugar donde se haya ubicado el parque de maquinaria y otras instalaciones complementarias, la limpieza consistirá en la retirada de todos los residuos



acumulados en vertederos controlados (plásticos, papeles, cartones, repuestos, cajas, etc.).

- **Protección de las aguas superficiales y subterráneas.**

- o No se afectan cauces próximos ni sus zonas de policía, salvo cuando se trate de una actuación especificada en el PTGFS (como la construcción de diques).
- o No se afecta el natural flujo de las aguas superficiales del entorno.
- o No se afectarán las aguas superficiales.

- **Protección de la vegetación y los hábitats:**

- o Para evitar daños innecesarios en la vegetación natural de la zona, se procederá a la señalización de las zonas donde la maquinaria debe realizar sus actuaciones. La señalización será pormenorizada en aquellas zonas donde la vegetación sea de interés.
- o Además, será necesario realizar un seguimiento de obra sobre la flora, para evitar afecciones mayores de las necesarias, que se puedan deber al movimiento incontrolado de maquinaria y la creación de accesos e infraestructuras auxiliares.
- o Se realizará un inventario ambiental inicial, previo al inicio de las obras, para identificar ejemplares de especies protegidas o de interés. Y, en aquellos casos en los que las obras pudieran afectar a estos pies, se tomarán las siguientes medidas para protegerlas:
 - Señalización de los ejemplares a proteger.
 - Restricción del vertido de sustancias y elementos.
 - Medidas para minimizar el impacto de la maquinaria

- **Protección de la fauna:**

- o Se minimizarán los periodos de ejecución de excavaciones y otras actuaciones que puedan resultar perjudiciales para la fauna.
- o Para evitar en lo posible las afecciones negativas a fauna se realizará un control y prevención del ruido generado durante las obras.

- **Protección del paisaje.**

- o Tras la realización de los trabajos, se llevará a cabo el desmantelamiento del parque de maquinaria y todas las instalaciones auxiliares que se hayan



precisado, y se realizará una limpieza final de toda la zona afectada por las obras, de manera que se garantice que el paisaje recupera su estado anterior.

- **Gestión de residuos:**

- o Se prohíbe en empleo de materiales tóxicos tanto para los operarios como para el medio natural, siendo decisión de la Dirección Ambiental la definición de tales materiales.
- o Todos los residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de las obras y de la explotación de las nuevas instalaciones, deberán gestionarse conforme a su naturaleza y a la legislación vigente en cada caso.
- o Se reglarán todos los motores de la maquinaria y vehículos de carga, prestando especial atención a las pérdidas de aceite.

En el PTGFS ya se recogen una serie de **recomendaciones y directrices dirigidas a la conservación y mejora de las especies y sus hábitats** que resultan sumamente adecuadas.

Además, se establecen unos **criterios para la gestión forestal de especies de aves rapaces** en particular.

Con todo ello, se puede garantizar la conservación de los lugares Red Natura 2000 dentro de los que se enmarca el MUP 32.

10 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

10.1 SEGUIMIENTO

El **Programa de Vigilancia Ambiental** está condicionado por los impactos que se van a producir, abarcando las diferentes fases de ejecución del proyecto y su alcance dependerá de la magnitud de los impactos que se produzcan.

El Seguimiento Ambiental se estructura en las siguientes fases:

- Observación de posibles impactos ambientales y análisis de aquellos no contemplados inicialmente.
- Seguimiento de la correcta implantación de las medidas establecidas.
- Propuesta de otras medidas mitigadoras no contempladas, si se considera oportuno.

- Corroborar la viabilidad y funcionalidad de las medidas mitigadoras implementadas.
- Revisión de mejora continua del Programa de Vigilancia Ambiental.

Este programa debe funcionar como un sistema abierto, con capacidad suficiente para modificar, cambiar o adaptar la ejecución del proyecto a las situaciones que se plantean, conservando el equilibrio y la cohesión interna necesaria para alcanzar los objetivos previstos, sin olvidar que las acciones que se producen influyen en todos los elementos y se pueden alcanzar los mismos objetivos por medio de acciones o medios diferentes entre sí.

FIGURA 1. Esquema del ciclo de mejora continua a seguir para la correcta implantación del PVA.



10.2 INFORMES

Durante la ejecución de los proyectos derivados de la planificación realizada en el PTGFS, será necesaria la elaboración de determinados informes de seguimiento, que se entregarán al órgano ambiental. En este apartado se muestran los distintos tipos de informes a realizar durante la ejecución de los citados proyectos.



10.2.1 INFORME PREVIO AL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO AL COMIENZO DE LAS ACTUACIONES

En este informe se incluirá:

- Reconocimiento del área de actuación, comprobando el estado de los aspectos ambientales afectados por la ejecución de cada proyecto técnico.
- Delimitación de las áreas ocupadas por las obras y afecciones previstas.
- En el caso de que se sea necesaria la creación de elementos auxiliares de las obras, delimitación del área seleccionada para su localización.
- Jalonamiento y señalización de zonas de protección especial.
- Definición de las medidas correctoras y protectoras adoptadas y de las acciones de seguimiento y vigilancia.
- Verificación del seguimiento de los parámetros de calidad definidos para cada medida correctora.

10.2.2 FASE DE EJECUCIÓN

Durante esta fase se llevarán a cabo los siguientes tipos de informes:

Informes anuales

Estos informes incluirán, al menos:

- La verificación del seguimiento de los parámetros de calidad definidos para cada medida correctora.
- Incidencias ocurridas.

Informes especiales:

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación anómala que pueda suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental, en concreto:

- Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o desprendimiento de materiales.
- Accidentes producidos en la fase de construcción que puedan tener consecuencias ambientales negativas.



10.3 OPERACIONES DE VIGILANCIA AMBIENTAL

A continuación, se describen las operaciones de vigilancia ambiental que se llevarán a cabo antes, durante y tras la ejecución de las obras, exponiendo el procedimiento a seguir para vigilar y controlar cada una de las variables ambientales a consideradas.

Además, se deberá tener en cuenta aquellas medidas correctoras que se establezcan en los proyectos concretos para la ejecución del PTGFS.

- **Control del cumplimiento de la normativa sectorial vigente.**

- **Control de la prevención de incendios**

Objetivo: Comprobar que se minimiza el riesgo de incendio que pueda derivarse del desarrollo del PTGFS.

Requisitos: se aplica el Decreto 125/2007, sobre todo si se emplea maquinaria o equipos que puedan provocar ignición.

Indicador: incendio

Comprobación: Control mensual, inspección visual.

Valor umbral: Incumplimiento de las medidas preventivas

Punto de comprobación: Ubicación de los extintores y zonas de recarga de combustible.

Exigencias técnicas: Inspección visual por personal cualificado.

- **Control de la ocupación del espacio:**

Objetivo: Minimizar la superficie afectada por las obras, sus instalaciones auxiliares fijas o desmontables y acopios de materiales.

Requisitos:

- o No se afectan zonas vulnerables. Al finalizar los trabajos, se desmantelan las instalaciones auxiliares, quedando la zona despejada.
- o Se jalona la zona de tránsito de maquinaria, que no deberá sobrepasarse.
- o El parque de maquinaria, los caminos de accesos y otras superficies de ocupación se señalizan.
- o Se controlan los movimientos de la maquinaria.

Indicador: % de exceso de ocupación.



Comprobación: Comprobación de los límites de la zona de actuación establecidos, realizándose una verificación periódica mensual.

Valor umbral: Incremento del 10% de exceso de ocupación.

Punto de comprobación: Zona destinada a las instalaciones y al acopio de materiales.

Exigencias técnicas: Se detallará la ubicación definitiva de las instalaciones auxiliares y acopios.

- **Control de la calidad acústica:**

Objetivo: Control de las emisiones sonoras y lumínicas

Requisitos: Se han adoptado las medidas necesarias para que se cumpla con lo dispuesto en la normativa vigente de protección contra la contaminación acústica.

Indicador: Niveles de ruido en fase de funcionamiento.

Comprobación: Semanalmente en horario de máxima actividad.

Valor umbral: Desviación menor del 5%.

Punto de comprobación: Toda el área afectada por las obras.

Exigencias técnicas: Mediciones de ruido realizadas por personal y equipo cualificado.

Exigencias técnicas: Inspección física por personal cualificado.

- **Control de emisiones:**

Objetivo: Comprobar la ausencia de polvo y partículas en suspensión tras la aplicación de medidas correctoras.

Requisitos: Se emplea maquinaria de baja emisión de gases y ruidos, adecuado mantenimiento e ITV, y compromiso de conducción eficiente.

Indicador: % de reducción de polvo.

Comprobación: Semanalmente en horario de máxima actividad.

Valor umbral: Excesiva acumulación de polvo en el ambiente.

Punto de comprobación: Toda el área afectada por las obras.

Exigencias técnicas: Inspección visual por personal cualificado.

- **Control de la gestión del suelo:**

Objetivo: Minimizar la afección a la superficie afectada por las obras.

Requisitos:

- o Se restauran las zonas compactadas.



- o Se usan determinadas zonas (sin vegetación) como vertedero para la acumulación de acopios.
- o Se limpia y restauran las zonas afectadas tras el desarrollo de los trabajos.

Indicador: zonas afectadas no restauradas.

Comprobación: tras finalizar las actuaciones.

Valor umbral: Excesiva superficie afectada.

Punto de comprobación: Toda el área afectada por las obras.

Exigencias técnicas: Inspección visual por personal cualificado.

- **Protección de las aguas superficiales y subterráneas.**

Objetivo: Garantizar la no afección a cauces superficiales y aguas subterráneas.

Requisitos:

- o No se afectan cauces próximos ni sus zonas de policía, salvo cuando se trate de una actuación especificada en el PTGFS (como la construcción de diques).
- o No se afecta el natural fluir de las aguas superficiales del entorno.
- o No se afectarán las aguas superficiales.

Indicador: Se afectan cauces no previstos o aguas subterráneas.

Comprobación: Control mensual.

Valor umbral: Afección al fluir de las aguas.

Punto de comprobación: Toda el área afectada por las obras.

Exigencias técnicas: Inspección visual por personal cualificado.

- **Protección de la vegetación y los hábitats:**

Objetivo: proteger la vegetación y los hábitats de interés.

Requisitos:

- o Se señalan las zonas de trabajo de la maquinaria, especialmente cuando exista vegetación de interés.
- o Se realiza un seguimiento sobre la flora.
- o Se realiza un inventario ambiental inicial, previo al inicio de las obras, para identificar ejemplares de especies protegidas o de interés.

Indicador: Afección a la vegetación y a los hábitats del entorno.

Comprobación: Controles periódicos, llevados a cabo por personal cualificado, durante el desarrollo de las actuaciones, según indique la dirección de la obra.



Valor umbral: 10% de la masa afectada.

Punto de comprobación: Toda el área afectada por el proyecto y entorno próximo.

Exigencias técnicas: Inspección visual por personal cualificado.

- **Protección de la fauna:**

Objetivo: Constatar la no afección especies ni hábitats de interés.

Requisitos:

- o Se minimizarán los periodos de ejecución de excavaciones y otras actuaciones que puedan resultar perjudiciales para la fauna.
- o Se realiza un control y prevención del ruido generado durante las obras.

Indicador: Presencia de ejemplares de especies de interés.

Comprobación: Controles periódicos, llevados a cabo por personal cualificado, durante el desarrollo de las actuaciones, según indique la dirección de la obra.

Valor umbral: Afección a especies de fauna protegida.

Punto de comprobación: Toda el área afectada por el proyecto y entorno próximo.

Exigencias técnicas: Inspección visual por personal cualificado.

- **Protección del paisaje.**

Objetivo: Vigilancia del impacto paisajístico.

Requisitos: Tras la realización de los trabajos, se realiza el desmantelamiento del parque de maquinaria y todas las instalaciones auxiliares que se hayan precisado, así como una limpieza final.

Indicador: Las alteraciones paisajísticas no contempladas.

Comprobación: Control mensual.

Valor umbral: Impacto paisajístico no contemplado en el proyecto.

Punto de comprobación: Toda el área afectada por el proyecto.

Exigencias técnicas: Inspección visual por personal cualificado.

- **Gestión de residuos:**

Objetivo: Comprobar la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de ejecución de proyecto.

Requisitos:

- o No se emplean materiales tóxicos.
- o Los residuos se gestionan correctamente.



- o Se reglan todos los motores de la maquinaria y vehículos de carga, prestando especial atención a las pérdidas de aceite.

Indicador: Existencia de elementos contaminantes no gestionados.

Comprobación: Control mensual de entrega a gestor autorizado; inspección visual.

Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal de tratamiento y gestión de residuos.

Punto de comprobación: Toda el área afectada por las obras.

Exigencias técnicas: Gestión de residuos mediante gestor autorizado.

11 CONCLUSIONES

Como resumen de todo lo expuesto podemos concluir lo siguiente:

- Las actuaciones proyectadas son necesarias debido a que consisten en la mejora y adecuación de las infraestructuras forestales, así como la gestión de hábitats presentes en el MUP 32, justificándose este proyecto debido a la necesidad de poner en valor el espacio natural, fomentar la biodiversidad, prevenir el riesgo de incendios, la presencia de plagas, etc.
- Estas actuaciones no tienen efectos apreciables y sus consecuencias negativas ambientales sobre los espacios naturales comprendidos en la Red Natura 2000 son prácticamente inexistentes, además, están ampliamente compensadas por las repercusiones positivas de las mismas.
- Estas actuaciones no están recogidas en ninguno de los supuestos de los Anexos I y II previstos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y no produce efectos adversos significativos sobre los valores naturales de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, por lo que no procede la tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental.



Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS

INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

APÉNDICE Nº 1:

INFORME DE LOS PLANES TÉCNICOS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE LA TERCERA ENTREGA



Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

INFORME	
Asunto:	Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible_Tercera entrega
Solicitante:	Subdirección General de Política Forestal

1. Antecedentes

El 10 de abril de 2019 se recibe consulta acerca de la compatibilidad entre los objetivos de conservación de la Red Natura 2000 y varios Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible (PTGFS) de montes.

2. Zona objeto de Planificación

De acuerdo con la información aportada, los montes que están parcial o completamente incluidos en Red Natura 2000 y que serán objeto del presente informe son los de número 3, 4, 9, 11, 12, 14, 16, 23, 31, 32, 73, 74, 132, 143, 144, 165, 166, 174, 176, 177, 186, 188, 197, 198, 212, 214, 223 del Catálogo de Utilidad Pública (CUP), así como el monte de código M9987.

MUNICIPIO	CODIGO	CUP	NOMBRE	PROPIEDAD	SUPERFICIE (ha)
Murcia	M0174	174	El Valle y Carrascoy	Comunidad Autónoma	6.554,7

Tabla 1 Monte objeto de PTGFS en el término municipal de Murcia




Fig. 1 El monte nº 174 (verde) se encuentra parcialmente sobre LIC (azul), ZEPA (naranja) y Parque Regional (amarillo).





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

MUNICIPIO	CODIGO	CUP	NOMBRE	PROPIEDAD	SUPERFICIE(ha)
Lorca	M0166	166	Sierra de Tercia de Lorca	Comunidad Autónoma	2.221,5
Totana	M0165	165	Sierra de Tercia de Totana	Comunidad Autónoma	159,4

MUNICIPIO	CODIGO	CUP	NOMBRE	PROPIEDAD	SUPERFICIE(ha)
Lorca	M0073	73	Sierra de Pedro Ponce y Ciller	Ayuntamiento	1.372,4
Lorca	M0074	74	Solana de Peñarubia	Ayuntamiento	154,4
Lorca	M0176	176	Los Tornajos	Comunidad Autónoma	161,1

Tabla. 2 Montes en los términos municipales de Totana y Lorca




Fig. 2 Montes (en verde) en los términos municipales de Totana, Lorca y Caravaca que se superponen con LIC (azul) y ZEPA (naranja).





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

MUNICIPIO	COD.	CUP	NOMBRE	PROPIEDAD	SUPERFICIE (ha)
Calasparra	M0003	3	Sierra del Molino	Comunidad Autónoma	2.121,8
Calasparra	M0004	4	Sierra y Serrata del Puerto	Comunidad Autónoma	2.898,9
Calasparra	M0143	143	Loma de las Pértigas	Ayuntamiento	484,8
Calasparra	M0144	144	Cabezo de las Carretas y Clérigos	Ayuntamiento	886,1
Calasparra	M0031	31	Serrata y Cabezo Mulata	Ayuntamiento	402,8

Tabla3 Montes objeto de PTGFS en Calasparra

MUNICIPIO	COD.	CUP	NOMBRE	PROPIEDAD	SUPERFICIE (ha)
Caravaca	M0012	12	Los Enebrales	Comunidad Autónoma	417,0
Caravaca	M0014	14	Santa Bárbara	Comunidad Autónoma	456,4
Caravaca	M0023	23	Solana de Trigueros	Comunidad Autónoma	1036,6
Caravaca	M0186	186	Nevazo de Abajo	Comunidad Autónoma	257,0
Caravaca	M0212	212	Cueva Valero	Comunidad Autónoma	418,7
Caravaca	M0214	214	La Alberquilla	Comunidad Autónoma	673,0
Caravaca	M0223	223	Coto Angosto	Comunidad Autónoma	936,7
Caravaca	M0009	9	La Oíca y Casicas del Olmo	Comunidad Autónoma	477,4
Caravaca	M0011	11	Casa Alta	Comunidad Autónoma	930,0
Caravaca	M0016	16	Poyo de las Salinas	Comunidad Autónoma	397,4
Caravaca	M0132	132	Cordillera de Campo Coy	Comunidad Autónoma	25,6
Caravaca	M0197	197	Hondico de los Sidros	Comunidad Autónoma	7,9
Caravaca	M0198	198	La Bragaica y Los Coloraos	Comunidad Autónoma	114,9
Caravaca	M9987	0	Bragaica	Comunidad Autónoma	49,0

Tabla 4 Montes objeto de PTGFS en Caravaca





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

MUNICIP.	COD.	CUP	NOMBRE	PROPIEDAD	SUPERFICIE (ha)
Moratalla	M0177	177	Salmerón	Comunidad Autónoma	1.147,5
Moratalla	M0188	188	Collado Buendía	Comunidad Autónoma	651,7
Cehegín	M0032	32	Barranco de Italia	Ayuntamiento	2.161,7

Tabla5 Montes objeto de PTGFS en Cehegín y Moratalla




Fig. 3 Montes (verde) en los términos municipales de Cehegín, Caravaca, Calasparra y Moratalla sobre ZEC (azul) y ZEPA (naranja)





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

2. Planificación General del PTGFS

La función principal de los cuarteles de los montes incluidos en el presente informe es la de conservación y protección, aunque también se planifiquen una serie de aprovechamientos compatibles con dicha función principal, entre ellos el cinegético, el uso social o la biomasa en zonas forestales arboladas con potencial para el mismo.

La planificación general de los montes incluidos en el presente informe se basan en un análisis del estado forestal, estado natural, estado socioeconómico y estado ecológico a escala de monte o agrupación de montes. El Plan refiere que se han definido las actuaciones conforme a Ley 43/2003, de 21 de noviembre, que *"los montes con otras figuras de especial protección se gestionarán para garantizar un estado de conservación favorable, o, en su caso, para la restauración de los valores que motivaron dicha declaración"*.

A partir de los resultados de esta fase de inventario se ha llevado a cabo un Plan General que organiza en espacio y tiempo la concesión de actividades económicas (apicultura, ganadería extensiva...) y otras intervenciones en el ámbito de la regulación hidrológica, la prevención de incendios forestales, la sanidad de la masa forestal y el aumento de la biodiversidad a la escala de los planes. De acuerdo con la documentación, se contempla el contexto de cambio climático en el que se desarrollarán los trabajos y la potencialidad de los montes como sumidero de Carbono. El Plan Especial desarrolla las acciones de gestión forestal para los primeros 15 años del Plan General.

Se considera que la aplicación de los Planes, elaborados conforme a la legislación forestal vigente, en el marco de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y de acuerdo con la planificación en materia de Espacios Naturales Protegidos y Espacios protegidos Red Natura 2000, forma parte de la gestión de los hábitats forestales que se encuentran dentro de dichos espacios. En el momento de redacción del presente informe, el Plan de Gestión Integral de los Espacios Red Natura 2000 de la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia (PGN; Decreto n.º 55/2015, de 17 de abril) está aprobado, por lo que los planes elaborados en su ámbito territorial deben ajustarse a su regulación (Anexo I) y a las prioridades (Anexo II) que éste contempla para la planificación forestal. Sucede lo mismo con las indicaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional Carrascoy-El Valle para los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales dentro de su ámbito de influencia (Anexo III). Este Plan fue aprobado inicialmente por Orden de 18 de mayo de 2005 de la Consejería de Industria y Medio Ambiente.

Con el fin de adecuar las medidas de gestión forestal a la conservación de especies distintas de la definida como principal, hábitats de importancia comunitaria y otros valores protegidos, de acuerdo con los datos disponibles en la Base Regional de Biodiversidad, se añaden a continuación (1) un listado de condicionantes técnicos particulares para adecuar las actuaciones recogidas a las indicaciones de la planificación en materia de Espacios Naturales Protegidos y Espacios Red Natura 2000 y, (2) una serie de condicionantes técnicos para el desarrollo de las actuaciones sobre el terreno de acuerdo con la conservación del conjunto de los valores naturales por los que dichos Espacios han sido protegidos.

3. Actuaciones recogidas en el Plan Especial de los PTGFS

Atendiendo a lo que contempla el Plan de Gestión Forestal Sostenible del MUP nº 166 y 165 "Sierra de Tercia" del T.M. de Lorca y Totana respectivamente, propiedad de la Comunidad Autónoma, los trabajos a acometer se resumen en las siguientes actuaciones:

- Tratamientos selvícolas consistentes en cortas de regeneración por aclareo sucesivo por





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

bosquetes en 126,92 ha en el cuartel A y 140,05 ha en el cuartel B y cortas de mejora mediante claras y podas en los cuarteles A, B, C, D y E en una superficie de 1.364,21 ha.

- Plan de prevención o recuperación de daños bióticos en todos los cuarteles (A, B, C, D, E), mediante el tratamiento terrestre manual de bolsones de procesionaria en una superficie de 1.754,85 ha.
- Mantenimiento de los caminos existentes mediante repaso de la explanación, compactación y limpieza de cunetas y pasos de agua en los caminos C1 Y C2 en una longitud de 37 km y solamente explanación y perfilado con motoniveladora en C3 en una longitud de 9,7 km.
- Mejora mecanizada de las fajas auxiliares de pista (caminos C1 Y C2) en los cuarteles A, B, D y E en una superficie de 20,88 ha.
- Creación de 17 diques y 27 fajinas y realización de actuaciones de conservación en 5 diques existentes y corrección de 1 cárcava.
- Actuaciones de conservación de 1 aljibe, 2 fuentes y 1 charca.
- Se realizará el aprovechamiento cinegético de caza menor en las modalidades de en mano o al salto, media veda y perdiz con reclamo y caza mayor de jabalí en 2175,16 ha.
- Trabajos de consolidación de la propiedad, consistentes en la regularización del estado del monte en el registro de la propiedad, revisión de catastro y amojonamiento.

Atendiendo a lo que contempla el Plan de Gestión Forestal Sostenible en los monte **nº 73, 74 y 176** del CUP, los trabajos a acometer se resumen en las siguientes actuaciones:

- Tratamientos selvícolas consistentes en:
 - Cuartel A: cortas de regeneración por entresaca pie a pie y podas en 427,04 ha, claras y podas en 18,13 ha, resalveo en 10,84 ha
 - Cuartel B: cortas de policía y poda en 28 ha, claras y poda en 51,67 ha, Resalveo en 44,59 ha
 - Cuartel C cortas de regeneración por aclareo sucesivo por bosquetes y podas en 337,72 ha, clara y poda en 167,52 ha, resalveo en 4,37 ha.
 - Cuartel D cortas de regeneración por aclareo sucesivo por bosquetes y podas en 67,87 ha, clara y poda en 72,8 ha.
 - Cuartel E cortas de regeneración por aclareo sucesivo por bosquetes y podas en 14,52 ha, clara y poda en 81,5 ha.
 - Cuartel F cortas de regeneración por aclareo sucesivo por bosquetes y podas en 178,02 ha, clara y poda en 202,08 ha.
- Plan de prevención o recuperación de daños bióticos en todos los cuarteles (E y F), mediante el tratamiento terrestre manual de bolsones de procesionaria en una superficie de 196,02 ha.
- Mantenimiento de los caminos existentes mediante repaso de la explanación, compactación y limpieza de cunetas y pasos de agua en los caminos C1 Y C2 en una longitud de 31 km y solamente explanación y perfilado con motoniveladora en C3 en una longitud de 36 km.
- Mejora mecanizada de cortafuegos en los cuarteles A, C, F y E, en una superficie de 46,57 ha y de las fajas auxiliares de pista en los cuarteles A, B, C, E y F en 32,8 ha.
- Construcción de 18 diques y actuaciones de conservación de 9 diques y 14 albarradas.
- Reparación de dos balsas de riego, una de ellas con abrevadero y mejora de la helipista existente.
- Se realizará el aprovechamiento cinegético de caza menor en las modalidades de en mano o al





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

salto, puesto fijo, media veda y perdiz con reclamo, ojeo y caza mayor de jabalí en las modalidades de ronda nocturna, gancho, al salto, batida, montería, aguardos en los montes nº 73 y 68, en una superficie de 1.585,73 ha.

- Trabajos de consolidación de la propiedad, consistentes en la regularización del estado del monte en el registro de la propiedad, revisión de catastro y amojonamiento.

Atendiendo a lo que contempla el Plan de Gestión Forestal Sostenible en el monte **nº 32 del CUP "Barrancos de Italia"**, los trabajos a acometer se resumen en las siguientes actuaciones:

Las actuaciones previstas durante los 15 años de desarrollo del Plan Especial son: aprovechamiento de pastos por cabezas lanares (400 cabezas lanares en 2.152 ha); aprovechamiento cinegético de caza menor (media veda y "al salto") y mayor (jabalí, zorro, muflón); cortas de mejora y preparatorias (1.172 ha); nueva apertura y mejora de áreas cortafuego (1.272 m de longitud) y fajas auxiliares (14.387 m de longitud); seguimiento del estado sanitario de la masa forestal; construcción de un depósito de incendios; adecuación de puntos de agua para la fauna; instalación de cajas-nido; áreas de siembra e introducción de especies arbóreas de cultivo para crear zonas adeshadas; construcción de vivares artificiales y majanos de piedra; demolición de área abandonada de uso público, mejora de definición de los límites del monte (83 mojones) del monte y reparación de caminos (76,7 km).

Atendiendo a lo que contempla el Plan de Gestión Forestal Sostenible en el monte **nº 3 del CUP "Sierra del Molino"**, los trabajos a acometer se resumen en las siguientes actuaciones:

Quedan recogidos en el Plan Especial 100 cabezas lanares sobre 971,67 ha para el aprovechamiento de pastos, 500 Qm. para el aprovechamiento de esparto, 200 Qm. para el aprovechamiento de aromáticas. Así mismo, se prevé el mantenimiento del aprovechamiento apícola como hasta ahora, con 100 colmenas, y mantenimiento de las modalidades de caza menor: media veda, en mano o al salto, perdiz con reclamo y batidas de jabalí y zorro. Del mismo modo, en lo que respecta a las actuaciones de mejora, se ha planificado para los 15 años del Plan Especial: actuaciones de mejora sobre 175,93 ha de latizal y fustal de pino carrasco, trabajos de mejora sobre 8.834 m de fajas auxiliares y trabajos de apertura de 414 m de áreas cortafuegos perimetrales. Así mismo, se incluyen actuaciones de diversificación y mejora de la cubierta vegetal en una superficie incendiada de 121,78 ha. Se incluyen también actuaciones para la mejora de las poblaciones faunísticas: siembras de vegetación herbácea, uso de matorral como refugio, adeshamientos puntuales de la cubierta arbórea, introducción de especies arbóreas para fruto, cosecha de agua de cunetas, drenajes o áreas rocosas y construcción de charcas, vivares con tubos o majanos tradicionales de piedra. Las actuaciones de mantenimiento de caminos se llevarán a cabo sobre 246.06 metros lineales de camino ya existente y las actuaciones para prevención o corrección del riesgo erosivo incluyen actuaciones de conservación y mantenimiento de 7 diques y 15 albarradas, así como la nueva instalación de 4 diques. Se contemplan, medidas de adecuación de infraestructuras de Uso Público, como senderos y cartelería. Además de la recolocación de 45 mojones y la reposición de 133 mojones para la correcta delimitación del monte público.





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

Atendiendo a lo que contempla el Plan de Gestión Forestal Sostenible en el monte **nº 4 del CUP "Sierra y Serrata del Puerto"**, los trabajos a acometer se resumen en las siguientes actuaciones:

Quedan recogidos en el Plan Especial 162 cabezas lanares sobre 1.200,00 ha para el aprovechamiento de pastos, 500 Qm. para el aprovechamiento de esparto, 250 Qm. para el aprovechamiento de aromáticas. Así mismo, se prevé el mantenimiento del aprovechamiento apícola como hasta ahora, con 155 colmenas, y mantenimiento de las modalidades de caza menor: media veda, en mano o al salto y perdiz con reclamo. Del mismo modo, en lo que respecta a las actuaciones de mejora, se ha planificado para los 15 años del Plan Especial: actuaciones de mejora sobre 683,33 ha de repoblado, monte bravo y latizal de pino carrasco, demolición de depósito contra incendios, actuaciones de reparación de garita de vigilancia en caso de ser necesario. Dados los problemas sanitarios que la masa forestal ha presentado los últimos años, se contemplan distintas medidas para minimizar el ataque de perforadores, como la instalación de cajas-nido para fomentar la presencia y asentamiento de aves insectívoras y la instalación de cajas-refugio para murciélagos. Así mismo, se incluyen actuaciones de diversificación y mejora de la cubierta vegetal en una superficie incendiada de 84,42 ha. Se incluyen también actuaciones para la mejora de las poblaciones faunísticas: siembras de vegetación herbácea, uso de matorral como refugio, adeshseamientos puntuales de la cubierta arbórea, introducción de especies arbóreas para fruto, cosecha de agua de cunetas, drenajes o áreas rocosas y construcción de charcas, vivares con tubos o majanos tradicionales de piedra. Las actuaciones de mantenimiento de caminos se llevarán a cabo sobre 51.705 metros lineales de camino ya existente y las actuaciones para prevención o corrección del riesgo erosivo incluyen actuaciones de conservación y mantenimiento de 21 diques. Se contempla la adecuación del Centro de Acogida "Cueva del Puerto", medidas de adecuación de infraestructuras de Uso Público, como senderos y cartelería. Además de la recolocación de 81 mojones y la reposición de 149 mojones para la correcta delimitación del monte público.

En lo que respecta a los montes **nº 143** del CUP "Loma de las Pértigas", **nº 144** del CUP "Cabezo de las Carretas y Clérigos" y **nº 31** "Serrata y Cabezo Mulata", los trabajos a acometer se resumen en el siguiente apartado:

Quedan recogidos en el Plan Especial 190 cabezas lanares sobre los tres montes para el aprovechamiento de pastos, 150 Qm. para el aprovechamiento de esparto sobre los tres montes. Así mismo, se prevé el mantenimiento del aprovechamiento apícola como hasta ahora, con 100 colmenas, y mantenimiento de las modalidades de caza menor: media veda, en mano o al salto, perdiz con reclamo, aguardos de jabalí, liebre con perros galgos, cetrería, y batida de jabalí y zorro. Del mismo modo, en lo que respecta a las actuaciones de mejora, se ha planificado para los 15 años del Plan Especial: actuaciones de mejora sobre 790,87 ha de latizal de pino carrasco en los montes nº 143 y 144, así como actuaciones de mejora de 2.607 ml de fajas auxiliares y apertura de 3.384 ml de fajas auxiliares de nueva apertura. Dados los problemas sanitarios que la masa forestal ha presentado los últimos años, se contemplan distintas medidas para minimizar el ataque de perforadores, como la instalación de cajas-nido para fomentar la presencia y asentamiento de aves insectívoras y la instalación de cajas-refugio para murciélagos. Así mismo, se incluyen actuaciones de diversificación y mejora de la cubierta vegetal en una superficie 34,92 ha entre los montes nº 31 y 144. Se incluyen también actuaciones para la mejora de las poblaciones faunísticas: siembras de vegetación herbácea, uso de matorral como refugio, adeshseamientos puntuales de la cubierta arbórea, introducción de especies arbóreas para fruto, cosecha de agua de cunetas, drenajes o áreas rocosas y construcción de charcas, vivares con tubos o majanos tradicionales de piedra. Las actuaciones





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

de mantenimiento de caminos se llevarán a cabo sobre 63.440 metros lineales de camino ya existente y las actuaciones para prevención o corrección del riesgo erosivo incluyen 2 nuevas albarradas y 3 nuevos diques. Se contempla la adecuación de la "Fuente Morcillo", en monte nº 143 y medidas de adecuación de infraestructuras de Uso Público, como senderos y cartelería. Además de la recolocación de 350 mojones y la reposición de 409 mojones para la correcta delimitación del monte público.

En lo que respecta a los montes nº **12, 14, 23, 186, 212, 214 y 223** del CUP, las actuaciones a acometer se resumen en el siguiente apartado:

- Tratamientos silvícolas: Realce de todos los pies mediante la poda de la parte baja del árbol hasta 1/3 de la altura total. Clareos con apeo, desramado y troceado de los pies hasta dejar una densidad media de (800-900 pies/ha) y claras: 500-600 pies/ha en el Grupo de Mejora, 250-300 pies/ha en el Grupo de Preparación (250-350 pies/ha) y 50-150 pies/ha en el Grupo de Regeneración
- El plan de aprovechamiento de pastos se mantiene en los M0012, M0014, M0023 M0223 con 431 cabezas lanares.
- Se realizará el aprovechamiento cinegético de caza menor en las modalidades de en mano o al salto, media veda y perdiz con reclamo, en los montes M0012, M0023, M0186, M0212, M0214, y M0223
- Plan de aprovechamiento de aromáticas en el M0023 serían 280 Qm y M0223 serían 125 Qm.
- Plan de aprovechamiento apícola en los montes M0012, M0014, M0223 con un total de 160 colmenas
- Infraestructuras de defensa y prevención de incendios forestales mediante el mantenimiento de las infraestructuras de prevención de incendios forestales existentes: fajas auxiliares, áreas cortafuegos y áreas cortafuegos perimetrales. Mejora y mantenimiento de infraestructuras de defensa contra incendios forestales, como depósitos de agua o helipuertos y construcción de nuevas infraestructuras de defensa contra incendios forestales.
- Trabajos de actuación preventiva y de lucha integrada para el control de plagas y enfermedades en las masas forestales de los montes objeto de ordenación M0012 "Los Enebrales", M0014 "Santa Bárbara", M0023 "Solana de Trigueros", M0186 "Nevazo de Abajo", M0212 "Cueva Valero", M0214 "La Alberquilla" y M0223 "Coto Angosto"
- Mejoras para la fauna: Mejoras Faunísticas en el MUP "La Alberquilla": recuperar pastizales en antiguas zonas de cultivo mediante la siembra de bancales con cereal y leguminosas. En lo que respecta al MUP El Nevazo, se llevará a cabo la ejecución de trabajos de mejora siembras y construcción de majanos, mientras que en el MUP Santa Bárbara se llevará a cabo trabajos de mejora del hábitat.
- Labores de mejora de la red viaria existente, M0012 dos tramos de viales, M0014 diez tramos de viales, M0023 cuatro tramos de viales, M0186 dos tramos de viales, M0212 dos tramos de viales, M0214 cuatro tramos de viales, y M0223 ocho tramos de viales.
- En cuanto la corrección hidrológica y conservación de suelos, se realizarán las siguientes actuaciones: construcción de un dique en el M0012, construcción de cuatro diques en el M0014, construcción de un dique en el M0214 y construcción de dos diques en el M0223.





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

En lo que respecta al monte **nº 174** del CUP "Carrascoy y El Valle", las actuaciones planificadas se resumen en el presente apartado:

Las actuaciones previstas durante los 15 años de desarrollo del Plan Especial son: aprovechamiento de pastos por cabezas lanares (325 cabezas lanares en 587 ha); aprovechamiento cinegético de caza menor (descaste de conejo, perdiz con reclamo, media veda y "en mano o al salto") y mayor (aguardos al jabalí); aprovechamiento de plantas aromáticas (11.000 kg); aprovechamiento apícolas (125 colmenas); aprovechamiento anual de agua (46.537 m³); aprovechamiento anual de joboba (2 ha); cortas de mejora y preparatorias (2.109,79 ha); densificación y mejora de áreas cortafuego (18.796 m de longitud), nueva apertura y mejora de áreas cortafuegos perimetrales en líneas eléctricas y áreas cortafuegos perimetrales (16.286 m), y nueva apertura, ampliación y mejora de fajas auxiliares (55.645 m de longitud); seguimiento del estado sanitario de la masa forestal; fomento de la resiliencia (diversificación de formaciones arbóreas y/o del hábitat, restauración de espacios degradados y actividades de voluntariado) en 76,84 ha; mejoras para la fauna (siembras de vegetación herbácea, adecuación de la estructura vegetal como refugio, manejo de la cubierta arbórea, introducción de especies arbóreas para fruto, mejora de la disponibilidad de agua, construcción de vivares artificiales - de tubos y majanos tradicionales), adecuación de caminos (99,639 km) y mejora de pistas forestales asfaltadas (18,430 km); construcción de nuevos diques (6), albarradas (3) y muros (1) para prevención o corrección del riesgo erosivo; actuaciones para consolidación de laderas y reducción de riesgos geológicos; mejoras en infraestructuras de uso público (eliminación de pintadas en aparcamiento, mirador y área recreativa Cresta del Gallo. En el resto de las 23 infraestructuras de Uso Público se actuará según necesidad a lo largo de vigencia del Plan); mejoras en el firme en senderos (PR-MU 21, PR-MU 22, PR-MU 23, PR-MU 23.1, PR-MU 34) y mejoras en el firme y eliminación de atajos (SL-MU 7) en el resto, según necesidad a lo largo de vigencia del Plan; reparaciones en edificaciones forestales (Casa Forestal El Sequén) y si fuera necesario durante la vigencia del Plan, actuaciones de mejora en el Vivero Forestal); mejora de los límites del monte con la recolocación aproximada de mojones (45) y reposición de mojones (154); actuaciones de gestión y seguimiento de ocupaciones, permutas, descatalogación e investigación; desarrollo de estudios, proyectos e investigaciones sobre adaptación de la vegetación al cambio climático y actuaciones de promoción y divulgación sobre la contribución de la masa forestal al cambio climático.

En lo que respecta a los montes **nº 177** "Salmerón" y **n.º 188** "Collado Buen Día", las actuaciones a desarrollar se resumen en el presente apartado:

Las actuaciones previstas durante los 15 años de desarrollo del Plan Especial son: aprovechamiento cinegético de caza menor y mayor; aprovechamiento apícolas (1400 colmenas); tratamiento de poda y desbroce para mantenimiento del pastizal (222,76 ha) y adecuación de pistas forestales (52,791). También se llevará a cabo un proyecto de mejora selvícola en las zonas de arbolado denso que puedan necesitarlo.





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

En lo que respecta a los monte nº 9, 11, 16, 132, 197 y 198 del CUP y monte **M9987**, las actuaciones planificadas comprenden:

Quedan recogidos en el Plan Especial 569 cabezas lanares sobre 3560 ha de los siete montes para el aprovechamiento de pastos, 270 Qm. para el aprovechamiento de aromáticas en el monte 16. Así mismo, se prevé un aprovechamiento apícola de 655 colmenas en los montes 9, 11, 132 y 198, y mantenimiento de las modalidades de caza menor (media veda, en mano o al salto y perdiz con reclamo) y caza mayor (batidas de jabalí y zorro). Del mismo modo, en lo que respecta a las actuaciones de mejora, se ha planificado para los 15 años del Plan Especial: actuaciones de mejora sobre repoblado/monte bravo/latizal y fustal de pino carrasco, cortas preparatorias sobre fustal de pino carrasco. Se propone la apertura de nuevas fajas auxiliares y la densificación de áreas cortafuego a lo largo de 10.274 ml. Se propone como necesario, las prospección de las masas forestales, el seguimiento poblacional de plagas y enfermedades, así como distintas medidas para minimizar el ataque de perforadores (riesgo medio) como la instalación de cajas-nido para fomentar la presencia y asentamiento de aves insectívoras y la instalación de cajas-refugio para murciélagos. Se incluyen también actuaciones para la mejora de las poblaciones faunísticas: siembras de vegetación herbácea, uso de matorral como refugio, adheoseamientos puntuales de la cubierta arbórea, introducción de especies arbóreas para fruto, cosecha de agua de cunetas, drenajes o áreas rocosas y construcción de charcas, vivares con tubos o majanos tradicionales de piedra. Las actuaciones de mantenimiento de caminos se llevarán a cabo sobre 68.196 metros lineales de camino ya existente y las actuaciones para prevención o corrección del riesgo erosivo incluyen 10 nuevos diques actuaciones de conservación y mantenimiento de 42 diques y 1 albarrada. Se contempla la transformación de las infraestructuras forestales medio derruidas en majanos para conejos y medidas genéricas de adecuación de infraestructuras de Uso Público, como senderos y cartelería. Además de la recolocación de 33 mojones y la reposición de 49 mojones para la correcta delimitación del monte público.

4.- CONDICIONADO TÉCNICO PARTICULAR

En relación con las actuaciones que comprende el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible de los montes nº 165 y nº 166 del CUP, se realizan las siguientes observaciones:

- Para que no haya una afección sobre las rapaces rupícolas y forestales, dado que algunas modalidades de caza pueden solaparse con los periodos de incubación y cría, en las zonas con presencia de nidos de búho real se deberán guardar las siguientes distancias mínimas, que impidan la práctica de la caza en las modalidades de **perdiz con reclamo y batidas de jabalí y zorro**, pudiendo reducirse ésta a la mitad en el lado opuesto al de la pendiente del cortado en que se ubique el nido:
 - Búho real: 500 m.
 - Águila perdicera: 1000 m.
- Construcción de majanos o vivares. Una vez que los residuos generados por los trabajos silvícolas sean tratados, sería interesante el utilizar parte de estos, en concreto los troncos, para la construcción de refugios para especies claves en la cadena trófica.
- Para la realización de los trabajos selvícolas, deberán respetarse las siguientes distancias mínimas y máximas de seguridad libres de molestias a los nidos de especies rapaces forestales, en función





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

de la época de realización de los trabajos selvícolas:

Especie	Radio mínimo (m)	Radio máximo (m)
Aguilla calzada	100	450
Culebrera europea	300	500
Busardo ratonero	300	450
Azor común	250	450
Gavilán común	75	150

- Al estar la zona occidental calificada como zona con de probabilidad media y alta de presencia de tortuga mora (*Testudo graeca*), especie considerada en estado "vulnerable" en el Catálogo Regional de Especies Protegidas (Ley 7/95 de 21 de abril de Fauna Silvestre de la Región de Murcia), en caso de detectar algún ejemplar durante las actuaciones, se seguirá el protocolo de depositarlos en una caja temporal y avisar a un agente medioambiental para su reubicación en un lugar alejado de la zona pero con las mismas características ambientales.
- Para la actuación de mantenimiento de los caminos, deberá tenerse en cuenta la presencia de microrreservas de flora. Tomillares de siempreviva de Lorca, en el cantón nº 11, incluye *Limonium album* ("vulnerable") y *Anabasis hispánica* ("de interés especial"). Es atravesada por el camino C2, donde está proyectado el refino, compactado y limpieza. En consecuencia, deberán extremarse las precauciones para que estas especies no se vean afectadas ni por la mejora de la red viaria ni por los tratamientos selvícolas. Del mismo modo, los trabajos en la zona de la microrreserva Roquedos y Matorrales de la Tercia, situada en el cantón nº 6, no deben suponer ninguna amenaza para las especies por las que fue denominada, en concreto las especies catalogadas como vulnerables (*Lafuentea rotundifolia*, *limonium album*) y de interés especial (*Ononis speciosa*, *Osyris lanceolata*, *Rhamnus hispanorum*, *Colutea hispánica*).

En relación con las actuaciones que comprende el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible de los montes **nº 73, 74 y 176** del CUP, se realizan las siguientes observaciones:

- Para que no haya una afección sobre las rapaces rupícolas, dado que uno de los dique proyectados para su construcción entre los cantones 34 y 15 se encuentra en la zona de exclusión temporal de actuaciones para rapaces (a una distancia de 450 m de un nido de águila real), las actuaciones deberán realizarse fuera del periodo de nidificación.
- Para que no haya una afección sobre las rapaces rupícolas, dado que algunas modalidades de caza pueden solaparse con los periodos de incubación y cría, en las zonas con presencia de nidos de búho real se deberá guardar la distancia mínima de 500 m. En ella no se podrá desarrollar la práctica de la caza en las modalidades de **perdiz con reclamo y batidas de jabalí y zorro**, pudiendo reducirse ésta distancia a la mitad en el lado opuesto al de la pendiente del cortado en que se ubique el nido. En el caso particular de la chova piquirroja la caza de perdiz con reclamo puede interferir con su llegada al dormitorio, por lo que se propone un radio de exclusión de 500 m alrededor de los puntos identificados como dormitorios.
- Construcción de majanos o vivaces. Una vez que los residuos generados por los trabajos silvícolas sean tratados, sería interesante el utilizar parte de estos, en concreto los troncos, para la construcción de refugios para especies claves en la cadena trófica.





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

- Para la realización de los trabajos selvícolas, deberán respetarse las siguientes distancias mínimas y máximas de seguridad libres de molestias a los nidos de especies rapaces rupícolas y forestales, en función de la época de realización de los trabajos selvícolas:

Especie	Radio mínimo (m)	Radio máximo (m)
Aguililla calzada	100	450
Culebrera europea	300	500
Busardo ratonero	300	450
Azor común	250	450
Gavilán común	75	150
Buho real	55	500
Buitre leonado	50	500

- Las distancias de radios **máximos** se entenderán de aplicación en la época de la reproducción de las aves donde la ejecución de trabajos selvícolas a distancias menores conlleve un riesgo alto de afecciones directas por molestias que vaticinen el fracaso reproductor de las aves afectadas. Dicha fase donde el riesgo es alto, comprenderá el periodo en el que las aves, principalmente las hembras, incuban la puesta o haya pollos de corta edad en el nido.
- Las distancias de radios **mínimos** se entenderán de aplicación fuera de la época de reproducción de las aves, cuando la ejecución de los trabajos selvícolas conlleve menos riesgo para el éxito reproductor de las aves. Dicha fase comprenderá el periodo entre las fechas de los primeros vuelos de los pollos más tardíos de la población y una semana antes de las primeras fechas de puestas conocidas en la zona.
- Al estar la zona occidental calificada como zona con de probabilidad media y alta de presencia de tortuga mora (*Testudo graeca*), especie considerada en estado "vulnerable" en el Catálogo Regional de Especies Protegidas (Ley 7/95 de 21 de abril de Fauna Silvestre de la Región de Murcia), en caso de detectar algún ejemplar durante las actuaciones, se seguirá el protocolo de depositarlos en una caja temporal y avisar a un agente medioambiental para su reubicación en un lugar alejado de la zona pero con las mismas características ambientales.
- Para la actuación de mantenimiento de los caminos, deberá tenerse en cuenta que La Selva del Cambrón de Lorca se localiza entre los cantones nº 12 y 11 y en la parte centro-norte del cantón nº 34. Cuenta con la presencia de *Acer monspessulanum*, *Sorbus aria*, *Cotoneaster granatensis* catalogadas (en peligro de extinción) y *Genista longipes*, *Quercus faginea*, *Thymus serpyllodes* (vulnerables) y *Armeria villosa*, *Ephedra nebrodensis*, *Juniperus oxycedrus*, *Pinus pinaster*, *Rosa pimpinellifolia*, *Arctostaphylos uva-ursi* y *Pinus nigra* catalogadas como de interés especial. Está proyectado el refino y planeo en los caminos catalogados como C3 en una longitud de 390m y en consecuencia deberán extremarse las precauciones para que éstas especies no se vean afectadas por éstas actuaciones o por los tratamientos selvícolas.





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

En relación con las actuaciones que comprende el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible del monte "Barrancos de Italia", nº 32 del CUP, se realizan las siguientes observaciones:

- Existen hábitats de interés comunitario y formaciones singulares de vegetación que se pueden encontrar en el sotobosque de pinar y cuya conservación requiere una gestión diferenciada (e.g 9340_ Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*, 4030_comunidades de *Cistus laurifolius*). Estos elementos han sido contemplados en el Inventario y su tamaño requiere un nivel de detalle mayor que el exigible a un Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible, por lo tanto, las aportaciones a las actuaciones selvícolas que los afecten se harán a través de los Planes Anuales o Proyectos de ejecución.
- Las actuaciones de siembra para la mejora de las poblaciones de fauna deberán considerar las especies de los hábitats herbáceos detectados en la superficie del monte durante la fase de inventario: *Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco- Brometalia) 52141* y *prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion 542015*.

En relación con las actuaciones que comprende el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible del monte nº 3 del CUP "Sierra del Molino", se realizan las siguientes observaciones:

- La restauración de las zonas incendiadas es una actuación prioritaria, tanto para la recuperación de los hábitats en dichas superficies como para evitar efectos erosivos en otras zonas que se encuentran aguas abajo, como puede ser el Espacio Protegido "Cañón de Almadenes", declarado como Zona de Reserva en el PGN. Los trabajos también deberán considerar la protección de árboles singulares de pino carrasco en la zona Norte, así como conservación de la Microrreserva "Arenales del Rincón de los Donceles".
- Es de reseñar que la totalidad de la superficie del monte se encuentra dentro de un Área Potencial o Área Crítica de acuerdo con el Plan de Recuperación del Águila Perdicera en la Región de Murcia. También parte del monte se encuentran en Área Crítica para la Nutria, de acuerdo con el Plan de Recuperación de la Nutria (Decreto 59/2016, de 22 de junio).

En relación con las actuaciones que comprende el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible del monte nº 4 del CUP "Sierra y Serrata del Puerto", se realizan las siguientes observaciones:

- Las indicaciones del presente informe se refieren al tramo del monte que se encuentra dentro de la Zona de Reserva que se corresponde con los límites de la Reserva Natural de Cañaverosa. De acuerdo con el PGN: *Son zonas excepcionales, en general con valoración de hábitats o especies muy alta, donde se distribuyen abundantes elementos clave de los espacios protegidos Red Natura 2000 y tienen un elevado interés paisajístico y botánico. Las actividades preferentes en estas zonas deben ir dirigidas hacia la investigación y el seguimiento del estado de conservación de los hábitats y especies así como a la regulación y control de los usos y actividades que en ella se dan.*
- Es de reseñar que la totalidad la superficie del monte dentro de la Reserva de Cañaverosa se encuentra dentro de un Área Crítica de acuerdo con el Plan de Recuperación del Águila Perdicera en la Región de Murcia. Dicha superficie también se encuentran en Área Crítica para la Nutria, de acuerdo con el Plan de Recuperación de la Nutria (Decreto 59/2016, de 22 de junio). Las actuaciones planificadas deberán ajustarse a las Directrices del correspondiente Plan de Recuperación.





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

En lo que respecta a los montes nº 143 del CUP "Loma de las Pértigas", nº 144 del CUP "Cabezo de las Carretas y Clérigos" y nº 31 "Serrata y Cabezo Mulata":

- Se destaca la importancia de priorizar las actuaciones de mejora del hábitat para especies esteparias en las superficies sin masa forestal arbolada con potencial para ello. Se considera una oportunidad para evaluar sus efectos y poder utilizar las conclusiones para la mejora de futuros proyectos, en éstas u otras áreas de interés para dicho grupo de especies.
- La siembra de especies herbáceas deberá contemplar la utilización de especies que, más allá de sus características bromatológicas, permitan aumentar la superficie de los hábitats herbáceos existentes en el Espacio Red Natura 2000 o mejorar sus características y su resiliencia.
- Es de reseñar que los montes 143 y 144 están dentro del hábitat potencial para águila perdicera, y que la mayor parte de la superficie del monte 31 se encuentra en Área Crítica para dicha especie. Además, parte de la superficie de los montes se encuentra en Área crítica para nutria (Decreto 59/2016, de 22 de junio). Las actuaciones planificadas deberán ajustarse a las Directrices del correspondiente Plan de Recuperación.

En lo que respecta a los montes nº 12, 14, 23, 186, 212, 214 y 223 del CUP:

- En el M0212 Cueva Valero se encuentra la "Zona de Reserva" Cuerda del Gavilán. Puesto que en ellas las actuaciones deben ir dirigidas hacia la investigación y el seguimiento del estado de conservación de los hábitat y especies, la planificación deberá incluir y evaluar al estado de los elementos clave:
9240. Robledales ibéricos de *Quercus fagínea* y *Quercus canariensis*.
92A0 Bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba*.
9340 Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*
9530* Pinares mediterráneos de pinos negros endémicos.
Fraxinus angustifolia
Populus canescens.
- Trabajos para la mejora de la fauna: Entre el conjunto de actuaciones para mejora de la fauna, se considera importante tener en cuenta que el Plan de Gestión del Noroeste considera la Fuente de la Barquilla, dentro del ZEC "Sierra del Gavilán", como área prioritaria para la Acción Específica nº 19 (*Conservación y gestión de los anfibios*).
- Adecuación de áreas recreativas y gestión de uso público: De acuerdo con la Acción específica nº 23 del PGN: *Adecuación de áreas recreativas*, el área recreativa del Nevazo debe ser evaluada antes de llevar cabo labores de adecuación o medidas para su cierre, eliminación y restauración del entorno. Las características que el área debe reunir de acuerdo con el PGN son:
 - *Estar perfectamente delimitadas y señalizadas*
 - *Estar equipadas de los suficientes elementos de seguridad para prevenir el riesgo de incendios, tales como la presencia de una franja perimetral de seguridad, entre otros.*
 - *Disponer de vías de escape ante situaciones de emergencia y de elementos disuasorios, preferentemente mediante la utilización de barreras naturales que actúen como límite de uso y mejora perceptiva de la misma*
 - *Disponer de los equipamientos necesarios como mesas, papeleras, puntos de agua, aparcamiento y estar adecuadas en la medida de lo posible a personas discapacitadas.*
 - *No se usarán vallas metálicas o cerramientos artificiales que formen una pantalla*





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

continua y afecten negativamente a la estética del paisaje

- *Estar construidas con materiales y estilos acordes con el paisaje*

En relación con las actuaciones que comprende el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible del monte nº 174 del CUP, se realizan las siguientes observaciones:

- El PTGFS debe contemplar y garantizar la adaptación a la zonificación del ENP establecida en el PORN, de acuerdo a los usos compatibles e incompatibles. Se ha contemplado en el PTGS01 la zonificación del PORN, pero debe incluirse también en este sentido, la Subzona de la Rambla del Puerto de la Cadena.
- En lo relativo a los aprovechamientos apícolas, sería recomendable incluir la prohibición expresa de la utilización de productos fitosanitarios perjudiciales para las abejas, de forma que no afecten a las explotaciones apícolas, de acuerdo con lo establecido en el PORN Carrascoy y El Valle.
- En cuanto a los criterios para la protección de rapaces durante los aprovechamientos forestales y trabajos silvícolas, para garantizar la mínima afección sobre lugares de nidificación, sería conveniente:
 - Establecer un área de protección definidos mediante radios mínimos de protección de 300 m para especies forestales (distancia a plataformas de nidificación en árboles) y 500 m para especies rupícolas (distancia a cortados rocosos), siguiendo con lo dispuesto en el PORN Carrascoy y El Valle.
 - Ampliar las “épocas críticas de gestión”, definidas en el PTGF01 como los períodos más vulnerables de la época de cría (de marzo a agosto), e incluir la protección a los meses de diciembre a mitad de agosto (del 1 de diciembre al 15 de agosto), para garantizar el ciclo reproductor completo (cortejo, puesta y cría) de rapaces presentes, en especial de aquellas que cuentan con un período reproductor adelantado (búho real, águila perdicera, etc) o atrasado (culebrera, calzada, águila real, lechuza, etc...).
- En el Monte Público nº 0174 del PTGFS01, se han contemplado actuaciones de mejora de los hábitats comunitarios consistentes en un reforzamiento con introducción de elementos de los hábitats 5210 y 5330. Es necesario, así mismo, contemplar las siguientes observaciones:
 - Los trabajos forestales deberán prestar atención a favorecer la conservación de los hábitats en las zonas prioritarias para actuaciones en las Cumbres de Carrascoy y en la Rambla del Puerto de la Cadena.
 - En concreto, en la subzona “Cumbres de Carrascoy” se favorecerá y garantizará la conservación, además de los ya incluidos en el PTGFS01, de los siguientes hábitats comunitarios:
 - 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
 - 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl.
 - 6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi
 - 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
 - 7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
 - 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
 - 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
 - 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
 - En cuanto a las subzona “Rambla del Puerto de la Cadena” se favorecerá y garantizará la





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

conservación de los siguientes hábitats comunitarios:

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de *Chara* spp.

3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de *Salix* y *Populus alba*

3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

- Dada la proximidad del Espacio Natural Protegido El Valle-Carrascoy a la ciudad de Murcia, la gran afluencia de visitantes y la gran demanda de actuaciones de voluntariado dentro del Espacio, se considera recomendable aumentar la colaboración con el equipo técnico del Parque Regional en materia de voluntariado, más allá de la actuación puntual contemplada en el citado PTGFS. En este sentido, la puesta en marcha de las actuaciones incluidas en el PTGFS son una oportunidad para explicar la motivación, la forma de desarrollo de las actuaciones selvícolas y su potencial utilidad en materia de conservación de especies y hábitats.
- Propuestas específicas relacionadas con la mejora de la infraestructura viaria:
 - Detección y actuación en puntos peligrosos por tránsito de peatones
Incluir señales de tráfico y pasos de peatones en zonas con tránsito habitual de peatones en la calzada (varios tramos entre Balsa redonda y la Fuensanta)
 - Detección y actuación en puntos negros por atropello de fauna
Incluir señales de tráfico específicas, pasos de fauna, etc...
 - Considerar señalización específica en zonas con aprovechamientos y/o restauradas.
 - Incluir actuaciones restauración de la vegetación en senderos y atajos cerrados dentro del proceso de regulación de las actividades en el Parque Regional.

En lo que respecta a la propuesta para mejorar las infraestructuras de Uso Público, algunos de los que se consideran en buen estado en el documento (GR-250, PR-MU 21.1, PR-MU 22.1, PR-MU 49, PR-MU 54, etc) presentan importantes deficiencias en distintos tramos.

En relación con las actuaciones que comprende el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible de los montes nº 177 "Salmerón" y nº 188 "Collado Buen Día", se realizan las siguientes observaciones:

- Es de destacar la localización en el monte de un Lugar de Interés Geológicos, en concreto el "Volcán de Salmerón". Los trabajos que puedan afectar a la zona deberán desarrollarse de manera que no se produzca un deterioro de este LIG. También es de reseñar que la totalidad de la superficie del monte "Collado Buendía" se encuentra dentro de un Área Crítica de acuerdo con el Plan de Recuperación del Águila Perdicera en la Región de Murcia y que parte de los montes se encuentra en el Área Crítica definida en el Plan de Recuperación de la Nutria, por lo que las actuaciones deberán ajustarse a los requerimientos de dichos Planes. Los táxones de flora protegida y táxones han sido tenidos en cuenta durante la planificación, si bien en el listado no se incluye la probable presencia de *Lafuentea rotundifolia* (Vulnerable), *Lycocarpus fugax* (De interés especial) o *Sambucus nigra* (Vulnerable).

En lo que respecta a los monte nº 9, 11, 16, 132, 197 y 198 del CUP y monte M9987:

- Se considera interesante la inclusión de actuaciones de enriquecimiento de la cubierta vegetal y la creación de zonas de exclusión al pastoreo/ungulados silvestres con el fin de evaluar el estado de conservación de los hábitats más frágiles y adaptados a los suelos más singulares (1520 * Vegetación gipsícola ibérica_Gypsophiletalia).





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

5. Condicionado técnico General

A la hora de ejecutar las actuaciones previstas en los documentos de planificación se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos, sin perjuicio de otros condicionantes específicos que pudieran establecerse a la hora de realizar determinados trabajos:

El conjunto de los Planes objeto de presente informe, más allá de las consideraciones particulares recogidas para cada uno de ellos, deberán seguir las directrices y prioridades establecidas por el Plan de Gestión del Noroeste de la Región de Murcia para la gestión forestal (Anexos I y II), las indicaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional El Valle-Carrascoy (Anexo III), así como las directrices que determinen la planificación de los respectivos Espacios Red Natura 2000 o Espacios Naturales Protegidos aprobados en el momento de desarrollo de los trabajos.

Existen elementos del medio natural que han sido contemplados en la fase de inventario, pero cuya potencial afección por los trabajos planificados requiere un nivel de detalle mayor que el exigible a un Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible, por lo tanto, las aportaciones a las actuaciones concretas se harán llegar tras concretarse los proyectos de técnicos de obra forestal (PTOF) de cada una de las acciones a realizar.

Los citados PTOF deberán incluir una cartografía detallada de hábitats, tanto de aquellos que serán objeto de actuaciones de mejora como de aquellos que deben ser preservados en el transcurso de los trabajos. También deberán localizar las especies protegidas de flora y/o fauna en el área de intervención, de manera que se eviten los impactos negativos sobre las mismas. Dicha información será evaluada en su momento en un informe de declaración de no afección a Red Natura 2000 por el departamento responsable de la misma, con el fin de definir la posible inclusión de nuevos condicionantes específicos. Esto incluye cualquier actuación sobre el terreno, aunque no se trate de una afección directa a la vegetación, como puede ser el tratamiento químico en zona de Espacio Protegido.

Del mismo modo, los proyectos que puedan llevarse a cabo para su conservación desde la Unidad responsable de la Red Natura 2000 serán enviados a la Subdirección General de Política Forestal, con el fin de evitar posibles solapamientos o incompatibilidades. En este sentido, se recomienda la elaboración de un visor conjunto para las actuaciones que se desarrollen desde ambas subdirecciones en el mismo ámbito territorial.

En los documentos se han propuesto una serie de indicadores de seguimiento de la sostenibilidad de la gestión forestal. De acuerdo con la tipología de las actuaciones previstas y con el compromiso de seguimiento de la gestión de los Espacios Red Natura 2000, una vez desarrolladas las mismas, la Unidad con competencias en dichos espacios deberá tener acceso a los indicadores recogidos con el fin de poder llevar a cabo un seguimiento anual de, al menos:

- Tipo de aprovechamiento o actuación de las incluidas en el PTGFS.
- Especies de flora y/o fauna objeto de actuación o en el ámbito de la misma.
- Superficie de hábitat en el que se ha llevado a cabo la actuación.
- Km. de pista restaurada





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

6. Conclusión

Se considera que los Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible de los montes nº 3, 4, 9,11, 12, 14, 16, 23, 31, 32, 73, 74, 132, 143, 144, 165,166, 174, 176, 177, 186, 188, 197, 198, 212, 214, 223 del Catálogo de Utilidad Pública (CUP), así como el elaborado para el monte de código M9987, no supondrán afección significativa sobre la Red Natura 2000. Las actuaciones servirán como herramientas de gestión para mejorar el estado de conservación de especies y hábitats forestales, siempre y cuando se incorporen las indicaciones señaladas en los condicionados particular y general. Para la eficacia de este proceso de planificación en cascada, la coordinación deberá continuar durante los trabajos de ejecución de las actuaciones planificadas y en la fase de evaluación de resultados.

TÉCNICO RED NATURA 2000

Firmado digitalmente

Fdo.: Mario Velamazán Ros

VºBº: SUBDIRECTOR GENERAL DE
PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO
CLIMÁTICO.

Firmado digitalmente

Fdo.: J. Faustino Martínez Fernández

EL TÉCNICO DE APOYO

Firmado digitalmente

Fdo: Martín López Sandoval





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

ANEXO I

NORMATIVA GENERAL DEL PLAN DE GESTIÓN DEL NOROESTE APLICABLE AL PLAN TÉCNICO DE GESTIÓN FORESTAL.

10.1.6. Regulaciones relativas al uso forestal

Regulaciones

RUF.1^a. En los espacios protegidos Red Natura 2000, la ejecución de los trabajos silvícolas realizados en áreas que incluyan zonas de nidificación de rapaces forestales, atenderá a los criterios técnicos que se exponen a continuación:

- a. Se disponen las siguientes distancias mínimas y máximas de seguridad libres de molestias a los nidos de especies de rapaces forestales, para la determinación del perímetro resultante en función de la época de realización de los trabajos selvícolas:

<u>Especie</u>	<u>Radio mínimo (metros)</u>	<u>Radio máximo (metros)</u>
Aguiluilla calzada	100	450
Culebrera europea	300	500
Busardo ratonero	300	450
Azor común	250	450
Gavilán común	75	150

- b. Estos radios mínimos y máximos se entenderán como distancias orientativas, dependiendo del tipo de hábitat y la orografía del entorno del nido, que servirán para que el personal técnico, en función de la época de realización de los trabajos selvícolas en el monte, determine sobre el terreno la zona perimetral a los nidos excluida de la realización de los mismos.
- c. Las distancias de radios máximos se entenderán de aplicación en la época de la reproducción de las aves donde la ejecución de trabajos selvícolas a distancias menores conlleve un riesgo alto de afecciones directas por molestias que vaticinen el fracaso reproductor de las aves afectadas. Dicha fase donde el riesgo es alto, comprenderá el periodo en el que las aves, principalmente las hembras, incuban la puesta o haya pollos de corta edad en el nido.
- d. Las distancias de radios mínimos se entenderán de aplicación fuera de la época de reproducción de las aves, donde la ejecución de los trabajos selvícolas no conlleva riesgo para el éxito reproductor de las aves. Dicha fase donde no existe riesgo para la afección directa por molestias, comprenderá el periodo entre las fechas de los primeros vuelos de los pollos más tardíos de la población y una semana antes de las primeras fechas de puestas conocidas en la zona.
- e. Fuera de la época de nidificación, (en general del 16 de agosto hasta el 31 de enero), y en el interior de las zonas perimetrales a los nidos establecidos con los radios mínimos, los instrumentos de planificación y gestión forestal recogerán la selvicultura que será de aplicación en el interior de las zonas perimetrales y, en su defecto, el personal facultativo determinará, en su caso, los tipos de trabajos selvícolas compatibles con el hábitat de reproducción de las rapaces forestales.

RUF.2^a. Se prohíbe la corta de árboles que contengan nidos o plataformas de rapaces forestales.

RUF.3^a. Las autorizaciones para la realización en los espacios protegidos Red Natura 2000 de cualquier obra o actividad que suponga transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal cuando afecten a superficies igual o inferiores a 10 hectáreas requerirán informe favorable del órgano gestor de la Red Natura 2000, salvo aquellas que se realicen en terrenos agrícolas y que estén





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

relacionadas con la preparación y acondicionamiento de suelos para la actividad agrícola que no estarán sometidas a informe previo.

Directrices y regulaciones relativas a infraestructura viaria y circulación

10.1.8.b)Regulaciones

RVC.1ª.No se permite el asfaltado de pistas y caminos en las Zonas de Reserva de los espacios protegidos Red Natura 2000. En el resto de zonas, podrá autorizarse el asfaltado de pistas y caminos de titularidad pública o privada por motivos de seguridad, necesidades de gestión o socioeconómica de los núcleos de población, previo informe del órgano gestor de la Red Natura 2000 pudiendo, en su caso, determinar las medidas necesarias para la compatibilidad con los valores de conservación de los espacios protegidos.

RVC.2ª. No se permite la apertura de nuevos caminos rurales, pistas forestales o sendas, de titularidad pública o privada, en las Zonas de Reserva. En el caso de que se requiera la apertura de nuevos caminos rurales, pistas forestales o sendas, de titularidad pública o privada, o la ampliación de los existentes y por necesidades de gestión o por motivos de seguridad debidamente acreditados en el resto de zonas, podrá autorizarse previo informe del órgano gestor de la Red Natura 2000 pudiendo, en su caso, determinar las medidas necesarias para la compatibilidad con los valores de conservación de los espacios protegidos.

En las Zonas de Uso Agrario, quedan exceptuados del anterior informe del órgano gestor de la Red Natura 2000, los caminos agrícolas de servicio internos de las explotaciones que no supongan alteración de hábitats naturales.

RVC.3ª. En los espacios protegidos Red Natura 2000 la circulación de vehículos a motor se limitará a los caminos, pistas y vías destinadas para ello, con una velocidad máxima permitida que no excederá los 30 Km/h. Queda prohibida, en todo caso, la circulación campo a través de cualquier tipo de vehículo.





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

ANEXO II

➤ OG.2. Conservar e incrementar la superficie de hábitats en buen estado de conservación

- OO.2.1. Promover una gestión selvícola compatible con la conservación y recuperación de los tipos de hábitats de interés comunitario, especialmente aquellos considerados clave por el presente Plan de Gestión

- AC.8ª. Aplicar el control integrado de daños forestales

Desarrollar, para el ámbito de los espacios protegidos Red Natura 2000 un Plan de Control Integrado de Daños Forestales, basado en la lucha integrada: priorizar los mecanismos naturales de regulación poblacional de las especies dañinas, establecer umbrales de daño para cada una de las especies y potenciar el conocimiento de la biología y ecología de las especies implicadas. Para ello deberán realizarse tareas de formación continua del personal implicado e inventarios periódicos de daños en el ámbito de cada espacio protegido Red Natura 2000. Los daños detectados se evaluarán y se realizará una propuesta de actuación, su ejecución y evaluación.

Esta acción va dirigida al conjunto de los espacios protegidos Red Natura 2000 (elemento clave general) y a los siguientes elementos clave específicos: 9240, 92A0, 9340, 9530*, *Fraxinus angustifolia*, *Populus canaescens*.

- AE.1ª. Elaborar Proyectos de Ordenación de Montes o instrumentos de gestión forestal equivalentes

Estos Proyectos permitirán planificar en el tiempo y en el espacio las cortas necesarias para el establecimiento de una estructura de encinar adecuada y de pinar acorde con la conservación de cada uno de los tipos de hábitats de interés comunitario, especialmente de aquellos considerados clave. Los trabajos se desarrollarán en las ZEC "Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla" y las ZEPA "Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitan", ZEC "Revolcadores", ZEC "Sierra de La Muela" y las ZEPA "Sierra de Moratalla" y en las ZEC "Sierra del Gavilán" y "Cuerda de la Serrata".

Esta acción va dirigida a los siguientes elementos clave específicos: 1520*, 2230, 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6170, 6220*, 8210, 9240, 92A0, 92D0, 9340, 9530*.

- AE.2ª. Acondicionamiento de diversos tramos de las pistas forestales

Se acondicionarán y mantendrán diversos tramos de pistas forestales para facilitar las labores de gestión. Las zonas prioritarias son las siguientes:

- ZEC "Revolcadores": Montes Públicos de Loma Parrilla y Cantarrales y Puntal de la Chaparrada.
- ZEC "Sierra de la Muela" y las ZEPA "Sierra de Moratalla":

- Pista que parte desde el arroyo de las Murtas y sube hacia el Collado de los Vinateros.
- Pista forestal que parte del arroyo de las Murtas y sube hacia el Alto de los Vinateros
- Pista que partiendo de El Campanero asciende a la Sierra del Engarbo





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

- Tramo de pista que partiendo de El Campanero pasa por el cortijo de la Verdeja, cortijo de la Tosca y asciende al cortijo de la Muela.
- Pista que conecta el Cortijo Nuevo de las Hermanitas (en el entorno del Cerro del Viso) y el Cortijo de la Tosca, atravesando la zona del Rincón de Salamanca

iii) ZEC "Sierra del Gavilán":

- Pista que se dirige desde la carretera regional RM-715 hasta al área recreativa del Caracolillo en el Monte Público Santa Bárbara.
- Algunos puntos del tramo desde el helipuerto al Collado de la Cruz
- Algunos tramos de la pista que pasa por el Llano de Arriba (suroeste de la ZEC)
- Pista que recorre el centro de la ZEC, paralela a la Rambla de Béjar
- Algunos puntos de la pista que recorre la ZEC al noreste (en los límites)

iv) ZEC "Sierra de la Lavia" y las ZEPA "Sierras de Burete, Lavia y Cambrón": pista forestal que discurre por el Pico de Lavia.

Esta acción va dirigida a los siguientes elementos clave específicos: 1520*, 4030, 4090, 5210, 6170, 8130, 8210, 9340, 9530*.

- AE.3ª. Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de los elementos clave

Se realizarán diversos trabajos selvícolas en los pinares de los espacios protegidos Red Natura 2000 (clareos, podas y fajas) para mantener y favorecer su estado de conservación y en especial de los elementos clave. Para planificar las actuaciones de gestión forestal se realizarán los siguientes trabajos:

- Caracterización de las masas de pinar (edades de la masa, espesura, distribución de las clases de edad, etc.).
- Correlación entre el estado de las masas de pinar y el estado de conservación de los elementos clave específicos.
- Determinación de un intervalo de densidades y estructura del pinar óptimo para cada elemento clave con el objeto de establecer directrices para la gestión selvícola. Estas directrices garantizarán el estado de conservación favorable de los pinares, así como la conservación y fomento de la diversidad ecosistémica.

Se indican a continuación las ZEC y los hábitats a considerar. Asimismo se priorizan una serie de áreas para iniciar los trabajos.

i) ZEC "Revolcadores", se incidirá en el manejo de los hábitats clave 9530*. Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos y 9340. Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*. Serán áreas prioritarias de actuación:

- Sector Cuerda de la Gitana: Monte Público Beteta (Puerto Hondo-I) y zonas de monte privado de La Bastida, Aguas Blancas, Tala del Amo y Molata de Puerto Alto.
- Norte del Sector Sierra Seca (Montes Públicos de El Lobero, Loma Parrilla y Cantarrales).

ii) ZEC "Sierra de Villafuerte", los trabajos irán encaminados principalmente a favorecer y recuperar los siguientes hábitats considerados clave: 9240. Robledales ibéricos de *Quercus faginea* y *Quercus canariensis*; 9530*. Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos y 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Serán áreas prioritarias de actuación:

- Monte Público Casa Manta, se realizarán clareos de pinar de repoblación constituido por





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

Pinus halepensis y *P. sylvestris*, en las zonas que presente una densidad elevada.

- Monte Público Las Salinas, claros en el pinar de repoblación sobre terrazas de *Pinus nigra* y *P. sylvestris*.
- Collado de las Cbellas, labores de claro.
- Cerro de Cantalobos, podas en el pinar de *Pinus nigra*.

iii) ZEC "Sierra del Gavilán", los trabajos se centrarán en los hábitats: 9530*. Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos; 9340. Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*; 5210. Matorrales arborescentes de *Juniperus* spp.; 1520*. Vegetación gipsícola ibérica (*Gypsophiletalia*); 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga y 8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. Serán áreas prioritarias de actuación:

- En el Monte Público Santa Bárbara y en la zona de Cuesta Colorada (en el Monte Público Buenavista) se realizarán claros del pinar donde su densidad sea elevada y se tomarán medidas para naturalizar los antiguos aterrazamientos.
- En el sur del Monte Nevazo de Abajo se realizarán podas del pinar y se clareará la repoblación de *Pinus halepensis* situada en la solana del Cerro de la Canaleja.
- En el entorno de El Reventón (Monte Público Nevazo de Abajo) se procederá a clarear el pinar de *Pinus pinaster*.
- En el Monte Público Coto Angosto: se procederá al claro del pinar de repoblación de *Pinus halepensis* situado en el piedemonte.
- Se realizará selvicultura preventiva para disminuir el riesgo de incendios mediante podas de pinar y extracción de los restos de material vegetal muerto en el Monte Público La Alberquilla.

iv) ZEC "Casa Alta-Salinas", se intervendrá para favorecer la conservación de los hábitats: 5210. Matorrales arborescentes de *Juniperus* spp; 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga; 1520*. Vegetación gipsícola ibérica (*Gypsophiletalia*) y 6220*. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*. Serán áreas prioritarias de actuación:

- Al norte de la Bragadita, en la zona de Los Hundidos y la Umbría de Murcia, en el monte privado de Sierra de Melgoso y en la zona de Majada Llana se realizarán claros del pinar.
- En la zona próxima a la rambla del Cantar se naturalizarán los pinares aterrazados.
- En las zonas repobladas de Casa Alta y Las Oicas se realizarán claros y podas.

v) ZEC "Sierra de Lavia" y las ZEPA "Sierras de Burete, Lavia y Cambrón", se intervendrá para favorecer la conservación de los hábitats: 9340. Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*, 5210. Matorrales arborescentes de *Juniperus* spp. y 4030. Brezales atlánticos y mediterráneos. Será área prioritaria de actuación la zona oriental de la ZEC.

vi) ZEC "Cuerda de la Serrata". Se favorecerá la conservación de los hábitats: 5210. Matorrales arborescentes de *Juniperus* spp, 8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica y 6110*. Prados calcáreos cársticos o basófilos del *Alyss-Sedion albi*. Será área prioritaria de actuación la vertiente norte de la sierra, especialmente en el Monte Público Umbría de Serrata Caneja.

vii) ZEC "Rambla de la Rogativa", se reducirá la densidad del pinar. Se favorecerá la conservación de los hábitats 4090, 9340, 6220* y 9530*. Serán áreas prioritarias de actuación los Montes Públicos de Beteta, y Loma Parrilla y Cantarrales.

Esta acción va dirigida a los siguientes elementos clave específicos: 1520*, 4030, 4090, 5210, 6110*, 6220*, 8210, 9240, 9340, 9530*.

- AE.4ª. Trabajos de seguimiento y gestión forestal





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

Se realizarán acciones de seguimiento de las zonas incendiadas, así como tratamientos forestales para la recuperación de los hábitats, con especial atención a los elementos clave. Los trabajos se desarrollarán en las ZEC "Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla" y las ZEPA "Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán", y ZEC "Sierra de La Muela" y las ZEPA "Sierra de Moratalla".

Esta acción va dirigida a los siguientes elementos clave específicos: 1520*, 2230, 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6170, 6220*, 8210, 9240, 92A0, 92D0, 9340, 9530*. También atenderá al tipo de hábitat 1430, no seleccionado como elemento clave.

10/10/2019 09:28:07

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JUAN FAUSTINO

09/10/2019 13:45:22

LOPEZ SANDOVAL, MARTIN

09/10/2019 13:43:55

VELAMAZAN ROS, MARIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d4f3ac51-e62f-fad1-4782-0050569b3467





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

ANEXO III

PORN Carrascoy-El Valle

Artículo 53: Plan de Ordenación de los Recursos Forestales.

1. En el plazo de tres años, la Consejería competente en materia de medio ambiente redactará un Plan de Ordenación de los Recursos Forestales, que será el instrumento básico de planificación y gestión de los recursos forestales en el ámbito del PORN, de acuerdo con los Objetivos y Directrices establecidos en los Capítulo IV del Título III del presente PORN.
2. Hasta tanto se proceda a la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales, las actuaciones forestales y selvícolas se regirán por lo dispuesto en la presente Normativa, de acuerdo con los Objetivos y Directrices establecidos en el PORN.

Artículo 54: Aprovechamiento forestal y selvícola.

1. Con carácter general, se consideran usos permitidos por el presente PORN los aprovechamientos forestales y selvícolas, siempre que quede expresa y justificadamente garantizada su compatibilidad con los Objetivos, Normas y Directrices de aquél.
2. Cualquier aprovechamiento forestal o selvícola, deberá contar con la autorización (Anexo III) correspondiente de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá limitar cualquier tipo de aprovechamiento forestal o selvícola que resulte incompatible con los Objetivos del PORN.
4. La Administración Ambiental favorecerá aquellos aprovechamientos cuya finalidad sea el mantenimiento de una actividad tradicional o el establecimiento de una línea de promoción de empleo.
5. Se prohíben las cortas a matarrasa con carácter general, salvo en situaciones extremas de plagas o incendios.
6. Se prohíbe la corta de árboles que contengan nidos de rapaces y los que se encuentren en las inmediaciones de los cortados rocosos con nidos de rapaces, estableciéndose además una zona de protección en donde quedará prohibido este tipo de aprovechamientos. En ausencia de estudios oportunos que fijen la extensión del área de protección, ésta se establece en un radio de 300 m. para rapaces forestales y de 500 m. para rupícolas.
7. Se prohíbe con carácter general el arranque de especies naturales de aromáticas, medicinales o condimentarias, debiendo efectuarse su recogida mediante siega o poda, salvo recomendación expresa de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente en otro sentido.
8. Se incentivará la repoblación con especies autóctonas, así como la implantación de cultivos de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias en los cultivos abandonados.
9. Los aprovechamientos forestales de las fincas particulares existentes en el ámbito del PORN estarán regulados por los correspondientes proyectos de ordenación y planes técnicos.
10. Dichos proyectos y planes deberán asumir las directrices generales para la gestión forestal recogidas en el PORN y las determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales, debiendo ser aprobados por la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Artículo 55: Repoblaciones y restauración de la cubierta vegetal.

1. Los proyectos de repoblación y regeneración de la cubierta vegetal atenderán a lo especificado en el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales, y en todo caso habrán de garantizar la efectiva conservación y mejora del medio natural.
2. Las tareas de repoblación, restauración y tratamiento selvícola de las masas arbóreas o arbustivas serán efectuadas preferentemente por la Administración Ambiental. En su caso, estas actuaciones podrán ser ejecutadas por persona o entidad distinta previo informe favorable del proyecto o autorización (Anexo III), según el procedimiento que se establece en el presente PORN.





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

3. Las repoblaciones en los montes se realizarán para mejorar y diversificar la estructura vegetal, y aumentar la cobertura del suelo, con independencia del aprovechamiento económico que pudiera derivarse subsidiariamente de las formaciones vegetales creadas. Para ello, los trabajos de repoblación crearán o potenciarán no sólo masas arbóreas, sino que tendrán en cuenta también los estratos arbustivo y herbáceo.
4. En las repoblaciones se utilizarán preferentemente las especies arbóreas y arbustivas autóctonas.
5. En los trabajos de repoblación no se podrá eliminar la vegetación natural arbustiva o herbácea existente de modo sistemático.
6. Las repoblaciones que afecten a sustratos yesíferos se realizarán exclusivamente con especies propias de estos sustratos.
7. Los restos originados en los tratamientos selvícolas, siempre que fuere posible, se reutilizarán en equipamientos públicos del ámbito PORN tales como sendas, vallados, etc., o se trasladarán a vertederos autorizados, o se eliminarán de forma controlada para evitar riesgos de incendios y plagas. Se evitará, en lo posible, la quema de los residuos, realizándose preferiblemente la eliminación mediante astillado in situ.
8. Los proyectos de repoblación y los tratamientos selvícolas se efectuarán con técnicas que garanticen la menor alteración posible de la vegetación existente, el paisaje, la estructura edafológica y la dinámica de ladera.
9. Sólo se permitirán aquellos métodos de preparación del terreno que no modifiquen de forma notable la estructura del suelo existente. Se seleccionará el menos impactante en cuanto a minimización de volúmenes de tierra movidos, potenciándose el hoyo manual, la banqueta, los surcos o microcuencas, así como la utilización de maquinaria de peso mínimo siempre que no sea posible el trabajo manual. Se prohíben expresamente los aterrazamientos para reforestación dentro del Espacio Natural Protegido.
10. Los tratamientos sanitarios de la vegetación deberán realizarse preferentemente con técnicas no agresivas, primordialmente mediante lucha biológica o control integrado, atendiendo a lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 44 del presente PORN.

CAPÍTULO II: DIRECTRICES SOBRE INFRAESTRUCTURAS.

Artículo 99: Infraestructura viaria y de transporte

1. La ejecución de infraestructura viaria y las obras destinadas a la conservación y mejora de la red viaria deberán ser informadas por la Consejería competente en materia de medio ambiente (Anexo III). En cualquier caso, habrán de adoptarse las medidas oportunas para restituir y minimizar el impacto que se pueda originar sobre la cubierta vegetal y la estabilidad de laderas.
2. Los planes y programas de infraestructura viaria (Programa de Actuación de Carreteras, Plan Regional de Carreteras, etc.) serán informados por la Consejería competente en materia de medio ambiente en lo que afecte al ámbito del PORN.
3. Todas las infraestructuras que se construyan o reformen en el ámbito del PORN, deberán incluir, en fase de proyecto, medidas correctoras con relación a los impactos sobre la fauna.
4. En cualquier caso, la Consejería competente en materia de medio ambiente desarrollará los estudios y trabajos de seguimiento que sean precisos para abordar la problemática de los impactos sobre la fauna de la red viaria en los Espacios Naturales Protegidos, con objeto de establecer medidas correctoras de control y disuasión, así como para evaluar su eficacia correctiva.

CAPÍTULO III: DIRECTRICES SOBRE EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES.

Artículo 100: Objetivos.

Serán objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales los siguientes:

- a) Conservar y garantizar la perdurabilidad de los recursos forestales del Parque Regional.
- b) Favorecer la evolución de las masas forestales hacia sistemas más maduros y estables.





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

c) Preservar e incrementar la diversidad de especies, comunidades, estructuras de vegetación, funciones y usos potenciales en el Parque Regional.

d) Adoptar todas las medidas adecuadas para la prevención y extinción de incendios, así como el mantenimiento de las masas forestales en un estado fitosanitario apropiado.

e) Compatibilizar la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales con la funcionalidad y la zonificación del espacio natural.

Artículo 101: Directrices generales.

1. Serán directrices generales para la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales las siguientes:

a) Se considera el monte de carácter irregular o semiregular como la estructura más idónea para los sistemas forestales del Parque.

b) Se adoptarán tratamientos mediante métodos y técnicas adecuadas a las condiciones naturales de los sistemas forestales mediterráneos.

c) Deberán respetarse los árboles aislados y los que presenten desarrollos excepcionales, así como las especies de los estratos arbustivos y herbáceo del sotobosque.

d) En las zonas de potencialidad suficiente se favorecerá el desarrollo y propagación de las especies nobles, mediante las plantaciones que sean convenientes y la eliminación de pies de pinos que pudiesen interferir con tal fin.

e) En cualquier caso, las semillas o plantones destinados a la propagación de las especies procederán de la propia Sierra o de áreas próximas biogeográficamente.

f) Los residuos de las labores forestales, siempre que sea posible, deberán astillarse y se utilizarán como aportes orgánicos a zonas de cobertura vegetal escasa.

g) Las poblaciones de plagas potenciales deberán seguirse periódicamente mediante trampeo (feromonas, leños cebo y otros) y deberán definirse los niveles de alarma. Los medios de lucha se centrarán en los procedimientos biológicos y de cortas de prevención siempre que sea posible.

h) Los trabajos de preparación del terreno deberán minimizar impactos sobre el suelo, centrándose en superficies reducidas y con técnicas que impliquen la movilización de volúmenes mínimos (banquetas, hoyos, fajas, surcos) y utilizando maquinaria de peso mínimo siempre que no sea posible el trabajo manual.

i) Se eliminarán de forma progresiva las especies arbóreas y arbustivas alóctonas.

j) Se aumentará el nivel de información sobre subvenciones a los titulares de propiedades privadas dentro del Parque Regional para incentivar la transformación de cultivos de secano en espacios forestales mediante la repoblación con especies autóctonas adecuadas.

k) Se incluirá un programa de actuaciones de carácter preventivo en la lucha contra los incendios forestales que contemple:

- la compartimentación de la masa vegetal sobre la base de áreas cortafuegos, con modelos

de combustibles adecuados, que se apoyarán sobre la red de cortafuegos y caminos.

- la modificación de los modelos de combustible en aquellas donde el peligro sea máximo.

2. Para las Subzonas "Cumbres de Carrascoy" y "Carrascales de Torreguil" de la Zona de Conservación Prioritaria, serán directrices específicas las siguientes:

a) El objetivo principal de la ordenación forestal será la recuperación de los carrascales y su extensión a aquellos lugares que cuenten con una potencialidad adecuada, así como el mantenimiento del alcornocal relicto de El majal Blanco.

b) Cuando los tratamientos necesarios para acometer estos trabajos impliquen la transformación sustancial





Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático

de los ecosistemas actuales, se evaluará sus implicaciones ecológicas, el impacto ambiental y la adecuación a los objetivos generales de conservación.

3. En la Subzona "Espartizales de la solana de Carrascoy" de la Zona de Conservación Compatible, el objetivo sectorial forestal será la implantación y recuperación de una vegetación arbustiva eliminada por la explotación del esparto.

4. En la Subzona "Repoblaciones forestales del Puerto" de la Zona de Conservación Compatible, el objetivo sectorial será la corrección de los impactos de los aterrazamientos, la evaluación de la posible eliminación de las especies foráneas y los tratamientos paisajísticos.

Artículo 102: Directrices para el manejo del pinar.

Para el manejo del pinar se tendrán en cuenta las siguientes directrices:

a) Los pinares representan la comunidad vegetal básica en buena parte de la superficie, especialmente en las umbrías, debiéndose incorporar en las zonas donde las condiciones edáficas y climáticas lo permitan, el desarrollo de formaciones vegetales de mayor madurez y diversidad (carrascales y matorral mediterráneo noble).

b) Sin perjuicio de lo anterior, se considera que en términos generales, las solanas de las sierras de Carrascoy, El Puerto y El Valle carecen de potencialidad suficiente para la ejecución de proyectos de reforestación con pinos.

c) Se deberá realizar un estudio del pinar teniendo en cuenta su distribución espacial, portes y crecimientos, mediante el cual se pueda conocer a una escala espacial detallada la evolución de la masa y detectar posibles problemas de envejecimiento, regeneración o espesuras inadecuadas.

d) En zonas puntuales del área de pinar donde se detecten problemas de regeneración del mismo, podrán plantearse cortas de regeneración aplicadas a bosquetes reducidos y dispersos, y remociones puntuales del suelo, tomando las medidas necesarias para minimizar el impacto paisajístico y sobre el matorral noble.

e) En las zonas de monte hueco y adehesadas, en general de escasa cobertura, se proyectarán planes de revegetación centrados básicamente en la diversificación de especies del matorral noble.





Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
Medio Ambiente

Dirección General de Medio Natural
Subdirección General de Política Forestal

QUIPONS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN



GESTIÓN DEL
MEDIO NATURAL



REHABILITACIÓN DE
BIENES DE INTERÉS
HISTÓRICO-CULTURAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

PLANOS



ÍNDICE PLANOS

PLANO Nº 1. SITUACIÓN GENERAL

PLANO Nº 2. EMPLAZAMIENTO GENERAL

PLANO Nº 3. POLIGONOS CATASTRALES DEL PTGFS

PLANO Nº 4. ESTADO LEGAL: SERVIDUMBRES Y OCUPACIONES

PLANO Nº 5. ESTADO NATURAL: FISIOGRAFÍA GENERAL

HOJA 1. MAPA DE ALTITUDES

HOJA 2. MAPA DE PENDIENTES

HOJA 3. MAPA DE ORIENTACIÓN

HOJA 4. VULNERABILIDAD TOPOGRÁFICA, CLIMÁTICA, FORESTAL Y
TOTAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

PLANO Nº 6. ESTADO NATURAL: RIESGO POTENCIAL DE EROSION LAMINAR Y EN
REGUEROS

PLANO Nº 7. ESTADO NATURAL: INVENTARIO DE HÁBITATS NATURALES,
VEGETACIÓN ACTUAL Y FLORA PROTEGIDA

HOJA 1. HÁBITATS NATURALES

HOJA 2. VEGETACIÓN ACTUAL

HOJA 3. FLORA PROTEGIDA Y MICRORRESERVAS

PLANO Nº 8. ESTADO NATURAL: LOCALIZACION DE PUNTOS DE NIDIFICACIÓN,
ELEMENTOS CLAVE Y BIOTOPOS

PLANO Nº 9. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO DE PARCELAS POR ESTRATOS
REALIZADO

PLANO Nº 10. ESTADO FORESTAL: DIVISIÓN DASOCRÁTICA

PLANO Nº 11. ESTADO FORESTAL: CARACTERISTICAS DASOMÉTRICAS. DENSIDAD –
N – (Pies/ha)

PLANO Nº 12. ESTADO FORESTAL: CARACTERISTICAS DASOMÉTRICAS. ÁREA
BASIMÉTRICA – G – (m²/ha)

PLANO Nº 13. ESTADO FORESTAL: CARACTERISTICAS DASOMÉTRICAS. ALTURA DE
COPAS – Hc – (m)

PLANO Nº 14. ESTADO FORESTAL: CARACTERISTICAS DASOMÉTRICAS. ALTURA
DOMINANTE – Ho – (m)

PLANO Nº 15. ESTADO FORESTAL: CARACTERISTICAS DASOMÉTRICAS. FRACCIÓN DE
CABIDA CUBIERTA ARBÓREA – FCC – (%)

PLANO Nº 16. ESTADO FORESTAL: CARACTERISTICAS DASOMÉTRICAS. VOLUMEN
MADERABLE– VCC – (m³/ha)



PLANO Nº 17. ESTADO FORESTAL: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS. SECUESTRO DE CARBONO – CO₂ – (Tn/ha)

PLANO Nº 18. ESTADO FORESTAL: CARACTERÍSTICAS DASOMÉTRICAS: ÍNDICE DE HART-BECKING – (%)

PLANO Nº 19. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO DE RECURSOS PASCÍCOLAS

PLANO Nº 20. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

HOJA 1.- INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

HOJA 2.- MODELOS DE COMBUSTIBLE, ÍNDICE DE RIESGO Y SEVERIDAD

PLANO Nº 21. ESTADO FORESTAL: RECURSOS CINEGÉTICOS

HOJA 1. INVENTARIO DE COTOS Y MODALIDADES DE CAZA

PLANO Nº 22. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS RED VIARIA

PLANO Nº 23. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO HIDROLOGICO

HOJA 1. INVENTARIO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

PLANO Nº 24. ESTADO FORESTAL: INVENTARIO DE OTROS RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS

HOJA 1. RECURSOS DE USO PÚBLICO

PLANO Nº 25. PLAN ESPECIAL: PLAN DE MEJORA SELVÍCOLA

HOJA 1. SELECCIÓN DE RODALES


HOJA 2. PROGRAMACIÓN ACTUACIONES


PLANO Nº 26. PLAN ESPECIAL: PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO EN LAS MASAS FORESTALES


PLANO Nº 27. PLAN ESPECIAL: PLAN DE GESTIÓN DE MEJORAS PARA LA FAUNA


PLANO Nº 28. PLAN ESPECIAL: PLAN DE GESTIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARIA

PLANO Nº 29. PLAN ESPECIAL: PLAN DE GESTIÓN DE DEFENSA Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD Y MEJORA PATRIMONIAL DEL PREDIO









Ocupaciones puntuales


- TUBERÍA


Servidumbres


- Vías Pecuarias
- M0032, Barranco de Italia


Base Cartográfica


- Entidades de población
- Curvas de nivel (e. 50 metros)























0,1	0,46	0,94	0	0,01	0,36	13,01	8,54	2,12	7,64	12,89
3,21	3,95	4,03	1,33	0,49	4,02	7,44	9,06	6,27	5,75	3,77
2,22	5,87	9,02	7,03	10,47	10,83	9,46	8,11	6,48	3,98	4,5
2,4	4,04	5,98	9,31	10,71	10,7	11,24	6,38	5,45	3,87	6,37
1,86	3,02	6,73	7,57	6,89	7,89	6,7	5,36	4,38	8,02	7,97
3,41	2,86	4,73	5,12	3,04	7,85	11,73	12,5	5,56	4,17	6,42
2,66	2,34	7,01	7,96	5,23	12,64	1,44	7,55	7,46	3,48	8,66
4,11	4,61	9,28	16,16	8,12	12,31	14,89	9,03	9,21	14,9	6,79
8,38	8,42	15,94	10,23	9,08	10,78	11,8	15,6	5,74	12,55	8,1
10,9	15,3	13,19	8,55	11,65	6,67	11,48	12,48	5,59	12,95	12,45
10,82	15,57	15,85	11,87	16,41	11,9	13,32	12,44	11,68	12,47	13,36
7,51	12,07	7,82	14,04	11,31	7,67	14,56	12,99	14,07	12,88	12,09
9,1	8,45	11,47	11,07	14,54	10,62	10,24	13,64	9,25	7,71	5,29
12,02	6,86	9,63	16,78	12,51	9,61	17,16	9,93	7,17	11,51	16,46









Inventario de infraestructuras contra incendios forestales

Infraestructuras puntuales


- Deposito contra incendios


Infraestructuras lineales


- Areas cortafuegos
- Fajas auxiliares
- M0032, Barranco de Italia


Base Cartográfica


- Curvas de nivel (e. 50 metros)
- Entidades de población

















Infraestructura	Código	Tramo	Trabajos	Ancho actual (m)	Ancho a ejecutar (m)	Ancho final(m)	Año actuación	Long (m)
Áreas cortafuegos	AC-01	Único	Mejora	50	0	50	4	388
Áreas cortafuegos	AC-02	Único	Nueva apertura	0	40	40	4	656
Áreas cortafuegos	AC-03	Único	Mejora	50	0	50	6	228
Fajas auxiliares	FA-01	A	Nueva apertura	0	40	40	2	1429
Fajas auxiliares	FA-01	B	Nueva apertura	0	40	40	2	1632
Fajas auxiliares	FA-01	C	Nueva apertura	0	40	40	2	6568
Fajas auxiliares	FA-01	D	Nueva apertura	0	40	40	2	2654
Fajas auxiliares	FA-02	A	Mejora	45	0	45	4	203
Fajas auxiliares	FA-02	B	Mejora	45	0	45	4	584
Fajas auxiliares	FA-03	Único	Nueva apertura	0	0	0	4	1317
Depósito contra incendios	-	-	Mejora	-	-	-	2	-

