



Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación
Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática
Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial



Unión Europea

EXP N17018-2023. -"SEGUIMIENTO DE LAS AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE LA REGIÓN DE MURCIA (CRFS)"

Programa de Detección de Amenazas 2024





Índice

1.	Análisis General de Registros	3
1.1.	Distribución Histórica de Ingresos	3
1.2.	Distribución Mensual de los Ingresos	4
1.3.	Registros de Fauna Autóctona Según el Tipo de Animal.	5
1.4.	Clasificación de los Registros Atendiendo al Tipo de Ave.....	6
1.5.	Clasificación de Ingresos Atendiendo a la Edad del Ejemplar	7
1.6.	Distribución de Ingresos por Municipio.....	8
1.7.	Distribución de Impactos Totales por Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000	9
1.8.	Distribución de los Ingresos Atendiendo a su Remitente	12
1.9.	Clasificación de los Registros por Especie.....	13
1.10.	Distribución de los Registros por Categoría de Protección Animal	16
1.11.	Registros de Fauna Autóctona incluidos en las diferentes categorías de protección	17
1.12.	Distribución de los Impactos y Amenazas.....	18
2.	Registros Relativos a Electrocuciones	20
2.1.	Especies Afectadas.....	20
2.2.	Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000 ...	22
3.	Registros Relativos a Atropellos	24
3.1.	Especies Afectadas.....	24
3.2.	Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000 ...	26
4.	Registros Relativos a Traumas	28
4.1.	Especies Afectadas.....	28
4.2.	Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000 ...	30
5.	Registros Relativos Crías / Pollos	32
5.1.	Especies Afectadas.....	32
5.2.	Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000 ...	34
6.	Análisis de Registros de Fauna Marina.....	36
6.1.	Distribución de Registros por Mes de Ingreso.....	36
6.2.	Clasificación de los Registros de Especies Marinas Según el Tipo de Animal.....	37
6.3.	Clasificación de los Registros de Especies Marinas Según el Tipo de Animal.....	38



6.4. Clasificación de Especies Marinas Según el Estado en el Fueron Recogidas.....	39
6.5. Clasificación de los Registros de Fauna Marina Según el Municipio de Procedencia.....	40
6.6. Distribución del Impacto por Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000	41
6.7. Clasificación de los Registros de Fauna Marina Según su Causa de Admisión	43
7. Registros Correspondientes Expedientes de Veneno.....	44
7.1. Distribución mensual de los Ingresos Relativos a Expedientes de Veneno	44
7.2. Clasificación según el Tipo de Muestra y Especie	45
7.3. Clasificación según el Remitente del Expediente.....	46
7.4. Clasificación Según Resultado del Análisis y Compuesto.....	47
7.5. Clasificación Según el Municipio de Procedencia del Expediente	48
7.6. Distribución del Impacto por Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000	49
8. Registros Correspondientes Fauna Exótica Invasora	51
8.1. Distribución mensual de los Ingresos.....	51
8.1. Clasificación por Tipo de Animal y Especie.....	52
8.2. Distribución por Municipios	53



1. Análisis General de Registros

A continuación, se analizan los datos relativos a los ingresos de ejemplares de fauna silvestre de nuestra región, tanto vivos como muertos, enmarcados en este programa, detallando los impactos sufridos por durante el periodo 2024.

1.1. Distribución Histórica de Ingresos

Año	Registros	Incremento
2009	1269	-
2010	1579	24,43%
2011	1422	-9,94%
2012	1257	-11,60%
2013	1362	8,35%
2014	1624	19,24%
2015	2489	53,26%
2016	2510	0,84%
2017	3069	22,27%
2018	3001	-2,22%
2019	3555	18,46%
2020	3093	-13,00%
2021	4090	32,23%
2022	3801	-7,07%
2023	3949	3,89%
2024	3674	-6,96%
Total	41744	



Tabla 1: Distribución histórica de ingresos




Gráfico 1: Distribución histórica de ingresos



1.2. Distribución Mensual de los Ingresos

Mes	Registros	
Enero	105	2,86%
Febrero	93	2,53%
Marzo	156	4,25%
Abril	279	7,59%
Mayo	353	9,61%
Junio	924	25,15%
Julio	1088	29,61%
Agosto	239	6,51%
Septiembre	151	4,11%
Octubre	123	3,35%
Noviembre	74	2,01%
Diciembre	89	2,42%
Total	3674	



Tabla 2: Distribución mensual de ingresos




Gráfico 2: Distribución mensual de ingresos



1.3. Registros de Fauna Autóctona Según el Tipo de Animal.

Tipo de Animal		Registros	
	Aves	2960	80,57%
	Reptiles	408	11,11%
	Mamíferos	302	8,22%
	Cebo	3	0,08%
	Anfibios	1	0,03%
Total		3674	

Tabla 3: Registros de Fauna Autóctona por tipo de animal




Gráfico 3: Distribución por Tipo de Animal



1.4. Clasificación de los Registros Atendiendo al Tipo de Ave

Tipo de Ave		Registros	
	Pequeñas aves / Paseriformes	2106	71,15%
	Rapaces diurnas	353	11,93%
	Rapaces nocturnas	230	7,77%
	Zancudas / Limícolas	89	3,01%
	Aves marinas	81	2,74%
	Esteparias	47	1,59%
	Aves acuáticas	29	0,98%
	Sin determinar	20	0,84%
Total		2960	

Tabla 4: Distribución de Ingresos de Aves




Gráfico 4: Distribución por Tipo de Ave



1.5. Clasificación de Ingresos Atendiendo a la Edad del Ejemplar

Edad	Registros	
Cría/Pollo	1856	50,52%
Adulto	957	26,05%
Juvenil	458	12,47%
Indeterminado	366	9,96%
Subadulto	23	0,63%
Huevo	14	0,38%
Total	3674	

Tabla 5: Distribución de Ingresos por edad





Gráfico 5: Distribución por Edad



1.6. Distribución de Ingresos por Municipio

Municipio	Registros		Municipio	Registros		Municipio	Registros	
Murcia	1378	37,51%	Cehegín	53	1,44%	Fuente Álamo	18	0,49%
Cartagena	308	8,38%	Torre Pacheco	47	1,28%	Alguazas	17	0,46%
Yecla	193	5,25%	Desconocido	46	1,25%	Blanca	17	0,46%
Lorca	133	3,62%	Archena	43	1,17%	Moratalla	16	0,44%
Molina De Segura	119	3,24%	Mula	39	1,06%	Ceutí	15	0,41%
Totana	97	2,64%	Torres de Cotillas	39	1,06%	Puerto Lumbreras	13	0,35%
Cieza	93	2,53%	Fortuna	37	1,01%	Lorquí	11	0,30%
Alhama	89	2,42%	Santomera	37	1,01%	Ulea	10	0,27%
Alcantarilla	83	2,26%	Otras provincias	34	0,93%	Campos del Río	8	0,22%
San Javier	82	2,23%	La Unión	33	0,90%	Ricote	8	0,22%
San Pedro del Pinatar	80	2,18%	Los Alcázares	33	0,90%	Pliego	4	0,11%
Jumilla	75	2,04%	Calasparra	32	0,87%	Ojós	3	0,08%
Águilas	69	1,88%	Bullas	26	0,71%	Villanueva del Segura	3	0,08%
Caravaca	58	1,58%	Beniel	24	0,65%	Aledo	1	0,03%
Abarán	56	1,52%	Abanilla	19	0,52%	Total	3674	
Mazarrón	56	1,52%	Librilla	19	0,52%			

Tabla 6: Distribución por Municipio de Origen



Mapa 1: Distribución Amenazas por Municipio



1.7. Distribución de Impactos Totales por Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000

Espacios Naturales Protegidos		Registros
Parques Regionales		
P.R. de Sierra Espuña (ENP000001)		3
P.R. Sierra del Carche (ENP000014)		1
P.R. Sierra de La Pila (ENP000003)		2
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ENP000004)		10
P.R. Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ENP000005)		2
P.R. El Valle y Carrascoy (ENP000002)		6
Total		24
Paisajes Protegidos		
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ENP000006)		5
Espacios abiertos e islas del Mar Menor (ENP000008)		1
Total		6
Espacio Sin Figura Asignada		
Saladares del Guadalentín (ENP000016)		1
Total		1
Total General E.N.P		31


Tabla 7: Distribución de Ingresos y liberaciones en Espacios Naturales Protegidos






Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Estepas de Yecla (ES0000196)	1
Sierra de La Pila (ES0000174)	2
Sierra Espuña (ES0000173)	3
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	10
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES0000195)	5
Mar Menor (ES0000260)	6
Almenara-Moreras-Cabo Cope (ES0000261)	1
S ^a del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y S ^a de la Torrecilla (ES0000262)	2
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269)	4
Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos (ES0000508)	3
Sierras de Ricote y La Navela (ES0000257)	2
Saladares del Guadalentín (ES0000268)	1
Sierra de Moratalla (ES0000266)	1
Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitan (ES0000265)	2
Total	43
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)	
Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla (ES6200004)	1
Sierra de La Pila (ES6200003)	2
Sierra de Ricote-La Navela (ES6200026)	3
Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia (ES6200029)	2
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES6200005)	5
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	10
Sierra Espuña (ES0000173)	3
Sierra de la Almenara (ES6200035)	2
Sierra de Enmedio (ES6200046)	1
Mar Menor (ES6200030)	4
Espacios abiertos e islas del Mar Menor (ES6200006)	1
Carrascoy y El Valle (ES6200002)	2
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ES6200001)	2
Total	38

Tabla 8: Distribución de Ingresos en Red Natura 2000



Mapa 2: Ubicación de Impactos Totales en ENP.



Mapa 3: Ubicación de Impactos Totales en RN 2000.



1.8. Distribución de los Ingresos Atendiendo a su Remitente

Remitente	Registros	
Particular	2459	66,93%
Agente Medioambiental	599	16,30%
Clínica Veterinaria	165	4,49%
Policía Local	119	3,24%
Organismo público	84	2,29%
Guardia Civil	75	2,04%
Centro de Coordinación Forestal	69	1,88%
Otros	69	1,88%
Protección Civil	22	0,60%
ONG - Asociación Ecologista	13	0,35%
Total	3674	

Tabla 9: Distribución por Remitente




Gráfico 6: Distribución por Tipo de Remitente



1.9. Clasificación de los Registros por Especie

Especie	Registros	
Vencejo pálido (<i>Apus pallidus</i>)	600	15,41%
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	391	10,04%
Gorrion común (<i>Passer domesticus</i>)	243	6,24%
Tortuga mora (<i>Testudo graeca</i>)	545	14,00%
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	218	5,60%
Avión común (<i>Delichon urbica</i>)	203	5,21%
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	171	4,39%
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	141	3,60%
Murciélago común (<i>Pipistrellus mediterraneus</i>)	58	1,49%
Restos sin determinar	42	1,08%
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	32	0,82%
Erizo europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	51	1,31%
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	19	0,49%
Verderón común (<i>Chloris chloris</i>)	49	1,26%
Jilguero europeo (<i>Carduelis carduelis</i>)	42	1,08%
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	48	1,23%
Tejón europeo (<i>Meles meles</i>)	27	0,69%
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicephalus</i>)	58	1,49%
Camaleón común (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>)	30	0,77%
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	20	0,51%
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	21	0,54%
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	39	1,00%
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	22	0,56%
Serín verdicillo (<i>Serinus serinus</i>)	36	0,92%
Tortuga boba (<i>Caretta caretta</i>)	20	0,51%
Murciélago hortelano (<i>Eptesicus isabellinus</i>)	11	0,28%
Galápago leproso (<i>Mauremys leprosa</i>)	35	0,90%
Ardilla roja (<i>Sciurus vulgaris</i>)	22	0,56%
Lavandera blanca (<i>Motacilla alba</i>)	15	0,39%
Galápago exótico	47	1,21%
Autillo europeo (<i>Otus scops</i>)	17	0,44%
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	29	0,74%
Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)	11	0,28%
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	18	0,46%
Ánade azulón (<i>Anas platyrhynchos</i>)	34	0,87%
Delfín listado (<i>Stenella ceruleoalba</i>)	10	0,26%
Garduña (<i>Martes foina</i>)	10	0,26%
Cigüeña común (<i>Ciconia ciconia</i>)	43	1,10%
Águila calzada (<i>Hieraetus pennatus</i>)	21	0,54%
Chotacabras cuellirojo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	12	0,31%
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	8	0,21%



Especie	Registros	
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)	19	0,49%
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	7	0,18%
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)	8	0,21%
Zorro rojo (<i>Vulpes vulpes</i>)	3	0,08%
Águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>)	17	0,44%
Águila perdicera (<i>Aquila fasciata</i>)	22	0,56%
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	5	0,13%
Abejaruco europeo (<i>Merops apiaster</i>)	5	0,13%
Curruca cabecinegra (<i>Curruca melanocephala</i>)	4	0,10%
Otros	26	0,67%
Aguilucho lagunero occidental (<i>Circus aeruginosus</i>)	1	0,03%
Alcatraz atlántico (<i>Morus bassanus</i>)	26	0,67%
Flamenco común (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	12	0,31%
Zampullín común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	12	0,31%
Grajilla occidental (<i>Corvus monedula</i>)	22	0,56%
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	3	0,08%
Gineta (<i>Genetta genetta</i>)	11	0,28%
Gaviota de audouin (<i>Larus audouinii</i>)	8	0,21%
Chova piquirroja (<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>)	6	0,15%
Azor común (<i>Accipiter gentilis</i>)	5	0,13%
Pardillo común (<i>Linaria cannabina</i>)	7	0,18%
Paloma bravía (<i>Columba livia</i>)	2	0,05%
Murciélago rabudo (<i>Tadarida teniotis</i>)	26	0,67%
Lechuza europea (<i>Tyto alba</i>)	5	0,13%
Culebra de herradura (<i>Hemorrhois hippocrepis</i>)	15	0,39%
Lirón careto (<i>Eliomys quercinus</i>)	1	0,05%
Petirrojo europeo (<i>Erithacus rubecula</i>)	2	0,05%
Gato montés (<i>Felis silvestris</i>)	4	0,10%
Gallineta común (<i>Gallinula chloropus</i>)	26	0,67%
Lagarto bético (<i>Timon nevadensis</i>)	5	0,13%
Papamoscas gris (<i>Muscicapa striata</i>)	2	0,05%
Tortuga mediterránea (<i>Testudo hermanni</i>)	8	0,21%
Pardela cenicienta (<i>Calonectris diomedea</i>)	2	0,05%
Cebo	3	0,08%
Chorlitejo patinegro (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	26	0,67%
Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)	25	0,64%
Culebra de escalera (<i>Rhinechis scalaris</i>)	3	0,08%
Gaviota patiamarilla (<i>Larus michahelis</i>)	3	0,08%
Corneja negra (<i>Corvus corone</i>)	26	0,67%
Garceta común (<i>Egretta garzetta</i>)	26	0,67%
Pagaza piconegra (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	10	0,26%
Cigüeñuela común (<i>Himantopus himantopus</i>)	10	0,26%



Especie	Registros	
Gaviota reidora (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	10	0,26%
Collalba negra (<i>Oenanthe leucura</i>)	10	0,26%
Malvasía cabeciblanca (<i>Oxyura leucocephala</i>)	4	0,10%
Carbonero común (<i>Parus major</i>)	4	0,10%
Pito real (<i>Picus viridis</i>)	2	0,05%
Somormujo lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	12	0,31%
Zampullín cuellinegro (<i>Podiceps nigricollis</i>)	12	0,31%
Charrán patinegro (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)	1	0,03%
Curruca carrasqueña occidental (<i>Curruca iberiae</i>)	2	0,05%
Carricero común (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	12	0,31%
Buitre negro (<i>Aegypius monachus</i>)	12	0,31%
Vencejo real (<i>Apus melba</i>)	4	0,10%
Porrón común (<i>Aythya ferina</i>)	3	0,08%
Culebrilla ciega (<i>Blanus cinereus</i>)	12	0,31%
Sapo corredor (<i>Epidalea calamita</i>)	2	0,05%
Chotacabras gris (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	12	0,31%
Lúgano (<i>Spinus spinus</i>)	8	0,21%
Aguilucho cenizo (<i>Circus pygargus</i>)	8	0,21%
Críalo europeo (<i>Clamator glandarius</i>)	8	0,21%
Picogordo común (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	8	0,21%
Cuervo grande (<i>Corvus corax</i>)	2	0,05%
Guión de codornices (<i>Crex crex</i>)	8	0,21%
Delfín común (<i>Delphinus delphis</i>)	8	0,21%
Escribano montesino (<i>Emberiza cia</i>)	8	0,21%
Cogujada común (<i>Galerida cristata</i>)	8	0,21%
Arrendajo euroasiático (<i>Garrulus glandarius</i>)	8	0,21%
Golondrina dáurica (<i>Cecropis daurica</i>)	7	0,18%
Gaviota picofina (<i>Chroicocephalus genei</i>)	1	0,03%
Herrerillo capuchino (<i>Lophophanes cristatus</i>)	8	0,21%
Piquituerto común (<i>Loxia curvirostra</i>)	1	0,03%
Culebra bastarda (<i>Malpolon monspessulanus</i>)	1	0,03%
Milano negro (<i>Milvus migrans</i>)	1	0,03%
Zarapito trinador (<i>Numenius phaeopus</i>)	26	0,67%
Martinete común (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	3	0,08%
Oropéndola europea (<i>Oriolus oriolus</i>)	3	0,08%
Carbonero garrapinos (<i>Periparus ater</i>)	8	0,21%
Abejero europeo (<i>Merops apiaster</i>)	5	0,13%
Morito común (<i>Plegadis falcinellus</i>)	5	0,13%
Calamón común (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	5	0,13%
Avión roquero (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	1	0,03%
Rascón europeo (<i>Rallus aquaticus</i>)	3	0,08%
Avión zapador (<i>Riparia riparia</i>)	1	0,03%



Especie	Registros	
Gaviota tridáctila (<i>Rissa tridactyla</i>)	3	0,08%
Cárabo común (<i>Strix aluco</i>)	3	0,08%
Tarro blanco (<i>Tadorna tadorna</i>)	3	0,08%
Delfín mular (<i>Tursiops truncatus</i>)	3	0,08%
Total	3674	

Tabla 10: Clasificación por Especie

1.10. Distribución de los Registros por Categoría de Protección Animal

En el siguiente apartado se exponen los datos relativos a especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas” (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio) así como aquellas incluidas en el “Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia” (Ley 7/1995, de 21 de abril).

Nivel de Protección	Registros	
Especies incluidas en el listado	2658	72,35%
Especies no Incluidas en el listado	1016	27,65%
Total	3674	

Tabla 11: Distribución de registros




Gráfico 7: Distribución por Inclusión en el Listado



1.11. Registros de Fauna Autóctona incluidos en las diferentes categorías de protección

En el siguiente apartado se exponen los datos relativos a especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas” (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio) así como aquellas incluidas en el “Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia” (Ley 7/1995, de 21 de abril).

Categoría de Protección	Registros	
Peligro de extinción	26	0,98%
Vulnerable	301	11,32%
Interés Especial*	37	1,39%
LESRPE**	2294	86,31%
Total	2658	

Tabla 12: Distribución por Categoría del Catálogo

* Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia

** Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial




Gráfico 8: Distribución por Categorías



1.12. Distribución de los Impactos y Amenazas

Impacto	Registros	
Cría-Pollo	1849	50,33%
Trauma - desconocido	399	10,86%
Desconocido	289	7,87%
Electrocución	268	7,29%
Cautividad	183	4,98%
Encontrado en vía pública	175	4,76%
Atropello	101	2,75%
Atrapado en balsa	65	1,77%
Otros	61	1,66%
Ataque de otro animal	40	1,09%
Introducido en domicilio	38	1,03%
Decomiso	34	0,93%
Enfermedad Natural	34	0,93%
EEI	29	0,79%
Enmallamiento	23	0,63%
Desnutrición	15	0,41%
Expediente veneno	14	0,38%
Colisión tendido	13	0,35%
Colisión ventana	13	0,35%
Trauma - Valla	12	0,33%
Disparo	7	0,19%
Extraído del medio	7	0,19%
Trampa - liga	3	0,08%
Trauma - anzuelo	2	0,05%
Total	3674	

Tabla 13: Distribución Causas de Admisión.






Gráfico 9: Distribuci3n Impactos



2. Registros Relativos a Electroclusiones

2.1. Especies Afectadas

Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	76	28,36%	0	76
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	66	24,63%	2	64
Restos sin determinar	29	10,82%	0	29
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	14	5,22%	0	14
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	13	4,85%	0	13
Cigüeña común (<i>Ciconia ciconia</i>)	11	4,10%	0	11
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	7	2,61%	0	7
Águila perdicera (<i>Aquila fasciata</i>)	6	2,24%	0	6
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	5	1,87%	0	5
Azor común (<i>Accipiter gentilis</i>)	4	1,49%	0	4
Chova piquirroja (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	4	1,49%	0	4
Águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>)	3	1,12%	0	3
Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)	3	1,12%	0	3
Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)	3	1,12%	0	3
Águila calzada (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	3	1,12%	0	3
Gaviota patiamarilla (<i>Larus michahellis</i>)	3	1,12%	0	3
Paloma bravía (<i>Columba livia</i>)	2	0,75%	0	2
Corneja negra (<i>Corvus corone</i>)	2	0,75%	0	2
Grajilla occidental (<i>Corvus monedula</i>)	2	0,75%	0	2
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	2	0,75%	0	2
Urraca común (<i>Pica pica</i>)	2	0,75%	0	2
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	1	0,37%	0	1
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	1	0,37%	0	1
Mochuelo común (<i>Athene noctua</i>)	1	0,37%	0	1
Aguilucho lagunero occidental (<i>Circus aeruginosus</i>)	1	0,37%	0	1
Cuervo grande (<i>Corvus corax</i>)	1	0,37%	0	1
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	1	0,37%	0	1
Garduña (<i>Martes foina</i>)	1	0,37%	0	1
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	1	0,37%	0	1
Total	268		2	266

Tabla 14: Especies afectadas por electrocución.






Gráfico 10: Especies afectadas por electrocución



2.2. Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000


Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. El Valle y Carrascoy (ENP000002)	3
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ENP000004)	3
Total General E.N.P	6

Tabla 15: Distribución de Electroclusiones por ENP.


Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	3
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269)	2
Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitan (ES0000265)	1
Total	6
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)	
Sierra de Ricote y la Navela (ES6200026)	2
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	3
Total	5

Tabla 16: Distribución de Electroclusiones en Espacios Red Natura 2000





Mapa 4: Ubicación de Electroclusiones en ENP.



Mapa 5: Ubicación de Electroclusiones en RN 2000.





3. Registros Relativos a Atropellos

3.1. Especies Afectadas

Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Tejón europeo (<i>Meles meles</i>)	32	31,68%	0	32
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	19	18,81%	0	19
Garduña (<i>Martes foina</i>)	10	9,90%	0	10
Gato montés (<i>Felis silvestris</i>)	4	3,96%	0	4
Gineta (<i>Genetta genetta</i>)	4	3,96%	0	4
Tortuga mora (<i>Testudo graeca</i>)	4	3,96%	0	4
Galápago leproso (<i>Mauremys leprosa</i>)	3	2,97%	1	2
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	2	1,98%	0	2
Ánade azulón (<i>Anas platyrhynchos</i>)	2	1,98%	1	1
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	2	1,98%	0	2
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	2	1,98%	1	1
Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	2	1,98%	1	1
Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)	1	0,99%	0	1
Chotacabras cuellirojo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	1	0,99%	0	1
Camaleón común (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>)	1	0,99%	0	1
Cigüeña blanca (<i>Ciconia ciconia</i>)	1	0,99%	0	1
Grajilla occidental (<i>Corvus monedula</i>)	1	0,99%	0	1
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	1	0,99%	0	1
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	1	0,99%	0	1
Águila calzada (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	1	0,99%	1	0
Gaviota de audouin (<i>Larus audouinii</i>)	1	0,99%	0	1
Flamenco común (<i>Phoenicopterus ruber</i>)	1	0,99%	0	1
Ardilla roja (<i>Siurus vulgaris</i>)	1	0,99%	0	1
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	1	0,99%	0	1
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	1	0,99%	0	1
Curruca cabecinegra (<i>Curruca melanocephala</i>)	1	0,99%	1	0
Tarro blanco (<i>Tadorna tadorna</i>)	1	0,99%	0	1
Total	123		6	117

Tabla 17: Distribución de atropellos por especie.




Gráfico 11: Especies afectadas por Atropello



3.2. Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000


Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ENP000004)	1
Total General E.N.P	1

Tabla 18: Distribución de atropellos en ENP


Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Almenara, Moreras, Cabo Cope (ES0000261)	1
Sierra de Ricote y la Navela (ES0000257)	1
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	1
Total	2
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)	
Sierra de Almenara (ES6200035)	1
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	1
Total	1

Tabla 19: Distribución de atropellos en espacios Red Natura 2000





Mapa 6: Ubicación de Atropellos en ENP.



Mapa 7: Ubicación de Atropellos en RN 2000.





4. Registros Relativos a Traumas

4.1. Especies Afectadas

Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Vencejo pálido (<i>Apus pallidus</i>)	71	15,92%	3	68
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	40	8,97%	5	35
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	32	7,17%	8	24
Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	23	5,16%	1	22
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	23	5,16%	6	17
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	17	3,81%	4	13
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicephalus</i>)	17	3,81%	4	13
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	15	3,36%	3	12
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	13	2,91%	2	11
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	11	2,47%	5	6
Camaleón común (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>)	11	2,47%	5	6
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	10	2,24%	0	10
Avión común (<i>Delichon urbica</i>)	10	2,24%	2	8
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	9	2,02%	1	8
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	7	1,57%	1	6
Erizo europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	7	1,57%	1	6
Aguilucho lagunero occidental (<i>Circus pygargus</i>)	6	1,35%	1	5
Abejaruco europeo (<i>Merops apiaster</i>)	6	1,35%	0	6
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)	6	1,35%	0	6
Ardilla roja (<i>Sciurus vulgaris</i>)	5	1,12%	1	4
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	5	1,12%	0	5
Chotacabras cuellirojo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	4	0,90%	0	4
Jilguero europeo (<i>Carduelis carduelis</i>)	4	0,90%	1	3
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	4	0,90%	1	3
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)	4	0,90%	1	3
Autillo europeo (<i>Otus scops</i>)	4	0,90%	1	3
Murciélago común (<i>Pipistrellus mediterraneus</i>)	4	0,90%	0	4
Curruca cabecinegra (<i>Curruca melanocephala</i>)	4	0,90%	3	1
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	3	0,67%	0	3
Paloma bravía (<i>Columba livia</i>)	3	0,67%	0	3
Grajilla occidental (<i>Corvus monedula</i>)	3	0,67%	0	3
Murciélago hortelano (<i>Eptesicus isabellinus</i>)	3	0,67%	0	3
Petirrojo europeo (<i>Erithacus rubecula</i>)	3	0,67%	2	1
Águila calzada (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	3	0,67%	0	3
Alcatraz atlántico (<i>Morus bassanus</i>)	3	0,67%	0	3
Tortuga mora (<i>Testudo graeca</i>)	3	0,67%	0	3
Lechuza europea (<i>Tyto alba</i>)	3	0,67%	0	3
Águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>)	3	0,67%	0	3





Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Verderón común (<i>Chloris chloris</i>)	2	0,45%	1	1
Gallineta común (<i>Gallinula chloropus</i>)	2	0,45%	1	1
Pagaza piconegra (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	2	0,45%	0	2
Gaviota de audouin (<i>Larus audouinii</i>)	2	0,45%	1	1
Gaviota reidora (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	2	0,45%	1	1
Pito real (<i>Picus viridis</i>)	2	0,45%	0	2
Charrán patinegro (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)	2	0,45%	0	2
Curruca carrasqueña occidental (<i>Curruca iberiae</i>)	2	0,45%	1	1
Carricero común (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	1	0,22%	0	1
Garza real (<i>Ardea cinérea</i>)	1	0,22%	0	1
Sapo corredor (<i>Epidalea calamita</i>)	1	0,22%	0	1
Pardela cenicienta (<i>Calonectris diomedea</i>)	1	0,22%	0	1
Tortuga boba (<i>Caretta caretta</i>)	1	0,22%	0	1
Aguilucho cenizo (<i>Circus pygargus</i>)	1	0,22%	0	1
Culebra de escalera (<i>Zamenis scalaris</i>)	1	0,22%	0	1
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	1	0,22%	0	1
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	1	0,22%	0	1
Cogujada común (<i>Galerida cristata</i>)	1	0,22%	0	1
Arrendajo euroasiático (<i>Garrulus glandarius</i>)	1	0,22%	0	1
Golondrina dáurica (<i>Cecropis daurica</i>)	1	0,22%	1	0
Lagarto bético (<i>Timon nevadensis</i>)	1	0,22%	1	0
Gaviota picofina (<i>Chroicocephalus genei</i>)	1	0,22%	1	0
Galápago leproso (<i>Mauremys leprosa</i>)	1	0,22%	1	0
Tejón europeo (<i>Meles meles</i>)	1	0,22%	0	1
Zarapito trinador (<i>Numenius phaeopus</i>)	1	0,22%	0	1
Oropéndola europea (<i>Oriolus oriolus</i>)	1	0,22%	0	1
Malvasía cabeciblanca (<i>Oxyura leucocephala</i>)	1	0,22%	0	1
Carbonero garrapinos (<i>Periparus ater</i>)	1	0,22%	0	1
Flamenco común (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	1	0,22%	0	1
Somormujo lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	1	0,22%	0	1
Zampullín cuellinegro (<i>Podiceps nigricollis</i>)	1	0,22%	1	0
Calamón común (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	1	0,22%	0	1
Gaviota tridáctila (<i>Rissa tridactyla</i>)	1	0,22%	0	1
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	1	0,22%	0	1
Zampullín común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	1	0,22%	0	1
Murciélago rabudo (<i>Tadarida teniotis</i>)	1	0,22%	0	1
Total	446		72	374

Tabla 20: Especies afectadas por traumas.




4.2. Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000

Espacios Naturales Protegidos		Registros
Parques Regionales		
P.R. de Sierra Espuña (ENP000001)		2
P.R. Sierra del Carche (ENP000014)		1
P.R. Sierra de la Pila (ENP000004)		1
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ENP000003)		1
Paisajes Protegidos		
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ENP000006)		5
Total General E.N.P		10


Tabla 21: Distribución de Traumas por ENP.

Red Natura 2000		Ingresos
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)		
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES0000195)		5
Sierra de La Pila (ES0000174)		1
Sierra Espuña (ES0000173)		2
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)		1
Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla (ES0000173)		1
Total		10
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)		
Sierra del Carche (ES6200009)		1
Sierra de La Pila (ES6200003)		1
Sierra Espuña (ES0000173)		2
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES6200005)		5
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)		1
Total		10

Tabla 22: Distribución de Traumas en espacios Red Natura 2000



Mapa 8: Ubicación de Registros por Trauma en ENP.



Mapa 9: Ubicación de Registros por Trauma en RN 2000.



5. Registros Relativos Crías / Pollos

5.1. Especies Afectadas

Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Vencejo pálido (<i>Apus pallidus</i>)	489	26,45%	194	295
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	451	24,39%	259	192
Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	285	15,41%	42	243
Avión común (<i>Delichon urbica</i>)	173	9,36%	40	133
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	90	4,87%	27	63
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	61	3,30%	53	8
Verderón común (<i>Chloris chloris</i>)	46	2,49%	14	32
Murciélago común (<i>Pipistrellus mediterraneus</i>)	31	1,68%	6	25
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	24	1,30%	14	10
Lavandera blanca (<i>Motacilla alba</i>)	20	1,08%	5	15
Serín verdecillo (<i>Serinus serinus</i>)	17	0,92%	5	12
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	14	0,76%	12	2
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	13	0,70%	5	8
Autillo europeo (<i>Otus scops</i>)	11	0,59%	10	1
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	9	0,49%	5	4
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicephalus</i>)	9	0,49%	7	3
Jilguero europeo (<i>Carduelis carduelis</i>)	9	0,49%	1	8
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	9	0,49%	6	3
Ardilla roja (<i>Sciurus vulgaris</i>)	9	0,49%	6	3
Ánade azulón (<i>Anas platyrhynchos</i>)	8	0,43%	5	3
Murciélago hortelano (<i>Eptesicus isabellinus</i>)	8	0,43%	1	7
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	6	0,32%	5	1
Erizo europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	6	0,32%	3	3
Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)	5	0,27%	1	4
Pardillo común (<i>Linaria cannabina</i>)	4	0,22%	0	4
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)	4	0,22%	0	4
Papamoscas gris (<i>Muscicapa striata</i>)	4	0,22%	0	4
Chorlitejo patinegro (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	3	0,16%	0	3
Lirón careto (<i>Eliomys quercinus</i>)	3	0,16%	3	0
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	3	0,16%	1	2
Curruca cabecinegra (<i>Curruca melanocephala</i>)	3	0,16%	0	3
Chotacabras cuellirojo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	2	0,11%	0	2
Carbonero común (<i>Parus major</i>)	2	0,11%	0	2
Chova piquirroja (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	2	0,11%	0	2





Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	1	0,05%	0	1
Camaleón común (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>)	1	0,05%	1	0
Escribano montesino (<i>Emberiza cia</i>)	1	0,05%	0	1
Gineta (<i>Genetta genetta</i>)	1	0,05%	0	1
Águila calzada (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	1	0,05%	1	0
Cigüeñuela común (<i>Himantopus himantopus</i>)	1	0,05%	0	1
Gaviota de Audouín (<i>Larus audouinii</i>)	1	0,05%	0	1
Piquituerto común (<i>Loxia curvirostra</i>)	1	0,05%	0	1
Abejaruco europeo (<i>Merops apiaster</i>)	1	0,05%	0	1
Milano negro (<i>Milvus migrans</i>)	1	0,05%	0	1
Flamenco común (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	1	0,05%	0	1
Rascón europeo (<i>Rallus aquaticus</i>)	1	0,05%	1	0
Avión zapador (<i>Riparia riparia</i>)	1	0,05%	0	1
Zampullín común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	1	0,05%	1	0
Lechuza común (<i>Tyto alba</i>)	1	0,05%	0	1
Total	1849		734	1115

Tabla 23: Especies ingresadas como Cría / Pollo.





5.2. Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000


Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. El Valle y Carrascoy (ENP000002)	1
Total General E.N.P	1

Tabla 24: Distribución de Cría/Pollo por ENP


Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269)	1
Total	1
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)	
Carrascoy y El Valle (ES6200002)	1
Total	1

Tabla 25: Distribución de Cría/Pollo en Espacios Red Natura 2000





Mapa 10: Ubicación de Registros por Cría / Pollo en ENP.



Mapa 11: Ubicación de Registros por Cría / Pollo en RN 2000.



6. Análisis de Registros de Fauna Marina

A continuación se exponen los datos relativos a los registros de fauna marina ingresados y sus respectivos impactos.

6.1. Distribución de Registros por Mes de Ingreso

Mes	Registros	
Enero	0	
Febrero	1	2,70%
Marzo	3	8,11%
Abril	4	10,81%
Mayo	5	13,51%
Junio	12	32,43%
Julio	1	2,70%
Agosto	3	8,11%
Septiembre	2	5,41%
Octubre	5	13,51%
Noviembre	1	2,70%
Diciembre	0	
Total	37	



Tabla 26: Distribución mensual de Ingresos de Fauna Marina.




Gráfico 12: Distribución Mensual de Ingresos de Fauna Marina



6.2. Clasificación de los Registros de Especies Marinas Según el Tipo de Animal

Tipo de Animal		Registros	
	Reptiles	21	56,76%
	Mamíferos	16	43,24%
Total		37	

Tabla 27: Tipo de Animal




Gráfico 13: Tipo de Animal F. marina



6.3. Clasificación de los Registros de Especies Marinas Según el Tipo de Animal

Especie			Registros	
Reptiles	Tortuga boba	<i>Caretta caretta</i>	21	56,76%
	Delfín listado	<i>Stenella coeruleoalba</i>	14	37,84%
Mamíferos	Delfín mular	<i>Tursiops truncatus</i>	1	2,70%
	Delfín común	<i>Delphinus delphis</i>	1	2,70%
Total			37	

Tabla 28: Tipo de Animal y Especies afectadas




Gráfico 14: Especies de F. marina afectadas



6.4. Clasificación de Especies Marinas Según el Estado en el Fueron Recogidas

Estado del animal			Registros			
Vivo	5	13,51%	Reptiles		5	13,51%
Muerto	32	86,49%	Reptiles		16	43,24%
			Mamíferos		16	43,24%
Total	37					

Tabla 29: Distribución según el estado del animal.





Gráfico 15: Estado de F. marina afectadas



6.5. Clasificación de los Registros de Fauna Marina Según el Municipio de Procedencia

Municipio	Registros	
Cartagena	17	45,95%
San Javier	6	16,22%
Mazarrón	5	13,51%
Águilas	4	10,81%
San Pedro del Pinatar	4	10,81%
La Unión	1	2,70%
Total	37	

Tabla 30: Municipio de Procedencia.



Mapa 12: Distribución Fauna Marina por Municipio.




6.6. Distribución del Impacto por Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000


Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ENP000004)	4
P.R. Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ENP000005)	2
Total	8

Tabla 31: Distribución de Ingresos de Fauna Marina por ENP.


Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	4
Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos (ES0000508)	11
Total	15
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)	
Franja litoral Sumergida de la Región de Murcia (ES6200029)	13
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	4
Medio Marino (ES6200048)	1
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ES6200001)	3
Total	21

Tabla 32: Distribución de Ingresos de Fauna Marina en espacios Red Natura 2000





Mapa 13: Ubicación de Registros de F Marina en ENP.



Mapa 14: Ubicación de Registros de F. Marina en RN 2000.





6.7. Clasificación de los Registros de Fauna Marina Según su Causa de Admisión

Causa de Admisión	Registros	
Desconocido	30	81,08%
Enmallamiento	6	16,22%
Trauma – desconocido	1	2,70%
Total	37	

Tabla 33: Causa de Admisión




Gráfico 16: Causas de Admisión F. Marina



7. Registros Correspondientes Expedientes de Veneno.

A continuación se exponen los datos relativos a los expedientes registrados como veneno, hallados en el medio natural de nuestra región.

7.1. Distribución mensual de los Ingresos Relativos a Expedientes de Veneno

Mes	Registros	
Enero	1	7,14%
Febrero	4	28,57%
Marzo	2	14,29%
Abril	1	7,14%
Mayo	1	7,14%
Junio	0	
Julio	0	
Agosto	1	7,14%
Septiembre	0	
Octubre	3	21,43%
Noviembre	1	7,14%
Diciembre	0	
Total	14	



Tabla 34: Distribución mensual.




Gráfico 17: Distribución mensual Exp. Veneno



7.2. Clasificación según el Tipo de Muestra y Especie

Tipo de Muestra		Registros			
Cebo	4	28,57%			
Cadáver	10	71,43%	Zorro común (<i>Vulpes vulpes</i>)	3	30,00%
			Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	2	20,00%
			Conejo común (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2	20,00%
			Gineta (<i>Genetta genetta</i>)	1	10,00%
			Tejón común (<i>Meles meles</i>)	1	10,00%
			Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	1	10,00%
Total			14		

Tabla 35: Tipo de Muestra y Especie.




Gráfico 18: Distribución Tipo de Muestra y Especie.



7.3. Clasificación según el Remitente del Expediente

Remitente	Registros	
Agente Medioambiental	8	57,14%
Guardia Civil - SEPRONA	6	42,86%
Total	14	

Tabla 36: Tipo de Remitente.

Distribución Según Remitente del Expediente




Gráfico 19: Remitente Exp. Veneno.





7.4. Clasificación Según Resultado del Análisis y Compuesto

Resultado		Compuesto	
Positivo	Brodifacoum	3	75,00%
	Metomilo	1	25,00%
	Total Positivo	4	28,57%
Se descarta envenenamiento		3	21,43%
Imposible toma de muestras		3	21,43%
Pendiente resultado análisis toxicológico		4	28,57%
Total		14	

Tabla 37: Clasificación según resultado del análisis.





Gráfico 20: Resultado del Análisis y Compuesto.



7.5. Clasificación Según el Municipio de Procedencia del Expediente

Municipio	Registros	
Murcia	4	28,57%
Calasparra	2	14,29%
Jumilla	2	14,29%
Molina De Segura	2	14,29%
Ricote	2	14,29%
Lorca	1	7,14%
Mula	1	7,14%
Total	14	

Tabla 38: Clasificación según resultado del análisis.



Mapa 15: Ubicación por Municipio de Expedientes de Veneno.



7.6. Distribución del Impacto por Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000


Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. El Valle y Carrascoy (ENP000002)	1
Total General E.N.P	1

Tabla 39: Distribución de Expedientes de Veneno en ENP


Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Sierra del Molino, Embalse del Quipar y Llanos del Cagitan (ES0000265)	1
Total	1

Tabla 40: Distribución de Expedientes en espacios Red Natura 2000





Mapa 16: Ubicación de Expedientes de Veneno en ENP.



Mapa 17: Ubicación de Expedientes de Veneno en RN 2000.



8. Registros Correspondientes Fauna Exótica Invasora

8.1. Distribución mensual de los Ingresos

Mes	Registros	
Enero	1	2,08%
Febrero	5	10,42%
Marzo	1	2,08%
Abril	0	0,00%
Mayo	6	12,50%
Junio	2	4,17%
Julio	8	16,67%
Agosto	11	22,92%
Septiembre	3	6,25%
Octubre	5	10,42%
Noviembre	5	10,42%
Diciembre	1	2,08%
Total	28	



Tabla 41: Distribución Mensual de Ingresos




Gráfico 21: Distribución mensual de Ingresos.



8.1. Clasificación por Tipo de Animal y Especie

Municipio	Registros	
Galápago de florida (<i>Trachemys scripta spp.</i>)	25	52,08%
Erizo pigmeo africano (<i>Atelerix albiventris</i>)	2	4,17%
Galápago exótico no invasor	21	43,75%
Total	48	

Tabla 42: Distribución por tipo de animal y es especie





Gráfico 22: Distribución por tipo de animal y especie.



8.2. Distribución por Municipios

Municipio	Registros	
Murcia	26	54,17%
Molina De Segura	6	12,50%
Cartagena	3	6,25%
Otras provincias	3	6,25%
Blanca	2	4,17%
Bullas	2	4,17%
Alcantarilla	1	2,08%
Desconocido	1	2,08%
Los Alcázares	1	2,08%
San Javier	1	2,08%
Santomera	1	2,08%
Yecla	1	2,08%
Total	48	

Tabla 43: Distribución EEI por Municipio.



Mapa 18: Distribución EEI por Municipio