



Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación
Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática
Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial



Cofinanciado por
la Unión Europea

EXP N17018-2023. -"SEGUIMIENTO DE LAS AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE LA REGIÓN DE MURCIA (CRFS)"

Programa de Detección de Amenazas 2023





Índice

1.	Análisis General de Registros	3
1.1.	Distribución Mensual de los Ingresos	3
1.2.	Registros de Fauna Autóctona Según el Tipo de Animal.	4
1.3.	Clasificación de los Registros Atendiendo al Tipo de Ave	5
1.4.	Clasificación de Ingresos Atendiendo a la Edad del Ejemplar	6
1.5.	Distribución de Ingresos por Municipio	7
1.6.	Distribución de Impactos Totales por Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000	8
1.7.	Distribución de los Ingresos Atendiendo a su Remitente	11
1.8.	Clasificación de los Registros por Especie	12
1.9.	Distribución de los Registros por Categoría de Protección Animal	16
1.10.	Registros de Fauna Autóctona incluidos en las diferentes categorías de protección	17
1.11.	Distribución de los Impactos y Amenazas	18
2.	Registros Relativos a Electrocuciones	20
2.1.	Especies Afectadas	20
2.2.	Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000 ...	22
3.	Registros Relativos a Atropellos	24
3.1.	Especies Afectadas	24
3.2.	Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000 ...	26
4.	Registros Relativos a Traumas	28
4.1.	Especies Afectadas	28
4.2.	Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000 ...	30
5.	Registros Relativos Crías / Pollos	33
5.1.	Especies Afectadas	33
5.2.	Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000 ...	35
6.	Análisis de Registros de Fauna Marina	37
6.1.	Distribución de Registros por Mes de Ingreso	37
6.2.	Clasificación de los Registros de Especies Marinas Según el Tipo de Animal	38
6.3.	Clasificación de los Registros de Especies Marinas Según el Tipo de Animal	39
6.4.	Clasificación de Especies Marinas Según el Estado en el Fueron Recogidas	40



6.5. Clasificación de los Registros de Fauna Marina Según el Municipio de Procedencia.....	41
6.6. Distribución del Impacto por Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000	41
6.7. Clasificación de los Registros de Fauna Marina Según su Causa de Admisión	43
7. Registros Correspondientes Expedientes de Veneno.....	44
7.1. Distribución mensual de los Ingresos Relativos a Expedientes de Veneno	44
7.2. Clasificación según el Tipo de Muestra y Especie	45
7.3. Clasificación según el Remitente del Expediente.....	46
7.4. Clasificación Según Resultado del Análisis y Compuesto.....	47
7.5. Clasificación Según el Municipio de Procedencia del Expediente	48
7.6. Distribución del Impacto por Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000	48



1. Análisis General de Registros

En esta memoria se detallan los datos relativos a los ingresos de ejemplares de fauna registrados en las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “El Valle” y sus impactos, durante el año 2023.

1.1. Distribución Mensual de los Ingresos

Mes	Registros	
Enero	145	3,72%
Febrero	91	2,34%
Marzo	206	5,29%
Abril	287	7,37%
Mayo	503	12,92%
Junio	863	22,16%
Julio	773	19,85%
Agosto	403	10,35%
Septiembre	226	5,80%
Octubre	183	4,70%
Noviembre	116	2,98%
Diciembre	98	2,52%
Total	3894	



Tabla 1: Distribución mensual de ingresos




Gráfico 1: Distribución mensual de ingresos



1.2. Registros de Fauna Autóctona Según el Tipo de Animal.

Tipo de Animal		Registros	
	Aves	2960	76,01%
	Reptiles	708	18,18%
	Mamíferos	220	5,65%
	Anfibios	2	0,05%
Indeterminado		4	0,10%
Total		3785	

Tabla 2: Registros de Fauna Autóctona por tipo de animal




Gráfico 2: Distribución por Tipo de Animal



1.3. Clasificación de los Registros Atendiendo al Tipo de Ave

Tipo de Ave		Registros	
	Pequeñas aves	1936	65,42%
	Rapaces diurnas	403	13,59%
	Rapaces nocturnas	282	9,53%
	Zancudas / Limícolas	114	3,85%
	Aves marinas	77	2,60%
	Anátidas	68	2,30%
	Esteparias	58	1,96%
Indeterminado		20	0,74%
Total		2958	

Tabla 3: Distribución de Ingresos de Aves




Gráfico 3: Distribución por Tipo de Ave



1.4. Clasificación de Ingresos Atendiendo a la Edad del Ejemplar

Edad	Registros	
Cría/Pollo	1723	44,25%
Adulto	1235	31,72%
Juvenil	460	11,81%
Indeterminado	447	11,48%
Subadulto	28	0,72%
Huevo	1	0,03%
Total	3894	

Tabla 4: Distribución de Ingresos por edad




Gráfico 4: Distribución por Edad



1.5. Distribución de Ingresos por Municipio

Municipio	Registros		Municipio	Registros		Municipio	Registros	
Murcia	1329	34,13%	Desconocido	56	1,44%	Moratalla	16	0,41%
Cartagena	335	8,60%	Jumilla	51	1,31%	Alguazas	14	0,36%
Lorca	222	5,70%	Torres de Cotillas	48	1,23%	Blanca	14	0,36%
Molina De Segura	181	4,65%	Mula	47	1,21%	Puerto Lumbreras	14	0,36%
Yecla	171	4,39%	Fortuna	44	1,13%	Lorquí	12	0,31%
Alhama de Murcia	121	3,11%	Abarán	38	0,98%	Abanilla	9	0,23%
Águilas	119	3,06%	Cehegín	38	0,98%	Beniel	9	0,23%
Totana	102	2,62%	Santomera	38	0,98%	Ulea	7	0,18%
Mazarrón	93	2,39%	Los Alcázares	37	0,95%	Villanueva del Segura	6	0,15%
Otras provincias	92	2,36%	Fuente Álamo	34	0,87%	Ricote	5	0,13%
Alcantarilla	87	2,23%	Archena	32	0,82%	Campos del Río	4	0,10%
Cieza	75	1,93%	Librilla	32	0,82%	Aledo	3	0,08%
San Pedro del Pinatar	72	1,85%	La Unión	28	0,72%	Pliego	2	0,05%
San Javier	69	1,77%	Calasparra	21	0,54%	Albudeite	1	0,03%
Torre Pacheco	66	1,69%	Bullas	18	0,46%	Ojós	1	0,03%
Caravaca de la Cruz	63	1,62%	Ceutí	18	0,46%	Total	3894	

Tabla 5: Distribución por Municipio de Origen





1.6. Distribución de Impactos Totales por Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000

Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. de Sierra Espuña	6
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar	17
P.R. Calnegre y Cabo Cope	8
P.R. Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila	3
P.R. El Valle y Carrascosy	16
Total	50
Paisajes Protegidos	
Cuatro Calas	1
Espacios abiertos e islas del Mar Menor	1
Barrancos de Gebas	4
Total	6
Espacios sin Figura legal Asignada	
Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán	3
Saladares del Guadalentín	1
Total	4
Monumentos Naturales	
Monte Arabí	2
Total General E.N.P	62


Tabla 6: Distribución de Ingresos y liberaciones en Espacios Naturales Protegidos






Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Estepas de Yecla (ES0000196)	2
Parque Regional de Sierra Espuña (ES0000173)	5
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	17
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES0000195)	6
Mar Menor (ES0000160)	2
Almenara-Moreras-Cabo Cope (ES0000261)	3
S ^a del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y S ^a de la Torrecilla (ES0000262)	18
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269)	9
La Muela-Cabo Tiñoso (ES0000264)	5
Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos (ES0000508)	9
Laguna de las Moreras (ES0000536)	16
Islotes Litorales de Murcia y Almería (ES0000507)	3
Lagunas de Campotejar (ES0000537)	7
Saladares del Guadalentín (ES0000268)	1
Sierra de Burete (ES0000267)	1
Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitan (ES0000265)	10
Total	114
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)	
Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla (ES6200004)	5
Sierra de Ricote-La Navela (ES6200026)	1
Medio Marino (ES6200048)	2
Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia (ES6200029)	25
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES6200005)	3
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	17
Sierra Espuña (ES0000173)	5
Sierra de la Almenara (ES6200035)	2
Lomas del Buitre y Río Luchena (ES6200034)	22
Espacios abiertos e islas del Mar Menor (ES6200006)	1
Carrascoy y El Valle (ES6200002)	8
La Muela y Cabo Tiñoso (ES6200015)	2
Sierra de la Tercia (ES6200023)	3
Calnegre (ES6200012)	2
Sierra del Gigante (ES6200022)	1
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ES6200001)	2
Total	101

Tabla 7: Distribución de Ingresos en Red Natura 2000



Mapa 1: Ubicación de Impactos Totales en ENP.



Mapa 2: Ubicación de Impactos Totales en RN 2000.





1.7. Distribución de los Ingresos Atendiendo a su Remitente

Remitente	Registros	
Particular	2495	64,07%
Agente Medioambiental	744	19,11%
Clínica Veterinaria	190	4,88%
Policía Local	124	3,18%
Otros	108	2,77%
Centro de Coordinación Forestal	73	1,87%
Guardia Civil - SEPRONA	53	1,36%
ONG	37	0,95%
Protección Civil	30	0,77%
Organismo público	27	0,69%
Desconocido	9	0,23%
Policía Nacional	4	0,10%
Total	3894	

Tabla 8: Distribución por Remitente




Gráfico 5: Distribución por Tipo de Remitente



1.8. Clasificación de los Registros por Especie

Especie	Registros	
Vencejo pálido (<i>Apus pallidus</i>)	600	15,41%
Tortuga mora (<i>Testudo graeca</i>)	545	14,00%
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	391	10,04%
Gorrion común (<i>Passer domesticus</i>)	243	6,24%
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	218	5,60%
Avión común (<i>Delichon urbica</i>)	203	5,21%
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	171	4,39%
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	141	3,60%
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicephalus</i>)	58	1,49%
Murciélago común (<i>Pipistrellus mediterraneus</i>)	58	1,49%
Erizo europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	51	1,31%
Verderón común (<i>Chloris chloris</i>)	49	1,26%
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	48	1,23%
Galápago exótico invasor	47	1,21%
Cigüeña común (<i>Ciconia ciconia</i>)	43	1,10%
Jilguero europeo (<i>Carduelis carduelis</i>)	42	1,08%
Restos sin determinar	42	1,08%
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	39	1,00%
Serín verdicillo (<i>Serinus serinus</i>)	36	0,92%
Galápago leproso (<i>Mauremys leprosa</i>)	35	0,90%
Ánade azulón (<i>Anas platyrhynchos</i>)	34	0,87%
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	32	0,82%
Camaleón común (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>)	30	0,77%
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	29	0,74%
Tejón europeo (<i>Meles meles</i>)	27	0,69%
Alca común (<i>Alca torda</i>)	26	0,67%
Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)	25	0,64%
Águila perdicera (<i>Aquila fasciata</i>)	22	0,56%
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	22	0,56%
Grajilla occidental (<i>Corvus monedula</i>)	22	0,56%
Ardilla roja (<i>Sciurus vulgaris</i>)	22	0,56%
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	21	0,54%
Águila calzada (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	21	0,54%
Tortuga boba (<i>Caretta caretta</i>)	20	0,51%
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	20	0,51%
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)	19	0,49%
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	19	0,49%



Especie	Registros	
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	18	0,46%
Águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>)	17	0,44%
Autillo europeo (<i>Otus scops</i>)	17	0,44%
Culebra de herradura (<i>Hemorrhois hippocrepis</i>)	15	0,39%
Lavandera blanca (<i>Motacilla alba</i>)	15	0,39%
Chotacabras cuellirojo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	12	0,31%
Flamenco común (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	12	0,31%
Zampullín común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	12	0,31%
Murciélago hortelano (<i>Eptesicus isabellinus</i>)	11	0,28%
Garza real (<i>Ardea cinérea</i>)	11	0,28%
Gineta (<i>Genetta genetta</i>)	11	0,28%
Gaviota reidora (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	10	0,26%
Chotacabras gris (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	12	0,31%
Garduña (<i>Martes foina</i>)	10	0,26%
Delfín listado (<i>Stenella ceruleoalba</i>)	10	0,26%
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	8	0,21%
Gaviota de audouin (<i>Larus audouinii</i>)	8	0,21%
Cerceta pardilla (<i>Marmaronetta angustirostris</i>)	8	0,21%
Tortuga mediterránea (<i>Testudo hermanni</i>)	8	0,21%
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)	8	0,21%
Pardillo común (<i>Linaria cannabina</i>)	7	0,18%
Golondrina dáurica (<i>Cecropis daurica</i>)	7	0,18%
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	7	0,18%
Chova piquirroja (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	6	0,15%
Azor común (<i>Accipiter gentilis</i>)	5	0,13%
Paloma torcaz (<i>Columba palombus</i>)	5	0,13%
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	5	0,13%
Abejaruco europeo (<i>Merops apiaster</i>)	5	0,13%
Morito común (<i>Plegadis falcinellus</i>)	5	0,13%
Lechuza europea (<i>Tyto alba</i>)	5	0,13%
Lagarto bético (<i>Timon nevadensis</i>)	5	0,13%
Malvasía cabeciblanca (<i>Oxyura leucocephala</i>)	4	0,10%
Carbonero común (<i>Parus major</i>)	4	0,10%
Curruca cabecinegra (<i>Curruca melanocephala</i>)	4	0,10%
Vencejo real (<i>Apus melba</i>)	4	0,10%
Gato montés (<i>Felis silvestris</i>)	4	0,10%
Porrón común (<i>Aythya ferina</i>)	3	0,08%
Culebra de escalera (<i>Rhinechis scalaris</i>)	3	0,08%
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	3	0,08%



Especie	Registros	
Avetorillo común (<i>Ixobrychus minutus</i>)	3	0,08%
Gaviota patiamarilla (<i>Larus michahelis</i>)	3	0,08%
Martinete común (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	3	0,08%
Oropéndola europea (<i>Oriolus oriolus</i>)	3	0,08%
Cormorán moñudo (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)	3	0,08%
Mosquitero común (<i>Phylloscopus collybita</i>)	3	0,08%
Tarro blanco (<i>Tadorna tadorna</i>)	3	0,08%
Zorro rojo (<i>Vulpes vulpes</i>)	3	0,08%
Cebo	3	0,08%
Sapo común (<i>Bufo spinosus</i>)	2	0,05%
Pardela cenicienta (<i>Calonectris diomedea</i>)	2	0,05%
Paloma bravía (<i>Columba livia</i>)	2	0,05%
Cuervo grande (<i>Corvus corax</i>)	2	0,05%
Corneja negra (<i>Corvus corone</i>)	2	0,05%
Petirrojo europeo (<i>Erithacus rubecula</i>)	2	0,05%
Alcaudón común (<i>Lanius senator</i>)	2	0,08%
Papamoscas gris (<i>Muscicapa striata</i>)	2	0,05%
Murciélago ratonero patudo (<i>Myotis capaccinii</i>)	2	0,05%
Urraca común (<i>Pica pica</i>)	2	0,05%
Pito real (<i>Picus viridis</i>)	2	0,05%
Somormujo lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	2	0,05%
Calamón común (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	2	0,05%
Curruca cascadeña occidental (<i>Curruca iberiae</i>)	2	0,05%
Lirón careto (<i>Eliomys quercinus</i>)	1	0,05%
Mito (<i>Aegithalos caudatus</i>)	1	0,05%
Cuchara común (<i>Anas clypeata</i>)	1	0,03%
Cerceta común (<i>Anas crecca</i>)	1	0,03%
Ratón de campo (<i>Apodemus sylvaticus</i>)	1	0,03%
Conejo común (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	1	0,05%
Garza imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	1	0,03%
Vuelvepiedras común (<i>Arenaria interpres</i>)	1	0,03%
Chorlitejo patinegro (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	1	0,03%
Chorlitejo chico (<i>Charadrius dubius</i>)	1	0,03%
Aguilucho lagunero occidental (<i>Circus aeruginosus</i>)	1	0,03%
Críalo europeo (<i>Clamator glandarius</i>)	1	0,03%
Musaraña gris (<i>Crocidura russula</i>)	1	0,03%
Delfín spp.	1	0,03%
Garceta común (<i>Egretta garzetta</i>)	1	0,03%
Lirón careto (<i>Eliomys quercinus</i>)	1	0,03%



Especie	Registros	
Escribano soteño (<i>Emberiza cirulus</i>)	1	0,03%
Esmerejón (<i>Falco columbarius</i>)	1	0,03%
Frailecillo atlántico (<i>Fratercula arctica</i>)	1	0,03%
Pinzón vulgar (<i>Fringilla coelebs</i>)	1	0,03%
Cigüeñuela común (<i>Himantopus himantopus</i>)	1	0,03%
Paiño europeo (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	1	0,03%
Torcecuello euroasiático (<i>Jynx torquilla</i>)	1	0,03%
Gaviota picofina (<i>Chroicocephalus genei</i>)	1	0,03%
Piquituerto común (<i>Loxia curvirostra</i>)	1	0,03%
Nutria europea (<i>Lutra lutra</i>)	1	0,03%
Culebra bastarda (<i>Malpolon monspessulanus</i>)	1	0,03%
Collalba negra (<i>Oenanthe leucura</i>)	1	0,03%
Águila pescadora (<i>Pandion haliaetus</i>)	1	0,03%
Colirrojo tizón (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	1	0,03%
Cachalote (<i>Physeter macrocephalus</i>)	1	0,03%
Pardela balear (<i>Puffinus mauretanicus</i>)	1	0,03%
Avoceta común (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	1	0,03%
Avión zapador (<i>Riparia riparia</i>)	1	0,03%
Charrán patinegro (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)	1	0,03%
Cárabo común (<i>Strix aluco</i>)	1	0,03%
Curruca mosquitera (<i>Sylvia borin</i>)	1	0,03%
Salamanquesa común (<i>Tarentola mauritanica</i>)	1	0,03%
Delfín mular (<i>Tursiops truncatus</i>)	1	0,03%
Arao común (<i>Uria aalge</i>)	1	0,03%
Total	3894	

Tabla 9: Clasificación por Especie



1.9. Distribución de los Registros por Categoría de Protección Animal

En el siguiente apartado se exponen los datos relativos a especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas” (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio) así como aquellas incluidas en el “Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia” (Ley 7/1995, de 21 de abril).

Nivel de Protección	Registros	
Especies incluidas en el listado	3059	78,56%
Especies no Incluidas en el listado	835	21,44%
Total	3894	

Tabla 10: Distribución de registros




Gráfico 6: Distribución por Inclusión en el Listado



1.10. Registros de Fauna Autóctona incluidos en las diferentes categorías de protección

Categoría de Protección	Registros	
Peligro de extinción	24	1,29%
Vulnerable	603	11,54%
Interés Especial*	29	1,04%
LESRPE**	2403	86,13%
Total	3059	

Tabla 11: Distribución por Categoría del Catálogo

* Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia

** Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial




Gráfico 7: Distribución por Categorías



1.11. Distribución de los Impactos y Amenazas

Impacto	Registros	
Cría - Pollo	1547	39,73%
Trauma - Desconocido	478	12,28%
Cautividad	434	11,15%
Electrocución	412	10,58%
Desconocido	313	8,04%
Encontrado en vía pública	210	5,39%
Atropello	123	3,16%
Atrapado en vivienda/instalación	74	1,90%
Enfermedad Natural	52	1,34%
Caído al Agua	39	1,00%
Especie exótica invasora	39	1,00%
Ataque de otro animal	35	0,90%
Decomiso	23	0,59%
Desnutrición	21	0,54%
Captura directa	16	0,41%
Sospecha Veneno	13	0,33%
Colisión tendido	13	0,33%
Colisión ventana	12	0,31%
Colisión Valla	10	0,26%
Enmallamiento	9	0,23%
Otros	7	0,18%
Trauma - Anzuelo	6	0,15%
Trampa - liga	5	0,13%
Disparo	3	0,08%
Total	3894	

Tabla 12: Distribución Causas de Admisión.




Gráfico 8: Distribución Impactos



2. Registros Relativos a Electrocuciones

2.1. Especies Afectadas

Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	96	23,30%	3	93
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	81	19,66%	1	80
Restos sin determinar	41	9,95%	0	41
Cigüeña común (<i>Ciconia ciconia</i>)	38	9,22%	0	38
Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)	23	5,58%	1	22
Águila perdicera (<i>Aquila fasciata</i>)	18	4,37%	0	18
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	18	4,37%	0	18
Grajilla occidental (<i>Corvus monedula</i>)	16	3,88%	0	16
Águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>)	14	3,40%	0	14
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	14	3,40%	0	14
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	12	2,91%	0	12
Paloma torcaz (<i>Columba palombus</i>)	5	1,21%	0	5
Chova piquirroja (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	4	0,97%	0	4
Azor común (<i>Accipiter gentilis</i>)	4	0,97%	0	4
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	3	0,73%	0	3
Gaviota patiamarilla (<i>Larus michahellis</i>)	3	0,73%	0	3
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	3	0,73%	0	3
Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)	2	0,49%	1	1
Cuervo grande (<i>Corvus corax</i>)	2	0,49%	0	2
Corneja negra (<i>Corvus corone</i>)	2	0,49%	0	2
Gineta (<i>Genetta genetta</i>)	2	0,49%	0	2
Urraca común (<i>Pica pica</i>)	2	0,49%	0	2
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	2	0,49%	0	2
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	2	0,49%	0	2
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	1	0,24%	0	1
Martinete común (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	1	0,24%	0	1
Águila pescadora (<i>Pandion haliaetus</i>)	1	0,24%	0	1
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	1	0,24%	0	1
Total	412		6	406

Tabla 13: Especies afectadas por electrocución.




Gráfico 9: Especies afectadas por electrocución




2.2. Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000

Espacios Naturales Protegidos		Registros
Parques Regionales		
P.R. de Sierra Espuña		2
P.R. El Valle y Carrascoy		9
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar		2
P.R. Cabo Cope y Puntas de Calnegre		1
Total		14
Paisajes Protegidos		
Barrancos de Gebas		4
Total General E.N.P		18


Tabla 14: Distribución de Electrocutaciones por ENP.

Red Natura 2000		Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)		
Parque Regional de Sierra Espuña (ES0000173)		2
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)		2
Sª del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sª de la Torrecilla (ES0000262)		1
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269)		3
Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán (ES0000265)		4
Total		12
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)		
Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla (ES6200004)		2
Sierra de La Tercia (ES6200023)		3
Carrascoy y el Valle (ES6200002)		2
Sierra Espuña (ES0000173)		2
Lomas del Buitre y Río Luchena (ES6200034)		2
Total		11

Tabla 15: Distribución de Electrocutaciones en Espacios Red Natura 2000



Mapa 3: Ubicación de Electrocuaciones en ENP.



Mapa 4: Ubicación de Electrocuaciones en RN 2000.





3. Registros Relativos a Atropellos

3.1. Especies Afectadas

Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	33	26,83%	0	33
Tejón europeo (<i>Meles meles</i>)	23	18,70%	0	23
Garduña (<i>Martes foina</i>)	9	7,32%	0	9
Gineta (<i>Genetta genetta</i>)	7	5,69%	0	7
Tortuga mora (<i>Testudo graeca</i>)	5	4,07%	0	5
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	4	3,25%	0	4
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicnemus</i>)	4	3,25%	1	3
Galápago leproso (<i>Mauremys leprosa</i>)	4	3,25%	2	2
Camaleón común (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>)	3	2,44%	0	3
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	3	2,44%	1	2
Gato montés (<i>Felis silvestris</i>)	3	2,44%	0	3
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	2	1,63%	0	2
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	2	1,63%	0	2
Culebra de herradura (<i>Hemorrhois hippocrepis</i>)	2	1,63%	0	2
Culebra de escalera (<i>Zamenis scalaris</i>)	2	1,63%	1	1
Gaviota de audouin (<i>Larus audouinii</i>)	2	1,63%	0	2
Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	2	1,63%	1	1
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	1	0,81%	0	1
Chotacabras cuellirojo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	1	0,81%	0	1
Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)	1	0,81%	0	1
Petirrojo europeo (<i>Erithacus rubecula</i>)	1	0,81%	0	1
Águila calzada (<i>Hieraetus pennatus</i>)	1	0,81%	0	1
Avetorillo común (<i>Ixobrychus minutus</i>)	1	0,81%	0	1
Lagarto bético (<i>Timon nevadensis</i>)	1	0,81%	0	1
Gaviota picofina (<i>Chroicocephalus genei</i>)	1	0,81%	0	1
Nutria europea (<i>Lutra lutra</i>)	1	0,81%	0	1
Murciélago común (<i>Pipistrellus mediterraneus</i>)	1	0,81%	0	1
Tarro blanco (<i>Tadorna tadorna</i>)	1	0,81%	0	1
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	1	0,81%	0	1
Lechuza europea (<i>Tyto alba</i>)	1	0,81%	0	1
Total	123		6	117

Tabla 16: Distribución de atropellos por especie.




Gráfico 10: Especies afectadas por Atropello



3.2. Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000


Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar	2
Total General E.N.P	2

Tabla 17: Distribución de Electrocutaciones por ENP.


Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	2
Estepas de Yecla (ES0000196)	2
Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitan (ES0000265)	3
Total	7
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)	
Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla (ES6200004)	1
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	2
Total Red Natura 2000	3

Tabla 18: Distribución de atropellos en espacios Red Natura 2000





Mapa 5: Ubicación de Atropellos en ENP.



Mapa 6: Ubicación de Atropellos en RN 2000.





4. Registros Relativos a Traumas

4.1. Especies Afectadas

Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Vencejo pálido (<i>Apus pallidus</i>)	99	18,07%	14	85
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	72	13,14%	13	59
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	44	8,03%	7	37
Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	36	6,57%	4	32
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	24	4,38%	0	24
Avión común (<i>Delichon urbica</i>)	21	3,83%	4	17
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	19	3,47%	4	15
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicephalus</i>)	19	3,47%	3	16
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	17	3,10%	0	17
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	13	2,37%	2	11
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	9	1,64%	2	7
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	9	1,64%	2	7
Murciélago común (<i>Pipistrellus mediterraneus</i>)	8	1,46%	1	7
Tortuga mora (<i>Testudo graeca</i>)	8	1,46%	0	8
Verderón común (<i>Chloris chloris</i>)	7	1,28%	2	5
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)	7	1,28%	1	6
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	6	1,09%	0	6
Chotacabras cuellirojo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	5	0,91%	0	5
Águila calzada (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	5	0,91%	2	3
Galápago leproso (<i>Mauremys leprosa</i>)	5	0,91%	4	1
Camaleón común (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>)	4	0,73%	2	2
Abejaruco europeo (<i>Merops apiaster</i>)	4	0,73%	0	4
Autillo europeo (<i>Otus scops</i>)	4	0,73%	1	3
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	4	0,73%	0	4
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)	4	0,73%	0	4
Ánade azulón (<i>Anas platyrhynchos</i>)	3	0,55%	0	3
Porrón común (<i>Aythya ferina</i>)	3	0,55%	0	3
Cigüeña blanca (<i>Ciconia ciconia</i>)	3	0,55%	0	3
Erizo europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	3	0,55%	0	3
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	3	0,55%	0	3
Gaviota de audouin (<i>Larus audouinii</i>)	3	0,55%	1	2
Gaviota reidora (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	3	0,55%	2	1
Flamenco común (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	3	0,55%	2	1
Mosquitero común (<i>Phylloscopus collybita</i>)	3	0,55%	0	3



Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Ardilla roja (<i>Sciurus vulgaris</i>)	3	0,55%	1	2
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	3	0,55%	1	2
Curruca cabecinegra (<i>Curruca melanocephala</i>)	3	0,55%	1	2
Lechuza europea (<i>Tyto alba</i>)	3	0,55%	0	3
Garza real (<i>Ardea cinérea</i>)	2	0,36%	0	2
Pardela cenicienta (<i>Calonectris diomedea</i>)	2	0,36%	1	1
Chotacabras gris (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	2	0,36%	0	2
Grajilla occidental (<i>Corvus monedula</i>)	2	0,36%	1	1
Lagarto bético (<i>Timon nevadensis</i>)	2	0,36%	1	1
Lavandera blanca (<i>Motacilla alba</i>)	2	0,36%	0	2
Oropéndola europea (<i>Oriolus oriolus</i>)	2	0,36%	0	2
Malvasía cabeciblanca (<i>Oxyura leucocephala</i>)	2	0,36%	0	2
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	2	0,36%	0	2
Morito común (<i>Plegadis falcinellus</i>)	2	0,36%	0	2
Calamón común (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	2	0,36%	0	2
Zampullín común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	2	0,36%	0	2
Tarro blanco (<i>Tadorna tadorna</i>)	2	0,36%	0	2
Cerceta común (<i>Anas crecca</i>)	1	0,18%	0	1
Ratón de campo (<i>Apodemus sylvaticus</i>)	1	0,18%	1	0
Vencejo real (<i>Apus melba</i>)	1	0,18%	0	1
Garza imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	1	0,18%	0	1
Vuelvepiedras común (<i>Arenaria interpres</i>)	1	0,18%	1	0
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	1	0,18%	0	1
Pardillo común (<i>Linaria cannabina</i>)	1	0,18%	0	1
Jilguero europeo (<i>Carduelis carduelis</i>)	1	0,18%	0	1
Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)	1	0,18%	0	1
Indeterminado	1	0,18%	0	1
Garceta común (<i>Egretta garzetta</i>)	1	0,18%	0	1
Murciélago hortelano (<i>Eptesicus isabellinus</i>)	1	0,18%	0	1
Petirrojo europeo (<i>Erithacus rubecula</i>)	1	0,18%	1	0
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	1	0,18%	0	1
Gallineta común (<i>Gallinula chloropus</i>)	1	0,18%	0	1
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	1	0,18%	0	1
Golondrina dáurica (<i>Cecropis daurica</i>)	1	0,18%	0	1
Avetorillo común (<i>Ixobrychus minutus</i>)	1	0,18%	0	1
Torcecuello euroasiático (<i>Jynx torquilla</i>)	1	0,18%	0	1
Alcaudón común (<i>Lanius senator</i>)	1	0,18%	0	1
Cerceta pardilla (<i>Marmaronetta angustirostris</i>)	1	0,18%	0	1
Martinete común (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	1	0,18%	0	1





Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Pito real (<i>Picus viridis</i>)	1	0,18%	0	1
Somormujo lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	1	0,18%	1	0
Pardela balear (<i>Puffinus mauretanicus</i>)	1	0,18%	0	1
Avoceta común (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	1	0,18%	0	1
Avión zapador (<i>Riparia riparia</i>)	1	0,18%	0	1
Serín verdicillo (<i>Serinus serinus</i>)	1	0,18%	0	1
Curruca mosquitera (<i>Sylvia borin</i>)	1	0,18%	0	1
Tortuga mediterránea (<i>Testudo hermanni</i>)	1	0,18%	0	1
Total	548		83	465

Tabla 19: Especies afectadas por traumas.

4.2. Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000

Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. de Sierra Espuña	1
Espacios sin Figura legal Asignada	
Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán	2
Saladares del Guadalentín	1
Total	6
Paisajes Protegidos	
Humedal del Ajauque y Rambla Salada	5
Total General E.N.P	12

Tabla 20: Distribución de Traumas por ENP.







Red Natura 2000		Ingresos
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)		
Mar Menor (ES0000260)		2
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES0000195)		5
La Muela y Cabo Tiñoso (ES0000264)		2
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269)		1
Saladares del Guadalentín (ES0000268)		1
Sierra Espuña (ES0000173)		1
Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla (ES0000173)		1
Total		
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)		
Sierra del Gigante (ES6200022)		1
Sierra Espuña (ES0000173)		1
Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor (ES6200006)		1
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES6200005)		
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)		
Carrascoy y El Valle (ES6200002)		1
Total		

Tabla 21: Distribución de Traumas en espacios Red Natura 2000





Mapa 7: Ubicación de Registros por Trauma en ENP.



Mapa 8: Ubicación de Registros por Trauma en RN 2000.





5. Registros Relativos Crías / Pollos

5.1. Especies Afectadas

Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Vencejo pálido (<i>Apus pallidus</i>)	447	28,89%	282	165
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	272	17,58%	136	136
Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	187	12,09%	27	160
Avión común (<i>Delichon urbica</i>)	163	10,54%	83	80
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	106	6,85%	38	68
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	50	3,23%	41	9
Verderón común (<i>Chloris chloris</i>)	42	2,71%	8	34
Serín verdicillo (<i>Serinus serinus</i>)	35	2,26%	1	34
Murciélago común (<i>Pipistrellus mediterraneus</i>)	26	1,68%	4	22
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicephalus</i>)	23	1,49%	17	6
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	23	1,49%	10	13
Jilguero europeo (<i>Carduelis carduelis</i>)	19	1,23%	2	17
Ardilla roja (<i>Sciurus vulgaris</i>)	15	0,97%	12	3
Lavandera blanca (<i>Motacilla alba</i>)	13	0,84%	7	6
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	13	0,84%	6	7
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	12	0,78%	8	4
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	10	0,65%	8	2
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)	10	0,65%	3	7
Tortuga mora (<i>Testudo graeca</i>)	9	0,58%	0	9
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	7	0,45%	7	0
Autillo europeo (<i>Otus scops</i>)	7	0,45%	5	2
Golondrina dáurica (<i>Cecropis daurica</i>)	6	0,39%	4	2
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	5	0,32%	2	3
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	4	0,26%	2	2
Carbonero común (<i>Parus major</i>)	4	0,26%	1	3
Ánade azulón (<i>Anas platyrhynchos</i>)	3	0,19%	0	3
Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)	3	0,19%	2	1
Pardillo común (<i>Linaria cannabina</i>)	3	0,19%	1	2
Erizo europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	3	0,19%	3	0
Vencejo real (<i>Apus melva</i>)	3	0,19%	2	1
Murciélago hortalano (<i>Eptesicus isabellinus</i>)	2	0,13%	0	2
Papamoscas gris (<i>Muscicapa striata</i>)	2	0,13%	2	0
Flamenco común (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	2	0,13%	0	2



Especie	Registros		Liberados	Irrecuperables
Curruca carrasqueña occidental (<i>Sylvia cantillans</i>)	2	0,13%	1	1
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)	2	0,13%	1	1
Mito (<i>Aegithalos caudatus</i>)	1	0,06%	0	1
Chotacabras cuellirojo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	1	0,06%	1	0
Críalo europeo (<i>Clamator glandarius</i>)	1	0,06%	1	0
Paloma bravía (<i>Columba livia</i>)	1	0,06%	0	1
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	1	0,06%	0	1
Cigüeñuela común (<i>Himantopus himantopus</i>)	1	0,06%	0	1
Alcaudón común (<i>Lanius senator</i>)	1	0,06%	0	1
Piquituerto común (<i>Loxia curvirostra</i>)	1	0,06%	0	1
Garduña (<i>Martes foina</i>)	1	0,06%	0	1
Abejaruco europeo (<i>Merops apiaster</i>)	1	0,06%	1	0
Collalba negra (<i>Oenanthe leucura</i>)	1	0,06%	0	1
Oropéndola común (<i>Oriolus oriolus</i>)	1	0,06%	1	0
Morito común (<i>Plegadis falcinellus</i>)	1	0,06%	0	1
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	1	0,06%	0	1
Total	1547		730	817

Tabla 22: Especies ingresadas como Cría / Pollo.





5.2. Distribución del Impacto por Espacio Protegido y Red Natura 2000


Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. Salinas y Arenales San Pedro del Pinatar	1
P.R. El Valle y Carrascoy	2
Total General E.N.P	3

Tabla 23: Distribución de Cría/Pollo por ENP


Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Sierra del Molino, Embalse del Quipar y Llanos del Cagitan (ES0000257)	1
Sierras de Burete, Lavia y Cambrón (ES0000267)	1
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269)	2
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000261)	1
Almenara, Moreras y Cabo Cope (ES0000261)	1
Total	6
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)	
Sierra de Almenara (ES6200035)	1
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	1
Carrascoy y El Valle (ES6200002)	1
Total	3

Tabla 24: Distribución de Cría/Pollo en Espacios Red Natura 2000





Mapa 9: Ubicación de Registros por Cría / Pollo en ENP.



Mapa 10: Ubicación de Registros por Cría / Pollo en RN 2000.



6. Análisis de Registros de Fauna Marina

A continuación se exponen los datos relativos a los registros de fauna marina ingresados y sus respectivos impactos.

6.1. Distribución de Registros por Mes de Ingreso

Mes	Registros	
Enero	1	3,03%
Febrero	2	6,06%
Marzo	3	9,09%
Abril	3	9,09%
Mayo	2	6,06%
Junio	1	3,03%
Julio	8	24,24%
Agosto	5	15,15%
Septiembre	4	12,12%
Octubre	1	3,03%
Noviembre	0	
Diciembre	3	9,09%
Total	37	



Tabla 25: Distribución mensual de Ingresos de Fauna Marina.




Gráfico 11: Distribución Mensual de Ingresos de Fauna Marina



6.2. Clasificación de los Registros de Especies Marinas Según el Tipo de Animal

Tipo de Animal		Registros	
	Reptiles	20	60,61%
	Mamíferos	13	39,39%
Total		33	

Tabla 26: Tipo de Animal




Gráfico 12: Tipo de Animal F. marina



6.3. Clasificación de los Registros de Especies Marinas Según el Tipo de Animal

Especie			Registros	
Reptiles	Tortuga boba	<i>Caretta caretta</i>	20	60,61%
Mamíferos	Delfín listado	<i>Stenella coeruleoalba</i>	10	30,30%
	Delfín mular	<i>Tursiops truncatus</i>	1	3,03%
	Cachalote	<i>Physeter macrocephalus</i>	1	3,03%
	Delfín Spp.		1	3,03%
Total			33	

Tabla 27: Tipo de Animal y Especies afectadas




Gráfico 13: Especies de F. marina afectadas



6.4. Clasificación de Especies Marinas Según el Estado en el Fueron Recogidas

Estado del animal			Registros			
Vivo	6	18,18%	Reptiles 	6	18,18%	
Muerto	27	81,82%	Reptiles 	14	42,42%	
			Mamíferos 	13	39,39%	
Total	33					

Tabla 28: Distribución según el estado del animal.




Gráfico 14: Estado de F. marina afectadas



6.5. Clasificación de los Registros de Fauna Marina Según el Municipio de Procedencia


Municipio	Registros	
Cartagena	11	33,33%
Águilas	9	27,27%
San Javier	5	15,15%
Mazarrón	4	12,12%
San Pedro del Pinatar	3	9,09%
Lorca	1	3,03%
Total	33	

Tabla 29: Procedencia.

6.6. Distribución del Impacto por Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000

Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar	3
P.R. Calnegre y Cabo Cope	3
P.R. Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila	2
Total	8
Espacios sin Figura legal Asignada	
Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán	2
Total General E.N.P	10

Tabla 30: Distribución de Ingresos de Fauna Marina por ENP.






Mapa 11: Ubicación de Registros de F Marina en ENP.

Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	3
Almenara-Moreras-Cabo Cope (ES0000261)	1
La Muela-Cabo Tiñoso (ES0000264)	2
Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos (ES0000508)	7
Islotes Marinos de Murcia y Almería (ES0000507)	3
Total	19
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)	
Franja litoral Sumergida de la Región de Murcia (ES6200029)	14
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	3
La Muela y Cabo Tiñoso (ES6200015)	1
Medio Marino (ES6200048)	2
Sierra de Las Moreras (ES6200011)	1
Calnegre (ES6200012)	1
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ES6200001)	2
Total	24

Tabla 31: Distribución de Ingresos de Fauna Marina en espacios Red Natura 2000



Mapa 12: Ubicación de Registros de F. Marina en RN 2000.



6.7. Clasificación de los Registros de Fauna Marina Según su Causa de Admisión

Causa de Admisión	Registros	
Desconocido	28	84,85%
Enmallamiento	5	15,15%
Total	33	

Tabla 32: Causa de Admisión




Gráfico 15: Causas de Admisión F. Marina



7. Registros Correspondientes Expedientes de Veneno.

A continuación se exponen los datos relativos a los expedientes registrados como veneno, hallados en el medio natural de nuestra región.

7.1. Distribución mensual de los Ingresos Relativos a Expedientes de Veneno

Mes	Registros	
Enero	1	7,69%
Febrero	3	23,08%
Marzo	7	53,85%
Abril	0	
Mayo	0	
Junio	0	
Julio	1	7,69%
Agosto	0	
Septiembre	0	
Octubre	1	7,69%
Noviembre	0	
Diciembre	0	
Total	13	



Tabla 33: Distribución mensual.






Gráfico 16: Distribución mensual Exp. Veneno

7.2. Clasificación según el Tipo de Muestra y Especie

Tipo de Muestra		Registros			
Cebo	3	23,08%			
Cadáver	10	76,92	Zorro común (<i>Vulpes vulpes</i>)	3	23,08%
			Perro doméstico (<i>Canis lupus familiaris</i>)	1	7,69%
			Águila Calzada (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	1	7,69%
			Gineta (<i>Genetta genetta</i>)	1	7,69%
			Gato montés (híbrido) (<i>Felis silvestris</i>)	1	7,69%
			Lirón careto (<i>Eliomys quercinus</i>)	1	7,69%
			Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	1	7,69%
			Conejo común (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	1	7,69%
Total			13		

Tabla 34: Tipo de Muestra y Especie.




Gráfico 17: Distribución Tipo de Muestra y Especie.



7.3. Clasificación según el Remitente del Expediente

Remitente	Registros	
Agente Medioambiental	12	92,31%
Guardia Civil - SEPRONA	1	7,69%
Total	13	

Tabla 35: Tipo de Remitente.




Gráfico 18: Remitente Exp. Veneno.





7.4. Clasificación Según Resultado del Análisis y Compuesto

Resultado		Compuesto	
Positivo	Aldicarb	4	30,77%
	Bromadiolona	1	7,69%
	Brodifacoum	1	7,69%
	Total	5	46,15%
Se descarta envenenamiento		2	15,38%
No se detecta veneno		1	7,69%
Imposible toma de muestras		4	30,77%
Total		13	

Tabla 36: Clasificación según resultado del análisis.




Gráfico 19: Resultado del Análisis y Compuesto.



7.5. Clasificación Según el Municipio de Procedencia del Expediente

Municipio	Registros	
Calasparra	2	15,38%
Lorca	2	15,38%
Mula	2	15,38%
Murcia	2	15,38%
Caravaca	1	7,69%
Cehegín	1	7,69%
Cieza	1	7,69%
Librilla	1	7,69b%
Ulea	1	7,69%
Total	13	

Tabla 37: Clasificación según resultado del análisis.


7.6. Distribución del Impacto por Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000

Espacios Naturales Protegidos	Registros
Parques Regionales	
P.R. El Valle y Carrascoy	1
Total General E.N.P	1


Tabla 38: Distribución de Expedientes de Veneno en ENP

Red Natura 2000	Registros
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	
Sierra del Molino, Embalse del Quipar y Llanos del Cagitán (ES0000265)	1
Total	1
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)	
Carrascoy y El Valle (ES6200002)	1
Sierra de Ricote - La Navela (ES6200026)	1
Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla (ES6200004)	1
Total	3

Tabla 39: Distribución de Expedientes en espacios Red Natura 2000



Mapa 13: Ubicación de Expedientes de Veneno en ENP.



Mapa 14: Ubicación de Expedientes de Veneno en RN 2000.

* Cabe destacar que la relación con los espacios naturales con los registros que figuran en este informe, solo detallan aquellos ingresos que cuentan con una ubicación geográfica exacta mediante coordenadas.