



Región de Murcia
Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor
Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática
Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial



Cofinanciado por
la Unión Europea

EXP N17018-2023. -"SEGUIMIENTO DE LAS AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE LA REGIÓN DE MURCIA (CRFS)"

Programa de Recuperación de Fauna 2023





Índice

1. REGISTROS Y DATOS GENERALES.....	2
1.1. Distribución Mensual de los Ingresos de Fauna Autóctona.....	2
1.2. Registros de Fauna Autóctona Según el Tipo de Animal.	3
1.3. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona Atendiendo al Tipo de Ave Ingresada.....	4
1.4. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona Según su Procedencia.....	5
1.5. Clasificación de los Ingresos de Fauna Autóctona Atendiendo a la Edad del Ejemplar.....	5
1.6. Distribución de Ingresos por Municipio.....	6
1.7. Distribución de Ingresos y Liberaciones por Red Natura 2000	7
1.8. Distribución de Ingresos y Liberaciones por Espacios Naturales Protegidos.....	9
1.9. Distribución de los Ingresos Atendiendo a su Remitente	10
1.10. Clasificación de los Ingresos Atendiendo al Tipo de Resolución de Cada Caso.....	11
1.11. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona por Especie	12
1.12. Datos Relativos a Especies Ingresadas Incluidas Diferentes Figuras de Protección Ambiental.....	15
1.12.1. Registros de Fauna Autóctona incluidos en diferentes figuras de protección.....	15
1.12.2. Registros de Fauna Autóctona incluidos en las diferentes categorías de protección.....	16
1.13. Nidificación Tortugas Marinas.....	17

1. REGISTROS Y DATOS GENERALES

A continuación se detallan los datos relativos al ingreso y recuperación de los ejemplares de fauna autóctona ingresados en las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “El Valle”, durante el año **2023**. El total de animales tratados es de **3223**, de los cuales se ha realizado el presente análisis.

1.1. Distribución Mensual de los Ingresos de Fauna Autóctona.

Mes	Registros	
Enero	68	2,11%
Febrero	43	1,33%
Marzo	131	4,06%
Abril	243	7,54%
Mayo	461	14,30%
Junio	825	25,60%
Julio	709	22,00%
Agosto	342	10,61%
Septiembre	173	5,37%
Octubre	117	3,63%
Noviembre	62	1,92%
Diciembre	49	1,52%
Total	3223	



Tabla 1: Distribución mensual de ingresos




Gráfico 1: Distribución mensual de ingresos

1.2. Registros de Fauna Autóctona Según el Tipo de Animal.

Tipo de Animal		Registros	
	Aves	2453	76,11%
	Reptiles	621	19,27%
	Mamíferos	147	4,56%
	Anfibios	2	0,06%
Total		3223	

Tabla 2: Registros de Fauna Autóctona por tipo de animal




Gráfico 2: Distribución por Tipo de Animal

1.3. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona Atendiendo al Tipo de Ave Ingresada

Tipo de Ave		Registros	
	Pequeñas aves	1889	77,01%
	Rapaces diurnas	243	9,91%
	Rapaces nocturnas	146	5,95%
	Esteparias	55	2,24%
	Zancudas / Limícolas	54	2,20%
	Anátidas	35	1,43%
	Aves marinas	31	1,26%
Total		2453	

Tabla 3: Distribución de Ingresos de Aves




Gráfico 3: Distribución por Tipo de Ave

1.4. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona Según su Procedencia

Procedencia	Registros	
Libertad	2764	85,76%
Cautividad	459	14,24%
Total	3223	

Tabla 4: Distribución por procedencia




Gráfico 4: Distribución por Procedencia

1.5. Clasificación de los Ingresos de Fauna Autóctona Atendiendo a la Edad del Ejemplar

Edad	Registros	
Cría/Pollo	1709	53,03%
Adulto	1070	33,20%
Juvenil	403	12,50%
Indeterminado	21	0,65%
Subadulto	19	0,59%
Huevo	1	0,03%
Total	3223	

Tabla 5: Distribución de Ingresos por edad




Gráfico 5: Distribución por Edad



1.6. Distribución de Ingresos por Municipio

Municipio	Registros		Municipio	Registros		Municipio	Registros	
Murcia	1213	37,64%	Mazarrón	49	1,52%	Lorquí	12	0,37%
Cartagena	294	9,12%	Torres de Cotillas	44	1,37%	Puerto Lumbreras	11	0,34%
Molina De Segura	163	5,06%	Los Alcázares	34	1,05%	Alguazas	10	0,31%
Yecla	156	4,84%	Abarán	33	1,02%	Blanca	9	0,28%
Lorca	138	4,28%	Archena	32	0,99%	Moratalla	8	0,25%
Otras provincias	92	2,85%	Cehegín	29	0,90%	Beniel	7	0,22%
Alcantarilla	85	2,64%	Santomera	29	0,90%	Ricote	5	0,16%
Alhama de Murcia	85	2,64%	La Unión	28	0,87%	Abanilla	4	0,12%
Totana	79	2,45%	Jumilla	27	0,84%	Ulea	4	0,12%
Águilas	71	2,20%	Librilla	26	0,81%	Villanueva del Segura	4	0,12%
San Javier	59	1,83%	Mula	26	0,81%	Campos del Río	3	0,09%
Torre Pacheco	56	1,74%	Fuente Álamo	21	0,65%	Aledo	2	0,06%
Caravaca de la Cruz	54	1,68%	Ceutí	18	0,56%	Pliego	2	0,06%
Desconocido	53	1,64%	Bullas	16	0,50%	Albudeite	1	0,03%
San Pedro del Pinatar	53	1,64%	Calasparra	14	0,43%	Total	3223	
Cieza	51	1,58%	Fortuna	13	0,40%			

Tabla 6: Distribución por Municipio de Origen




Figura 1: Clasificación Municipios



1.7. Distribución de Ingresos y Liberaciones por Red Natura 2000

Red Natura 2000	Liberaciones	Ingresos
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	890	23
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)	936	14

Tabla 7: Distribución de Ingresos y liberaciones por figura de protección ambiental

Red Natura 2000		
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	Liberaciones	Ingresos
Parque Regional de Sierra Espuña (ES0000173)	31	1
Sierra de la Pila (ES0000174)	1	-
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	9	4
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES0000195)	23	1
Mar Menor (ES0000260)	4	2
Almenara-Moreras-Cabo Cope (ES0000261)	4	1
S ^a del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y S ^a de la Torrecilla (ES0000262)	-	1
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269)	736	5
La Muela-Cabo Tiñoso (ES0000264)	17	3
Lagunas de Campotéjar (ES0000537)	3	-
Lagunas de las Moreras (ES0000536)	3	-
Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos (ES0000508)	2	1
Saladares del Guadalentín (ES0000268)	29	1
Sierra de Mojantes (ES0000259)	2	-
Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán (ES0000265)	26	1
Sierra de Burete, Lavía y Cambrón (ES0000267)	-	1
Islotes Litorales de Murcia y Almería (ES0000507)	-	1
Total	890	23

Tabla 8: Distribución de Ingresos y liberaciones en espacios ZEPA



Red Natura 2000		
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)	Liberaciones	Ingresos
La Muela y Cabo Tiñoso (ES6200015)	17	-
Franja litoral sumergida de la Región de Murcia (ES6200029)	-	2
Valles sumergidos del escarpe de Mazarrón (ES6200048)	-	1
Sierra del Gigante (ES6200022)	-	1
Río Mula y Pliego (ES6200045)	32	-
Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla (ES6200004)	23	-
Saladares del Guadalentín (ES6200014)	29	-
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES6200005)	23	-
Sierra de la Pila (ES6200003)	1	-
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	9	4
Sierra Espuña (ES0000173)	31	1
Sierra de la Almenara (ES6200035)	3	1
Espacios abiertos e islas del Mar Menor (ES6200006)	4	-
Carrascoy y El Valle (ES6200002)	736	4
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ES6200001)	28	-
Total	936	14

Tabla 9: Distribución de Ingresos y liberaciones en LIC



1.8. Distribución de Ingresos y Liberaciones por Espacios Naturales Protegidos

Espacios Naturales Protegidos		
Parques Regionales	Liberaciones	Ingresos
P.R. de Sierra Espuña	31	1
P.R. Sierra de la Pila	1	-
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar	9	4
P.R. Calnegre y Cabo Cope	1	-
P.R. Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila	28	1
P.R. El Valle y Carrascoy	736	5
Total	806	11
Paisajes Protegidos	Liberaciones	Ingresos
Barrancos de Gebas	3	-
Espacios abiertos e islas del Mar Menor	4	-
Humedal del Ajauque y Rambla Salada	23	-
Total	30	-
Reserva Natural	Liberaciones	Ingresos
Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa	23	-
Espacios sin Figura legal Asignada	Liberaciones	Ingresos
Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán	17	-
Saladares del Guadalentín	29	1
Total	46	1
Total General E.N.P	905	12

Tabla 10: Distribución de Ingresos y liberaciones en Espacios Naturales Protegidos



1.9. Distribución de los Ingresos Atendiendo a su Remitente

Remitente	Registros	
Particular	2446	75,89%
Clínica Veterinaria	190	5,90%
Agente Medioambiental	172	5,34%
Policía Local	116	3,60%
Otros	89	2,76%
Centro Coordinación Forestal	73	2,26%
Guardia Civil	50	1,55%
ONG	37	1,15%
Protección Civil	24	0,74%
Organismo público	15	0,47%
Desconocido	8	0,25%
Policía Nacional	3	0,09%
Total	3223	

Tabla 11: Distribución por Remitente




Gráfico 7: Distribución por Tipo de Remitente

1.10. Clasificación de los Ingresos Atendiendo al Tipo de Resolución de Cada Caso

Tipo de Resolución	Registros	
Liberados	1094	33,94%
En recuperación	12	0,37%
Irrecuperables	220	6,83%
Fallecidos	1389	43,10%
Ingresa Fallecido	93	2,89%
Eutanasia	415	12,88%
Total	3223	

Tabla 12: Clasificación por tipo de resolución




Gráfico 8: Distribución por Tipo de Resolución



1.11. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona por Especie

Espece	Registros	
Vencejo pálido (<i>Apus pallidus</i>)	600	18,62%
Tortuga mora (<i>Testudo graeca</i>)	520	16,13%
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	391	12,13%
Gorrion común (<i>Passer domesticus</i>)	239	7,42%
Avión común (<i>Delichon urbica</i>)	203	6,30%
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	187	5,80%
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	138	4,28%
Murciélago común (<i>Pipistrellus mediterraneus</i>)	56	1,74%
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicnemus</i>)	55	1,71%
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	52	1,61%
Erizo europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	51	1,58%
Verderón común (<i>Chloris chloris</i>)	49	1,52%
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	47	1,46%
Jilguero europeo (<i>Carduelis carduelis</i>)	42	1,30%
Serín verderillo (<i>Serinus serinus</i>)	37	1,15%
Galápagos leproso (<i>Mauremys leprosa</i>)	34	1,05%
Camaleón común (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>)	30	0,93%
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	29	0,90%
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	28	0,87%
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	27	0,84%
Ardilla roja (<i>Sciurus vulgaris</i>)	22	0,68%
Ánade azulón (<i>Anas platyrhynchos</i>)	19	0,59%
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)	18	0,56%
Águila calzada (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	16	0,50%
Autillo europeo (<i>Otus scops</i>)	16	0,50%
Lavandera blanca (<i>Motacilla alba</i>)	15	0,47%
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	14	0,43%
Culebra de herradura (<i>Hemorrhois hippocrepis</i>)	14	0,43%
Chotacabras cuellirojo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	12	0,37%
Murciélago hortelano (<i>Eptesicus isabellinus</i>)	12	0,37%
Chotacabras europeo (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	10	0,31%
Zampullín común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	10	0,31%
Garza real (<i>Ardea cinérea</i>)	9	0,28%
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	8	0,25%
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	8	0,25%
Gaviota reidora (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	8	0,25%
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	8	0,25%
Flamenco común (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	8	0,25%
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	8	0,25%
Tortuga mediterránea (<i>Testudo hermanni</i>)	8	0,25%
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)	8	0,25%



Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor

Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática

Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial



Cofinanciado por
la Unión Europea

Especie	Registros	
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	7	0,22%
Pardillo común (<i>Linaria cannabina</i>)	7	0,22%
Golondrina dáurica (<i>Cecropis daurica</i>)	7	0,22%
Gaviota de audouin (<i>Larus audouinii</i>)	7	0,22%
Tortuga boba (<i>Caretta caretta</i>)	6	0,19%
Cigüeña común (<i>Ciconia ciconia</i>)	6	0,19%
Grajilla occidental (<i>Corvus monedula</i>)	6	0,19%
Curruca cabecinegra (<i>Sylvia melanocephala</i>)	6	0,19%
Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)	6	0,19%
Abejaruco europeo (<i>Merops apiaster</i>)	5	0,16%
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	4	0,12%
Gallineta común (<i>Gallinula chloropus</i>)	4	0,12%
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	4	0,12%
Lagarto bético (<i>Timon nevadensis</i>)	4	0,12%
Carbonero común (<i>Parus major</i>)	4	0,12%
Vencejo real (<i>Apus melba</i>)	3	0,09%
Culebra de escalera (<i>Rhinechis scalaris</i>)	3	0,09%
Avetorillo común (<i>Ixobrychus minutus</i>)	3	0,09%
Oropéndola europea (<i>Oriolus oriolus</i>)	3	0,09%
Mosquitero común (<i>Phylloscopus collybita</i>)	3	0,09%
Morito común (<i>Plegadis falcinellus</i>)	3	0,09%
Lechuza europea (<i>Tyto alba</i>)	3	0,09%
Azor común (<i>Accipiter gentilis</i>)	2	0,06%
Alca común (<i>Alca torda</i>)	2	0,06%
Sapo común (<i>Bufo bufo</i>)	2	0,06%
Pardela cenicienta (<i>Calonectris diomedea</i>)	2	0,06%
Petirrojo europeo (<i>Erithacus rubecula</i>)	2	0,06%
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	2	0,06%
Alcaudón común (<i>Lanius senator</i>)	2	0,06%
Papamoscas gris (<i>Muscicapa striata</i>)	2	0,06%
Pito real (<i>Picus viridis</i>)	2	0,06%
Somormujo lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	2	0,06%
Chova piquirroja (<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>)	2	0,06%
Cerceta pardilla (<i>Marmaronetta angustirostris</i>)	1	0,03%
Cerceta común (<i>Anas crecca</i>)	1	0,03%
Mito (<i>Aegithalos caudatus</i>)	1	0,03%
Ratón de campo (<i>apodemus sylvaticus</i>)	1	0,03%
Águila perdicera (<i>Aquila fasciata</i>)	1	0,03%
Garza imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	1	0,03%
Vuelvepiedras común (<i>Arenaria interpres</i>)	1	0,03%
Porrón europeo (<i>Aythya ferina</i>)	1	0,03%
Críalo europeo (<i>Clamator glandarius</i>)	1	0,03%

Especie	Registros	
Paloma bravía (<i>Columba livia</i>)	1	0,03%
Musaraña gris (<i>Crocidura russula</i>)	1	0,03%
Garceta común (<i>Egretta garzetta</i>)	1	0,03%
Lirón careto (<i>Eliomys quercinus</i>)	1	0,03%
Escribano soteño (<i>Emberiza cirius</i>)	1	0,03%
Pinzón vulgar (<i>Fringilla coelebs</i>)	1	0,03%
Gineta (<i>Genetta genetta</i>)	1	0,03%
Cigüeñuela común (<i>Himantopus himantopus</i>)	1	0,03%
Paíño europeo (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	1	0,03%
Gaviota picofina (<i>Chroicocephalus genei</i>)	1	0,03%
Piquituerto común (<i>Loxia curvirostra</i>)	1	0,03%
Culebra bastarda (<i>Malpolon monspessulanus</i>)	1	0,03%
Garduña (<i>Martes foina</i>)	1	0,03%
Murciélago ratonero patudo (<i>Myotis capaccinii</i>)	1	0,03%
Martinete común (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	1	0,03%
Collalba negra (<i>Oenanthe leucura</i>)	1	0,03%
Cormorán moñudo (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)	1	0,03%
Colirrojo tizón (<i>Phoenicurus ochrurus</i>)	1	0,03%
Calamón común (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	1	0,03%
Pardela balear (<i>Puffinus mauretanicus</i>)	1	0,03%
Avión zapador (<i>Riparia riparia</i>)	1	0,03%
Salamanquesa común (<i>Tarentola mauritanica</i>)	1	0,03%

Tabla 13: Clasificación por Especie



1.12. Datos Relativos a Especies Ingresadas Incluidas Diferentes Figuras de Protección Ambiental

En el siguiente apartado se exponen los datos relativos a especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas” (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio) así como aquellas incluidas en el “Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia” (Ley 7/1995, de 21 de abril).

1.12.1. Registros de Fauna Autóctona incluidos en diferentes figuras de protección

Nivel de Protección	Registros	
Especies incluidas en el listado	2523	78,28%
Especies no Incluidas en el listado	700	21,72%
Total	3223	

Tabla 14: Distribución de registros




Gráfico 9: Distribución por Inclusión en el Listado

1.12.2. Registros de Fauna Autóctona incluidos en las diferentes categorías de protección

Categoría de Protección	Registros	
Peligro de extinción	12	0,48%
Vulnerable	536	21,24%
LESRPE*	1975	78,28%
Total	2159	

Tabla 15: Distribución por Categoría del Catálogo
** Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial*




Gráfico 10: Distribución por Categorías

1.13. Nidificación Tortugas Marinas

Durante el presente año 2023 se detectaron un total de 12 intentos de nidificación en las costas de la Región de Murcia, resultando dos de ellos exitosos, ambos en el término municipal de Cartagena. El primero de ellos, se produjo la madrugada del 4 de julio en la playa de Isla plana. En el segundo caso la puesta se detectó en la playa de Negrete, en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila el día 5 de agosto. En ambas situaciones y valorando minuciosamente la ubicación de cada uno de los nidos, se tomó la decisión de que fuesen traslocados a la playa de Calblanque.

La emergencia del primer nido, con 117 huevos, se produjo el 25 de agosto, dando lugar a un total de 53 neonatos. En el segundo caso, el nido también contaba con 117 huevos, esta puesta se perdió al quedar inundado por completo el nido tras un fuerte temporal.

Actualmente los neonatos se encuentran incluidos en el programa de head – starting, cuyo objetivo es aumentar su supervivencia una vez sean liberadas a comienzos del veranos de 2024, cuando las condiciones sean propicias.

En la siguiente tabla se detalla un resumen de cada episodio detectado.

Fecha	Municipio	Paraje	Resultado
25/06/2023	Cartagena	La Manga del Mar Menor, “Playa Urb. Vieja Sirena”	Negativo
		La Manga del Mar Menor, “Playa Urb. Entremares”	Negativo
		La Manga del Mar Menor, “Playa Amoladeras I”	Negativo
		La Manga del Mar Menor, “Playa Amoladeras II”	Negativo
29/06/2023	Águilas	“Playa del Arroz”	Negativo
04/07/2023	Cartagena	“Playa de Isla Plana”	Positivo
		P.R. de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila “Playa de las Cañas I”	Negativo
		P.R. de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila “Playa de las Cañas II”	Negativo
07/07/2023	Cartagena	La Manga del Mar Menor, “Playa Marchamalo”	Negativo
05/08/2023	Águilas	“Playa del Arroz II”	Negativo
10/08/2023	Cartagena	P.R. de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila “Playa Larga”	Negativo
		P.R. de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila “Playa Negrete”	Positivo

Tabla 16: Detalle intentos de anidamiento.



Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor

Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática

Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial



Cofinanciado por
la Unión Europea



Figura 2: Distribución de los eventos de anidación