



Región de Murcia
Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor
Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática
Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial



Unión Europea

EXP N17018-2023. -"SEGUIMIENTO DE LAS AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE LA REGIÓN DE MURCIA (CRFS)"

Programa de Recuperación de Fauna 2024





Índice

1. REGISTROS Y DATOS GENERALES.....	2
1.1. Distribución Histórica de Ingresos (2009 - 2024)	2
1.2. Distribución Mensual de los Ingresos de Fauna Autóctona.....	3
1.3. Registros de Fauna Autóctona Según el Tipo de Animal.	4
1.4. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona Atendiendo al Tipo de Ave Ingresada.....	5
1.5. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona Según su Procedencia.....	6
1.6. Clasificación de los Ingresos de Fauna Autóctona Atendiendo a la Edad del Ejemplar.....	6
1.7. Distribución de Ingresos por Municipio.....	7
1.8. Distribución de Ingresos y Liberaciones por Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000.....	8
1.9. Distribución de los Ingresos Atendiendo a su Remitente	11
1.10. Clasificación de los Ingresos Atendiendo al Tipo de Resolución de Cada Caso.....	12
1.11. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona por Especie	13
1.12. Datos Relativos a Especies Ingresadas Incluidas Diferentes Figuras de Protección Ambiental.....	16
1.12.1. Registros de Fauna Autóctona incluidos en diferentes figuras de protección.....	16
1.12.2. Registros de Fauna Autóctona incluidos en las diferentes categorías de protección.....	17
1.13. Nidificación Tortugas Marinas.....	18



1. REGISTROS Y DATOS GENERALES

A continuación se detallan los datos relativos al ingreso y recuperación de los ejemplares de fauna autóctona vivos tratados en las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “El Valle”, durante el año **2024**. El total de ejemplares asciende a **3106**, de los cuales se ha realizado el presente análisis.

1.1. Distribución Histórica de Ingresos (2009 - 2024)

Año	Registros	Incremento
2009	972	-
2010	1201	24%
2011	1033	-14%
2012	939	-9%
2013	999	6%
2014	1163	16%
2015	2047	76%
2016	2140	5%
2017	2595	21%
2018	2436	-6%
2019	2923	20%
2020	2661	-9%
2021	3488	31%
2022	3081	-12%
2023	3223	5%
2024	3106	-4%
Total	34007	



Tabla 1: Distribución histórica de ingresos




Gráfico 1: Distribución mensual de ingresos

1.2. Distribución Mensual de los Ingresos de Fauna Autóctona.

Mes	Registros	
Enero	54	1,74%
Febrero	53	1,71%
Marzo	97	3,12%
Abril	192	6,18%
Mayo	311	10,01%
Junio	868	27,95%
Julio	1054	33,93%
Agosto	190	6,12%
Septiembre	121	3,90%
Octubre	79	2,54%
Noviembre	46	1,48%
Diciembre	41	1,32%
Total	3106	



Tabla 2: Distribución mensual de ingresos




Gráfico 2: Distribución mensual de ingresos



1.3. Registros de Fauna Autóctona Según el Tipo de Animal.

Tipo de Animal		Registros	
	Aves	2591	83,42%
	Reptiles	343	11,04%
	Mamíferos	171	5,51%
	Anfibios	1	0,03%
Total		3106	

Tabla 3: Registros de Fauna Autóctona por tipo de animal




Gráfico 3: Distribución por Tipo de Animal



1.4. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona Atendiendo al Tipo de Ave Ingresada

Tipo de Ave		Registros	
	Pequeñas aves / Paseriformes	2064	79,75%
	Rapaces diurnas	248	9,58%
	Rapaces nocturnas	120	4,64%
	Zancudas / Limícolas	57	2,20%
	Esteparias	45	1,74%
	Aves marinas	30	1,16%
	Aves acuáticas	24	0,93%
Total		2588	

Tabla 4: Distribución de Ingresos de Aves




Gráfico 4: Distribución por Tipo de Ave



1.5. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona Según su Procedencia

Procedencia	Registros	
Libertad	2821	90,82%
Cautividad	285	9,18%
Total	3106	

Tabla 5: Distribución por procedencia




Gráfico 5: Distribución por Procedencia

1.6. Clasificación de los Ingresos de Fauna Autóctona Atendiendo a la Edad del Ejemplar

Edad	Registros	
Cría/Pollo	1845	59,40%
Adulto	796	25,63%
Juvenil	415	13,36%
Indeterminado	20	0,64%
Subadulto	18	0,58%
Huevo	12	0,39%
Total	3106	

Tabla 6: Distribución de Ingresos por edad





Gráfico 6: Distribución por Edad



1.7. Distribución de Ingresos por Municipio

Municipio	Registros		Municipio	Registros		Municipio	Registros	
Murcia	1272	40,95%	Desconocido	40	1,29%	Ceutí	15	0,48%
Cartagena	263	8,47%	Archena	34	1,09%	Alguazas	14	0,45%
Yecla	172	5,54%	La Unión	32	1,03%	Moratalla	13	0,42%
Molina De Segura	106	3,41%	Torres de Cotillas	31	1,00%	Lorquí	11	0,35%
Lorca	91	2,93%	Cehegín	30	0,97%	Puerto Lumbreras	8	0,26%
Totana	90	2,90%	Los Alcázares	30	0,97%	Abanilla	7	0,23%
Alcantarilla	82	2,64%	Otras provincias	29	0,93%	Blanca	6	0,19%
Cieza	78	2,51%	Jumilla	26	0,84%	Ulea	5	0,16%
Alhama de Murcia	75	2,41%	Mula	26	0,84%	Campos del Río	4	0,13%
San Pedro del Pinatar	65	2,09%	Beniel	23	0,74%	Pliego	4	0,13%
Águilas	56	1,80%	Bullas	23	0,74%	Ricote	4	0,13%
San Javier	55	1,77%	Fortuna	23	0,74%	Ojós	2	0,06%
Abarán	52	1,67%	Calasparra	19	0,61%	Villanueva del Segura	2	0,06%
Mazarrón	47	1,51%	Librilla	19	0,61%	Aledo	1	0,03%
Torre Pacheco	44	1,42%	Santomera	19	0,61%	Total	3106	
Caravaca de la Cruz	41	1,32%	Fuente Álamo	17	0,55%			

Tabla 7: Distribución por Municipio de Origen



Mapa 1: Distribución Ingresos por Municipio.



1.8. Distribución de Ingresos y Liberaciones por Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000


Red Natura 2000		
Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)	Liberaciones	Ingresos
Parque Regional de Sierra Espuña (ES0000173)	2	-
Sierra de la Pila (ES0000174)	1	1
Estepas de Yecla (ES0000196)	-	1
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	14	1
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES0000195)	19	-
Sierra de Moratalla (ES0000266)	3	-
Mar Menor (ES0000260)	11	-
S ^a del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y S ^a de la Torrecilla (ES0000262)	15	-
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269)	737	1
La Muela-Cabo Tiñoso (ES0000264)	9	-
Lagunas de Campotéjar (ES0000537)	18	-
Lagunas de las Moreras (ES0000536)	1	-
Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos (ES0000508)	2	1
Saladares del Guadalentín (ES0000268)	18	-
Sierra de Mojantes (ES0000259)	8	-
Total	858	5
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) / Zonas Especiales de Conservación (ZEC)	Liberaciones	Ingresos
La Muela y Cabo Tiñoso (ES6200015)	9	-
Cabo Cope (ES6200031)	5	-
Cuerda de la Serrata (ES6200019)	1	-
Sierra del Gigante (ES6200022)	15	-
Río Mula y Pliego (ES6200045)	39	-
Saladares del Guadalentín (ES6200014)	18	-
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES6200005)	19	-
Sierra de la Pila (ES6200003)	1	1
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175)	14	1
Sierra Espuña (ES0000173)	2	-
Espacios abiertos e islas del Mar Menor (ES6200006)	8	-
Carrascoy y El Valle (ES6200002)	737	1
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ES6200001)	18	-
Total	886	3

Tabla 8: Distribución de Ingresos y liberaciones RN2000.


Espacios Naturales Protegidos		
Parques Regionales	Liberaciones	Ingresos
P.R. de Sierra Espuña (ENP000001)	2	-
P.R. Sierra de la Pila (ENP000003)	1	1
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (ENP000004)	14	1
P.R. Calnegre y Cabo Cope (ENP000010)	5	-
P.R. Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ENP000005)	18	-
P.R. Carrascoy y El Valle (ENP000002)	737	1
P.R. Sierra del Carche (ENP000014)	-	1
Total	777	4
Paisajes Protegidos	Liberaciones	Ingresos
Barrancos de Gebas (ENP000017)	7	-
Espacios abiertos e Islas del Mar Menor (ENP000008)	8	-
Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ENP000006)	19	-
Total	34	0
Monumento Natural	Liberaciones	Ingresos
Monte Arabí	1	
Espacios sin Figura legal Asignada	Liberaciones	Ingresos
Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán (ENP000012)	9	-
Saladares del Guadalentín (ENP000016)	18	-
Total	27	0
Total General E.N.P	839	4

Tabla 9: Distribución de Ingresos y liberaciones en Espacios Naturales Protegidos





Mapa 2: Ubicación de registros en ENP.



Mapa 3: Ubicación de registros en RN2000.



1.9. Distribución de los Ingresos Atendiendo a su Remitente

Remitente	Registros	
Particular	2401	77,30%
Clínica Veterinaria	164	5,28%
Agente Medioambiental	150	4,83%
Policía Local	113	3,64%
Organismo público	73	2,35%
Centro de Coordinación Forestal	69	2,22%
Guardia Civil	57	1,84%
Otros	52	1,67%
Protección Civil	15	0,48%
ONG - Asociación Ecologista	12	0,39%
Total	3106	

Tabla 10: Distribución por Remitente




Gráfico 7: Distribución por Tipo de Remitente



1.10. Clasificación de los Ingresos Atendiendo al Tipo de Resolución de Cada Caso

Tipo de Resolución	Registros	
Liberado	1016	32,71%
En recuperación	2	0,06%
Educación ambiental	11	0,35%
Irrecuperables	237	7,63%
Fallecidos	1396	44,95%
Ingresa Fallecido	126	4,06%
Eutanasia	316	10,17%
Dev. propietario	2	0,06%
Total	3106	

Tabla 11: Clasificación por tipo de resolución




Gráfico 8: Distribución por Tipo de Resolución



1.11. Clasificación de los Registros de Fauna Autóctona por Especie

Especie	Registros	
Vencejo pálido (<i>Apus pallidus</i>)	593	19,09%
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	516	16,61%
Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	353	11,37%
Tortuga mora (<i>Testudo graeca</i>)	266	8,56%
Avión común (<i>Delichon urbica</i>)	192	6,18%
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	175	5,63%
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	120	3,86%
Murciélago común (<i>Pipistrellus mediterraneus</i>)	70	2,25%
Tórtola turca (<i>Streptopelia decaocto</i>)	55	1,77%
Erizo europeo (<i>Erinaceus europaeus</i>)	53	1,71%
Verderón común (<i>Chloris chloris</i>)	51	1,64%
Jilguero europeo (<i>Carduelis carduelis</i>)	44	1,42%
Búho real (<i>Bubo bubo</i>)	41	1,32%
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	38	1,22%
Camaleón común (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>)	35	1,13%
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicephalus</i>)	34	1,09%
Garcilla bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	25	0,80%
Serín verderillo (<i>Serinus serinus</i>)	23	0,74%
Murciélago hortelano (<i>Eptesicus isabellinus</i>)	21	0,68%
Galápago leproso (<i>Mauremys leprosa</i>)	21	0,68%
Lavandera blanca (<i>Motacilla alba</i>)	20	0,64%
Autillo europeo (<i>Otus scops</i>)	19	0,61%
Búho chico (<i>Asio otus</i>)	18	0,58%
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	17	0,55%
Ardilla roja (<i>Sciurus vulgaris</i>)	16	0,52%
Ánade azulón (<i>Anas platyrhynchos</i>)	14	0,45%
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	13	0,42%
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	10	0,32%
Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)	10	0,32%
Chotacabras cuellirojo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)	10	0,32%
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)	10	0,32%
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	10	0,32%
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	9	0,29%
Águila calzada (<i>Hieraetus pennatus</i>)	9	0,29%
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)	9	0,29%
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	8	0,26%
Abejaruco europeo (<i>Merops apiaster</i>)	8	0,26%



Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor

Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática

Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial



Unión Europea

Especie	Registros	
Curruca cabecinegra (<i>Sylvia melanocephala</i>)	8	0,26%
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	7	0,23%
Aguilucho lagunero occidental (<i>Circus aeruginosus</i>)	7	0,23%
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	7	0,23%
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	6	0,19%
Alcatraz atlántico (<i>Morus bassanus</i>)	6	0,19%
Zampullín común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	6	0,19%
Pardillo común (<i>Linaria cannabina</i>)	5	0,16%
Tortuga boba (<i>Caretta caretta</i>)	5	0,16%
Murciélago rabudo (<i>Tadarida teniotis</i>)	5	0,16%
Lechuza europea (<i>Tyto alba</i>)	5	0,16%
Águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>)	4	0,13%
Culebra de herradura (<i>Hemorrhois hippocrepis</i>)	4	0,13%
Grajilla occidental (<i>Corvus monedula</i>)	4	0,13%
Lirón careto (<i>Eliomys quercinus</i>)	4	0,13%
Petirrojo europeo (<i>Erithacus rubecula</i>)	4	0,13%
Lagarto bético (<i>Timon nebadensis</i>)	4	0,13%
Gaviota de audouin (<i>Larus audouinii</i>)	4	0,13%
Papamoscas gris (<i>Muscicapa striata</i>)	4	0,13%
Tortuga mediterránea (<i>Testudo hermanni</i>)	4	0,13%
Chorlitejo patinegro (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	3	0,10%
Gallineta común (<i>Gallinula chloropus</i>)	3	0,10%
Pardela cenicienta (<i>Calonectris diomedea</i>)	2	0,06%
Culebra de escalera (<i>Rhinechis scalaris</i>)	2	0,06%
Pagaza piconegra (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	2	0,06%
Gaviota reidora (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	2	0,06%
Collalba negra (<i>Oenanthe leucura</i>)	2	0,06%
Carbonero común (<i>Parus major</i>)	2	0,06%
Flamenco común (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	2	0,06%
Pito real (<i>Picus viridis</i>)	2	0,06%
Chova piquirroja (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	2	0,06%
Charrán patinegro (<i>Thalasseus sanvicensis</i>)	2	0,06%
Curruca carrasqueña (<i>Sylvia cantillans</i>)	2	0,06%
Carricero común (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	1	0,03%
Buitre negro (<i>Aegypius monachus</i>)	1	0,03%
Vencejo real (<i>Apus melba</i>)	1	0,03%
Águila perdicera (<i>Aquila fasciata</i>)	1	0,03%
Porrón europeo (<i>Aythya ferina</i>)	1	0,03%
Culebrilla ciega (<i>Blanus cinereus</i>)	1	0,03%

**Región de Murcia**

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor

Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática

Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial

**Unión Europea**

Especie	Registros	
Sapo corredor (<i>Epidalea calamita</i>)	1	0,03%
Chotacabras europeo (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	1	0,03%
Lúgano (<i>Spinus spinus</i>)	1	0,03%
Cigüeña común (<i>Ciconia ciconia</i>)	1	0,03%
Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)	1	0,03%
Aguilucho cenizo (<i>Circus pygargus</i>)	1	0,03%
Guión de codornices (<i>Crex crex</i>)	1	0,03%
Garceta común (<i>Egretta garzetta</i>)	1	0,03%
Escribano montesino (<i>Emberiza cia</i>)	1	0,03%
Cogujada común (<i>Galerida cristata</i>)	1	0,03%
Gineta (<i>Genetta genetta</i>)	1	0,03%
Cigüeñuela común (<i>Himantopus himantopus</i>)	1	0,03%
Golondrina dáurica (<i>Cecropis daurica</i>)	1	0,03%
Huevo sin determinar	1	0,03%
Gaviota picofina (<i>Chroicocephalus genei</i>)	1	0,03%
Herrerillo capuchino (<i>Lophophanes cristatus</i>)	1	0,03%
Piquituerto común (<i>Loxia curvirostra</i>)	1	0,03%
Culebra bastarda (<i>Malpolon monspessulanus</i>)	1	0,03%
Garduña (<i>Martes foina</i>)	1	0,03%
Milano negro (<i>Milvus migrans</i>)	1	0,03%
Zarapito trinador (<i>Numenius phaeopus</i>)	1	0,03%
Martinete común (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	1	0,03%
Oropéndola europea (<i>Oriolus oriolus</i>)	1	0,03%
Malvasía cabeciblanca (<i>Oxyura leucocephala</i>)	1	0,03%
Abejero europeo (<i>Pernis apivorus</i>)	1	0,03%
Morito común (<i>Plegadis falcinellus</i>)	1	0,03%
Somormujo lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	1	0,03%
Zampullín cuellinegro (<i>Podiceps nigricollis</i>)	1	0,03%
Avión roquero (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	1	0,03%
Rascón europeo (<i>Rallus aquaticus</i>)	1	0,03%
Avión zapador (<i>Riparia riparia</i>)	1	0,03%
Gaviota tridáctila (<i>Rissa tridactyla</i>)	1	0,03%
Cárabo común (<i>Strix aluco</i>)	1	0,03%
Total	3106	

Tabla 12: Clasificación por Especie

1.12. Datos Relativos a Especies Ingresadas Incluidas Diferentes Figuras de Protección Ambiental

En el siguiente apartado se exponen los datos relativos a especies incluidas en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas” (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio) así como aquellas incluidas en el “Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia” (Ley 7/1995, de 21 de abril).

1.12.1. Registros de Fauna Autóctona incluidos en diferentes figuras de protección

Nivel de Protección	Registros	
Especies incluidas en el listado	2316	74,57%
Especies no Incluidas en el listado	790	25,43%
Total	3106	

Tabla 13: Distribución de registros




Gráfico 9: Distribución por Inclusión en el Listado



1.12.2. Registros de Fauna Autóctona incluidos en las diferentes categorías de protección

Categoría de Protección	Registros	
Peligro de extinción	15	0,65%
Vulnerable	279	12,05%
LESRPE*	2022	87,31%
Total	2316	

Tabla 14: Distribución por Categoría del Catálogo

** Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia*

*** Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial*




Gráfico 10: Distribución por Categorías

1.13. Nidificación Tortugas Marinas

Durante la temporada de cría 2024, se detectaron un total de 3 intentos de nidificación en las costas de la Región de Murcia, dos de ellos en el término municipal de Cartagena y uno en el término municipal de San Javier.

El primero, fue el rastro de una hembra que no nidificó y que se produjo el uno de julio en la playa “Las Amoladeras” en La Manga, Cartagena.

El segundo evento se produjo en el término municipal de San Javier y el resultado sí fue positivo. El nido se detectó el 23 de julio en el kilómetro 5,5 de La Manga, en la playa de “El Pedrucho”. Para asegurar las mejores condiciones durante el periodo de incubación, el nido fue trasladado al kilómetro 15 de La Manga, a la playa “Ensenada del Esparto”, en el mismo término municipal.

Por último, en la etapa final de la temporada de cría, el 3 de septiembre, en “Playa Larga”, en el P.R. de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, se detectó un nido que no había sido localizado anteriormente y del que ya habían emergido los neonatos, mostrando signos de haber sido parcialmente depredado.

En la siguiente tabla se resume de cada episodio detectado.

Municipio	Fecha	Paraje	Resultado	Observaciones
Cartagena	01/07/2024	“Las Amoladeras”. La Manga	Negativo	
San Javier	23/07/2024	Playa “El Pedrucho”. km 5,5, La Manga	Positivo	Se trasloca a “ Playa Ensenada del Esparto ” Km 15, La Manga
Cartagena	03/09/2024	P.R. de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila “Playa Larga”	Positivo*	Nido no localizado* , emergido y parcialmente depredado

Tabla 16: Detalle intentos de anidamiento.



Respecto al nido positivo localizado en la playa “El pedrucho”, la puesta contaba con un total de **101** huevos, de los cuales, 9 fueron trasladados a una incubadora en las instalaciones de “El Valle” y 92 quedaron en el nido natural. La emergencia de los neonatos se produjo durante entre los días 13 y 15 de septiembre, procediendo a la exhumación del mismo el día 16. Nacieron 8 ejemplares en la incubadora y 87 ejemplares del nido. Los 95 neonatos fueron incorporados al programa de head-starting, cuyo objetivo es aumentar exponencialmente su supervivencia una vez sean liberadas. Finalmente, durante el mes de julio de 2025, 84 ejemplares han sido liberados al medio natural de nuestra región, en la playa “Ensenada del Esparto”, misma lugar en el que se produjo la incubación, favoreciendo así el comportamiento de filopatria propio de esta especie.

En la siguiente tabla se detallan los datos anteriores.

Resumen Nido					
	Nido Original	Nido Traslocado		Incubación <i>Ex situ</i>	
Ubicación	“El Pedrucho”	“Ensenada del Esparto”		CRFS “El Valle”	
Total Huevos	101	92		9	
Total Neonatos	-	87		8	
		Sin eclosión	5	Sin eclosión	1
Head Starting					
Total Ejemplares	95				
Bajas	4				
Ejemplares ingresados	7				
Ejemplares liberados	84				

Tabla 15: Resumen datos nido.





Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor

Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática

Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial



Unión Europea



Mapa 3: Distribución de los eventos de anidación